

# Hyundai IONIQ 5

Model Year 2021

## Listino prezzi N° 2

valido da maggio 2021

SOLO DAL PARTNER UFFICIALE HYUNDAI:



Prezzi netti consigliati, CHF IVA al 7.7% inclusa	Origo®	Amplia®	Vertex®
Potenza	CHF	CHF	CHF
Motore elettrico 125 kW / 170 CV	44'900.-	51'400.-	-
Motori elettrici 173 kW / 235 CV	48'900.-	55'400.-	-
Motore elettrico 160 kW / 217 CV	48'400.-	54'900.-	59'900.-
Motori elettrici 225 kW / 305 CV	52'400.-	58'900.-	63'900.-
Capacità batteria			
Trasmissione			
2WD			
4WD			
4WD			
4WD			
<b>Sicurezza</b>			
Hyundai SmartSense:			
Sistema di rilevamento di stanchezza	■	■	■
Avviso di partenza del veicolo precedente	■	■	■
Assistenza all'uso degli abbaglianti	■	■	■
Assistente mantenimento corsia	■	■	-
Sistema automatico di frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni e biciclette	■	■	■
Assistente anti-collisione per il traffico trasversale anteriore	■	■	■
Assistente anti-collisione per il traffico trasversale posteriore	-	■	■
Assistente angolo morto attivo	-	■	■
Videotrasmissione dell'angolo morto con indicatore di direzione attivo	-	-	-
Assistente per l'autostrada e gli ingorghi:	■	■	■
- Assistente allineamento corsia	■	■	■
- Assistente al cambio di corsia	-	■	■
- Riconoscimento dei segnali stradali accoppiato al tempomat/limitatore di velocità	■	■	■
- Tempomat adattivo basato sulla navigazione con funzione Stop&Go	■	■	■
ABS con distributore elettronico della forza frenante	■	■	■
Sistema elettronico di stabilità ESP con freno multicollision	■	■	■
Blocco elettronico dell'avviamento	■	■	■
Assistenza alla partenza in salita	■	■	■
Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold	■	■	■
Airbag frontali e laterali anteriori, airbag a tendina anteriori e posteriori	■	■	■
Airbag centrale davanti	■	■	■
Disattivazione airbag frontale lato passeggero	■	■	■
Cinture di sicurezza a 3 punti e spia e cicalino su tutti i posti	■	■	■
Fissaggio ISOFIX per seggiolini posteriore	■	■	■
Indicatore di presenza sui sedili posteriori	■	■	■
Assistente di uscita di sicurezza	-	-	■
Fari diurni LED	■	■	■
Luce di striscia LED anteriore	-	■	■
Fari Bi-LED (MFR) con design Pixel	■	-	-
Fari Bi-LED (proiezione) con design Pixel	-	■	■
Gruppi ottici posteriori LED con design Pixel	■	■	■
Head-up display 44" in realtà aumentata	-	■	■
Sistema d'allarme	■	■	■
Indicazione temperatura esterna	■	■	■
Suono del motore virtuale VESS	■	■	■
Sistema controllo pressione dei pneumatici High Line	■	■	■
Chiamata automatica di emergenza eCall	■	■	■
<b>Elettrico alta tensione</b>			
Batteria ad alta tensione con tecnologia 800 V (400 V compatibile)	■	■	■
Caricatore trifase fino a 10,5 kW	■	■	■
Presa per ricarica rapida CCS fino a 350 kW	■	■	■
Cavo di ricarica ICCB con spina tipo 12	■	■	■
Tecnologia V2L: prese 230 V all'interno e all'esterno (tramite adattatore)	■	■	■
Sistema per riscaldamento della batteria	500.-	■	■
<b>Comfort</b>			
Palette al volante per frenatura a recupero con modalità intelligente i-PEDAL	■	■	■
Privacy Glass, vetri posteriori sfumati (dal pilastro B)	-	■	■
Parabrezza termoisolante	-	■	■
Parabrezza acustico	■	■	■
Finestre anteriori e posteriori laminate acusticamente	-	■	■
Cruscotto digitale con display LCD TFT da 12.3 "	■	■	■
Climatizzatore automatico bizona con sistema di sbrinamento	■	■	■
Accensione automatica dei fari	■	■	■
Sensore di pioggia	■	■	■
Specchio retrovisore interno elettrocromico	-	■	■
Tempomat con limitatore di velocità	■	■	■
Drive Mode Select (tre modalità di guida)	■	■	■
Sistema di accesso e avvio senza chiave Smart Key	■	■	■
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori	■	■	■
Alzacristalli anteriori con funzione up/down e safety	■	■	■
Retrovisori esterni ribaltabili e riscaldabili elettricamente con lampeggiatori integrati LED	■	■	■
Illuminazione ambiente	-	■	■
Specchietti make-up illuminati	■	■	■
Pedali in alluminio	-	■	■
Volante in pelle, regolabile in altezza e profondità	■	■	■

(continuazione)	Origo®	Amplia®	Vertex®
Volante riscaldabile	-	■	■
Sedili anteriori regolabili in altezza	■	■	■
Sedili anteriori regolabili elettricamente	-	■	■
Sedili anteriori con funzione relax e memory	-	-	■
Sedili posteriori scorrevoli elettricamente	-	-	■
Sedile posteriore pieghevole (60/40)	■	■	■
Sedile conducente con supporto lombare, regolabili pneumaticamente	■	■	■
Sedile passeggero con supporto lombare, regolabili pneumaticamente	-	■	■
Sedili anteriori riscaldabili	■	■	■
Sedili posteriori riscaldabili, sedili anteriori ventilati	-	■	■
Sedili in pelle	-	■	■
Console centrale scorrevole	-	■	■
Bracciolo centrale posteriore con portabicchieri	■	■	■
Parasole per finestrini seconda fila	-	-	■
Pavimento del bagagliaio regolabile in altezza	■	■	■
Illuminazione anteriore e posteriore del bagagliaio	■	■	■
Copribagagli scorrevole	■	■	■
Rete bagagli	-	-	■
Presa 12V anteriore	■	■	■
Presa 12V nel bagagliaio	-	■	■
Portellone posteriore elettrico	-	■	■
Telecamera di parcheggio in retromarcia con funzione retrovisore digitale	■	■	■
360° camera a tutta visibilità	-	-	■
Assistenza al parcheggio posteriore (Vertex® con funzione anti-collisione)	■	■	■
Assistenza al parcheggio anteriore	-	■	■
Funzione di parcheggio con comando a distanza	-	-	■
<b>Audio</b>			
Radio digitale DAB+ con antenna a pinna di squalo	■	■	■
Sistema audio Premium Bose con amplificatore, subwoofer e altoparlante centrale	-	■	■
Numero di altoparlanti	6	8	8
Sistema di navigazione con schermo tattile da 12.3"	■	■	■
Funzioni Android Auto™ e Apple CarPlay™	■	■	■
Servizi telematici Bluelink® e servizi LIVE (3 anni gratuiti)	■	■	■
Telecomando audio al volante	■	■	■
Multi-Bluetooth® con dispositivo mani-libere	■	■	■
Numero di connessioni USB anteriore / posteriore	3 / 2	3 / 2	3 / 2
Sistema di ricarica wireless per smartphone	-	■	■
<b>Esterno</b>			
Cerchi in lega leggera	19"	19"	20"
Kit di riparazione dei pneumatici	■	■	■
Retrovisori esterni in colore vettura	■	■	■
Maniglie a scomparsa in colore vettura	■	■	■
Tetto panoramico	-	-	■
Protezione passaruota, banda decorativa e minigonne laterali in grigio chiaro	-	■	■
Preparazione per dispositivo di traino (senza presa a 13 poli)	■	■	■
Verniciatura Mystic Olive-Green Pearl	■	■	■
Verniciatura metallizzata oppure Pearl	850.-	850.-	850.-
Colore speciale Atlas White	300.-	300.-	300.-
Verniciatura opaca	1'400.-	1'400.-	1'400.-
Pompa di calore	-	-	2'000.-
LUX.pack®: tetto solare (sostituisce il tetto panoramico), maniglie delle porte automatiche, indicatore di presenza sui sedili posteriori con sensori a ultrasuoni. Solo in combinazione con la pompa di calore.	-	-	1'200.-

### Colori esterni

Atlas	Phantom	Lucid	Mystic	Digital
White	Black	Blue	Olive-Green	Teal-Green
SAW	Pearl	Pearl	Pearl <sup>1</sup>	Pearl
	MZH	U3P	S5K	M9U
Cyber	Galactic	Shooting	Gravity	
Grey	Grey	Star Grey	Gold	
Metallic	Metallic	Matte	Matte	
C5G	R3G	T5R	W3T	

### Interno

#### Interno Black



Origo®  
Tessuto nero

#### Interno Dark Green / Grey



Amplia®, Vertex®  
Pelle nera



Vertex®  
Pelle grigia

■ = Equipaggiamento di serie - = Non disponibile

## Ruote



Origo®, Amplia®  
Cerchi in lega leggera 19"  
Pneumatici 235/55 R19



Vertex®  
Cerchi in lega leggera 20"  
Pneumatici 255/45 R20

## Dimensioni (mm)



19" 1638 / 20" 1628  
1890

19" 1647 / 20" 1637



1605

845 | 3000 | 790

4635

Altezza da terra: 160

## I connettori e le possibilità di ricarica

### Charge myHyundai

Il tuo pass per una delle più grandi reti di ricarica del mondo. Con una carta RFID e un'applicazione per smartphone, si ha accesso a quasi tutte le stazioni di ricarica pubbliche in tutta Europa. Individua i punti di ricarica, controlla la disponibilità in anticipo, inizia a navigare e inizia a caricare. La guida elettrica non è mai stata così facile. Scegliete il modello di ricarica che si adatta alle vostre esigenze. Per saperne di più: [www.chargemyhyundai.com](http://www.chargemyhyundai.com)

**Punto di ricarica**  
Caricatore rapido

**Allacciamento**  
Cavo del caricature rapido

**Connessione veicolo**  
CCS - Combined Charging System



IONIQ 5 può essere caricata con un caricatore rapido a corrente continua (DC) con una potenza fino a 220 kW. È possibile caricare oltre l'80% dello stato di carica, ma per motivi di tempo e costi, questo non è ottimale, poiché la velocità di carica è maggiore all'inizio e va diminuendosi gradualmente. Per coprire lunghe distanze in breve tempo, è dunque più conveniente interrompere il processo di ricarica con una carica massima dell'80%.

**Punto di ricarica**  
Stazione di ricarica pubblica  
Wallbox

**Allacciamento**  
Cavo mode 3 tipo 2\*  
Cavo della Wallbox

**Connessione veicolo**  
Spina di tipo 2  
Spina di tipo 2



Collegata a una stazione di ricarica corrente alternata (AC), IONIQ 5 può caricare in trifase ad una potenza massima di 10.5 kW, 16 ampere. \* CHF 453.-

**Punto di ricarica**  
Presa domestica

**Allacciamento**  
Cavo ICCB  
con spina di tipo 12\*\*

**Connessione veicolo**  
Spina di tipo 2



Con il cavo ICCB di serie, la batteria può essere ricaricata con 1.8 kW, 8 ampere a una presa domestica convenzionale. Ciò dovrebbe essere fatto solo in casi eccezionali: le prese domestiche convenzionali in Svizzera sono previste solo parzialmente per un funzionamento continuo di molte ore a carico nominale e non offrono una resistenza meccanica sufficiente. \*\* di serie

Raccomandiamo di usare una wallbox per la ricarica domestica per sicurezza, convenienza e facilità d'uso. Contatti il suo partner Hyundai per maggiori informazioni.

### Tabella riassuntiva

Batteria da 58 kWh

	Caricatore rapido DC 350 kW	Caricatore rapido DC 50 kW	Stazione di ricarica AC Wallbox
Potenza di ricarica max.	180 kW	50 kW	10.5 kW
Velocità di ricarica max.	> 1000 km/h	275 km/h	58 km/h
Autonomia in 5 minuti	> 100 km	23 km	n.d.
Tempo ricarica per 100 km	< 5 min	22 min	1.75 h
Tempo ricarica 10-80% DC/10-100% AC	18 min	47 min	5 h

Batteria da 72.6 kWh

	220 kW	50 kW	10.5 kW
Potenza di ricarica max.	220 kW	50 kW	10.5 kW
Velocità di ricarica max.	> 1000 km/h	260 km/h	55 km/h
Autonomia in 5 minuti	> 100 km	28 km	n.d.
Tempo ricarica per 100 km	< 5 min	23 min	2 h
Tempo ricarica 10-80% DC/10-100% AC	18 min	57 min	6 h

Dati per le versioni 4WD (58 kWh: cerchi da 19", 72.6 kWh: cerchi da 20"). I tempi di ricarica possono variare a seconda delle condizioni di ricarica locali (ad esempio il tipo e le condizioni del punto di ricarica, la temperatura della batteria o la temperatura ambiente).

DATI TECNICI		58 kWh		72.6 kWh	
5 porte / 5 posti		■		■	
Trasmissione		2WD	4WD	2WD	4WD
<b>Motori elettrici</b>					
Numero motori elettrici sincroni a magnete permanente		1	2	1	2
Motore asse posteriore	kW / CV	125 / 170	120 / 163	160 / 217	155 / 210
Motore asse anteriore	kW / CV	-	53 / 72	-	70 / 95
Potenza combinata	kW / CV	125 / 170	173 / 235	160 / 217	225 / 305
Coppia motrice massima	Nm	350	605	350	605
<b>Batteria ad alta tensione</b>					
Ioni di litio polimeri		■		■	
Capacità	kWh	58		72.6	
Potenza di uscita	kW	195		253	
Tensione	V	523		653	
Peso	kg	370		453	
<b>Sistema di comandi</b>					
Shift by wire		■		■	
<b>Sospensioni</b>					
Anteriori: sospensioni a ruote indipendenti tipo McPherson		■		■	
Posteriori: Multilink		■		■	
<b>Freni</b>					
Anteriori a disco, ventilati		■		■	
Posteriori a disco		■		■	
<b>Sterzo</b>					
Diametro di sterzata	m	12.0		12.0	
<b>Volumi (misurato con i sedili posteriori in posizione centrale)</b>					
Volume bagagliaio anteriore	l	57	24	57	24
Volume bagagliaio posteriore (min. VDA / max. VDA)	l	527 / 1587		527 / 1587	
Profondità del bagagliaio	mm	1016		1016	
Larghezza del bagagliaio	mm	1041		1041	
Altezza del bagagliaio (sedili / tetto)	mm	480 / 809		480 / 809	
Altezza della soglia del bagagliaio	mm	759		759	
<b>Prestazioni</b>					
Velocità massima	km/h	185		185	
Accelerazione 0-100 km/h	s	8.5	6.1	7.4	5.2
<b>Consumi normalizzati (715/2007)<sup>1)</sup></b>					
Autonomia <sup>1)</sup>	19" / 20" km	384 / -	360 / -	481 / 451	460 / 430
Consumo di energia elettrica <sup>1)</sup>	19" / 20" kWh/100 km	16.7 / -	18.1 / -	16.8 / 17.9	17.7 / 19.0
Equivalente di benzina (combinato) <sup>2)</sup>	19" / 20" l/100 km	1.8 / -	2.0 / -	1.9 / 2.0	2.0 / 2.1
Emissioni CO <sub>2</sub> (combinato) <sup>3)</sup>	g/km	0	0	0	0
Emissioni di CO <sub>2</sub> dalla messa a disposizione di energia elettrica	19" / 20" g/km	12 / -	13 / -	12 / 13	13 / 14
Categoria d'efficienza energetica	A-G	A	A	A	A
<b>Pesi</b>					
Peso a vuoto <sup>4)</sup>	kg	1985	2095	2065	2175
Peso complessivo <sup>4)</sup>	kg	2370	2480	2430	2540
Carico tetto	kg	80		80	
Peso rimorchiabile frenato	kg	-		1600	
non frenato	kg	750		750	

- 1) Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO<sub>2</sub> e l'autonomia massima. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP.
- 2) Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia).
- 3) Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 169 g/km. Obiettivo: 118 g/km.
- 4) Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).

Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampa. HYUNDAI si riserva il diritto di modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.



**Garanzia di fabbrica europea<sup>a)</sup>** (estratto)

- 12 anni di garanzia anticorrosione
  - Veicolo: 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato
  - Batteria ad alta tensione: 8 anni / 160 000 km
- a) Validità in tutto il mondo. Solo valida per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Per più informazioni: [hyundai.ch/garanzia](http://hyundai.ch/garanzia)



**Hyundai Assistance<sup>b)</sup>**

- 8 anni a chilometraggio illimitato (servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo gratuito in caso di panne o incidente. 24 ore su 24 in oltre 40 paesi europei.)
- b) Esclusivamente per veicoli importati da e venduti a un cliente finale tramite un partner ufficiale Hyundai.

Per più informazioni: [hyundai.ch/garanzia](http://hyundai.ch/garanzia)



Il vostro partner Hyundai

printed in  
**switzerland**



HYUNDAI SUISSE, BERSAN Automotive Switzerland SA  
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon  
[info@hyundai.ch](mailto:info@hyundai.ch) [hyundai.ch](http://hyundai.ch)

HY04-ION0531-21B