

Spécifications techniques

MILIEU	AWD	AWD	2WD	2WD	e-AWD
Consommation	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Cycle combiné (litres/100 km)	6.7/6.8*	6.5	4.7	4.9/5.0*	5.0/5.1*
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	5.7/5.8*	5.6	4.3	5.0	4.9
Cycle urbain (litres/100 km)	8.5/8.6*	8.2	5.4/5.5*	4.9/4.8*	5.1
Indice d'octane/de cétane recommandé	95 sans plomb	95 sans plomb	51 diesel	95 sans plomb	95 sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	60	60	60	56	56
Dioxyde de carbone, CO2					
Cycle combiné (g/km)	155/158*	149/152*	123/124*	115/116*	117/118*
Cycle extra-urbain (g/km)	131/133*	128/130*	112	116/117*	114/115*
Cycle urbain (g/km)	197/199*	187/189*	143/144*	112/112*	119/118*
Émissions dans les gaz d'échappement					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	342.20	308.70	274.80	262.90	267.60
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	35.30	23.50	25.50	7.10	9.20
Matières particulaires, PM (mg/km)	-	-	0.78	-	-
Niveau de bruit (en roulant) (CE directive 70/157of ECE51R)					
Bruit dB(A)	71.7	68.8	71.5	68.8	67.8

* 18"

MOTEURS

	2.0 litre essence Valvematic	2.0 litre turbodiesel D-4D DPF	2.5 litre Hybride	Moteur électrique Moteur synchrone à aimant permanent
Code	3ZR-FAE	2WW	2AR-FXE	
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	
Transmission	6 M/T & MultidriveS	6 M/T	e-CVT	
Distribution	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	
Système d'injection de carburant	Injection électronique L-Jetronic	Injection directe Common rail turbo à géométrie variable intercooler	Injection électronique	
Cylindrée (cc)	1987	1995	2494	
Alésage X course (mm X mm)	80.5 x 97.6	84.0 x 90.0	90.0 x 98.0	
Taux de compression	10.5 : 1	16.5 : 1	12.5 : 1	
Puissance max (ch/kW à tr/min)	152/112	143/105	155/114	
	6200	4000	5700	Puissance combinée 197ch
Couple maxi (Nm à tr/min)	196/4000	320/1750 - 2250	206/4400 - 4800	

CARACTERISTIQUES 4x4

Angle d'approche (°)	19 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 20 (2.5 Hybride)
Angle ventral (°)	17 (2.0 Valvematic) / 19 (2.0 D-4D) / 16 (2.5 Hybride)
Angle de départ (°)	23 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 22 (2.5 Hybride)
Garde au sol (mm)	163 (2.0 Valvematic) / 178 (2.0 D-4D) / 177 (2.5 Hybride)

PERFORMANCES

Versions	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Vitesse de pointe (km/h)	185	185	195	180	180
0-100 km/h (sec.)	9.9	10.7	9.6	8.3	8.3
Coefficient de pénétration dans l'air (Cx)	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

SUSPENSION		FREINS	
Avant	Jambe de force McPherson et barre stabilisatrice	Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Double triangles et ressorts hélicoïdaux	Arrière	Freins à disques pleins
		ABS, EBD et BA	•

JANTES & PNEUMATIQUES

Finition	Active	Access / Comfort	Dynamic	Style	Premium
Jantes en acier 7J X 17" - 225/65R17	•	-	-	-	-
Jantes en alliage 7J X 17" - 225/65R17	-	•	-	-	-
Jantes en alliage 7.5 J X 18" - 235/55R18	-	-	•	•	•
Roue de secours temporaire	•	•	•	•	•
TPMS (Moniteur de contrôle de pression)	•	•	•	•	•
Indice de charge/vitesse	102H	102H	100H	100H	100H

TRANSMISSIONS

6 M/T	• 2.0 Valvematic AWD / 2.0 D-4D DPF 2WD
Multidrive S	• 2.0 Valvematic AWD
e-CVT	• 2.5 Hybride 2WD / 2.5 Hybride e-AWD
Type d'entraînement	2WD, AWD (Active torque control 4WD) ou e-AWD (transmission intégrale électrique)

DIMENSIONS ET MASSES

Dimensions extérieures

Longueur (mm)	4605
Largeur (mm)	1845
Hauteur (mm)	1675
Empattement (mm)	2660
Voie avant (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Voie arrière (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Rayon de braquage (m)	5.3 / 5.6 (18")

Versions	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Poids à vide (kg)	1565	1595	1610	1700	1765
Masse max. autorisée (kg)	2100	2110	2135	2205	2270

Capacité de traction

Remorque freinée (kg)	2000	1500	2000	800	1650
Remorque non freinée (kg)	750	750	750	750	750

Volume de coffre

Volume (litres) - RAV4	547 (avec cache-bagage) - 1735 (sièges rabattus)
Volume (litres) - RAV4 Hybride	501 (avec cache-bagage) - 1633 (sièges rabattus)
Longueur du plateau de chargement (mm)	1025
Longueur du plateau de chargement - sièges rabattus (mm)	1720
Hauteur du seuil de charge (mm)	945

Equipement

EXTERIEUR

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Pneus & Jantes								
Pneus 225/65R17	•	•	•	•	•	-	-	-
Pneus 235/55R18	-	-	-	-	-	•	•	•
Jantes en acier 17" avec enjoliveurs	•	-	-	-	-	-	-	-
Jantes en alliage 17"	-	•	•	•	•	-	-	-
Jantes en alliage 18" "Machine-Faced"	-	-	-	-	-	•	•	-
Jantes en alliage 18"	-	-	-	-	-	-	-	•
Kit de réparation de pneu	-	•	•	-	-	-	-	-
Roue de secours temporaire	•	-	-	•	•	•	•	•
Eclairage extérieur								
Phares halogènes à réflecteurs multiples	•	•	•	•	•	•	-	-
Phares avant Bi-LED	-	-	-	-	-	-	•	•
Réglage manuel de la hauteur des phares	•	•	•	•	•	•	-	-
Réglage automatique de la hauteur des phares	-	-	-	-	-	-	•	•
Feux de jour avant et feux arrière LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares à allumage automatique	-	-	•	•	•	•	•	•
Phares avant avec nettoyeur haute pression	-	-	-	-	-	-	-	•
Système "Follow me Home"	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard avant	-	-	•	•	•	•	•	•
Feu antibrouillard arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Carrosserie								
Peinture métallisée	o	o	o	o	o	o	o	o
Peinture métallisée intégrale, uniq. pour 1D6 ou 221	-	-	-	-	-	o	o	-
Pare-chocs couleur carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•
Poignées de portes et rétroviseurs en couleur carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeau anthracite de bas de caisse	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres teintées de couleur verte	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres arrière surteintées	-	-	-	-	•	•	•	•
Hayon arrière motorisé	-	-	-	•	•	•	•	•
Underrun avant & arrière	-	-	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs								
Rétroviseurs ext. à réglages électriques et chauffants	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs rabattables électriquement	-	-	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs rabattables auto électriquement au verr.	-	-	-	-	-	-	-	•
Essuie-glaces								
Essuie-glaces avant à balayage intermittent variable	•	•	-	-	-	-	-	-
Essuie/lave-glaces avant à capteur de pluie	-	-	•	•	•	•	•	•
Essuie/lave-glace arrière à balayage intermittent	•	•	•	•	•	•	•	•
Essuie-glaces et gicleur chauffants	-	-	-	-	-	-	-	•
Divers								
Toit ouvrant (transparent, à commande électrique)	-	-	-	-	-	-	-	•

INTERIEUR ET CONFORT

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Ventilation								
Airco manuel	•	•	-	-	-	-	-	-
Airco automatique "Dual Zone"	-	-	•	•	•	•	•	•

Divers

Panoramic View Monitor & Light Pack (phares avant Bi-LED avec réglage automatique de la hauteur)	-	-	-	-	-	0	-	-
Capteurs de stationnement avant et arrière	-	-	•	•	•	•	•	•

ESPACES DE RANGEMENT

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Boîte à gants verrouillable	•	•	•	•	•	•	•	•
Boîtier de rangement entre les sièges avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Vide-poches dans les portières	•	•	•	•	•	•	•	•
Poches aumonières dans les dos des sièges avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Cendrier	•	•	•	•	•	•	•	•
Crochets de fixation dans le coffre	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangement sous le plancher dans le coffre	•	•	•	•	•	•	•	•
Cache-bagages	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise 12V	•	•	•	•	•	•	•	•

SIEGES

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges avant chauffants	-	-	-	-	-	-	•	•
Siège conducteur à réglage électriques	-	-	-	-	-	-	•	•
Siège conducteur à réglage électriques avec mémoire	-	-	-	-	-	-	-	•
Soutien lombaire ajustable électriquement (C.)	-	-	-	-	-	-	•	•
Appuie-tête réglables en hauteur (5)	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges arrière inclinables et rabattables séparément 60/40	•	•	•	•	•	•	•	•
Fixations ISOFIX sur sièges arrière latéraux	•	•	•	•	•	•	•	•

SECURITE ET MOTRICITE

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Systèmes électroniques								
ABS (Anti-Brake System)	•	•	•	•	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•	•	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•	•	•	•	•	•
VSC (contrôle de stabilité)	•	•	•	•	•	•	•	•
TRC (contrôle antipatinage)	•	•	•	•	•	•	•	•
TSC (Trailer Sway Control)	•	•	•	•	•	•	•	•
HAC (Hill Assist Control)	•	•	•	•	•	•	•	•
DAC (Downhill Assist Control) - uniq. 2.0 Valvematic MultiDrive S	-	-	•	•	•	•	•	-
BSM (Blind Spot Monitor)	-	-	-	•	•	•	•	•
RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	-	-	-	•	•	•	•	•
Toyota Safety Sense : Pre-Collision System avec détection des piétons, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert avec correction de direction, Automatic High Beam et Road Sign Assist	-	-	•	•	•	•	•	•

Freins

Disques ventilés à l'avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Disques pleins à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•	•

Airbags

7 airbags (conducteur, passager, latéraux avant, rideaux avant + arrière et genoux pour conducteur)	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ceintures

Ceintures de sécurité avant à réglables en hauteur avec enrouleurs à blocage d'urgence (ELR), prétensionneurs et limiteurs de force	•	•	•	•	•	•	•	•
Rappel sonore et visuel de ceintures avant (C+P) et témoins pour places arrière	•	•	•	•	•	•	•	•

Divers								
Montant B renforcé	•	•	•	•	•	•	•	•
WIL (dispositif de prevention du coup de lapin) sur les sièges avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Sécurité enfants aux portes arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Immobiliseur	•	•	•	•	•	•	•	•
Dégivrage de la lunette arrière	•	•	•	•	•	•	•	•

TECHNOLOGIE

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Système 4X4 intelligent grâce au Integrated Dynamic Drive System (IDDS) - uniq. pour 2.0 Valvematic AWD	-	-	-	•	•	•	•	-
Bloquage électronique du différentiel central - uniq. pour 2.0 Valvematic AWD	-	-	•	•	•	•	•	-
Système E-FOUR (e-AWD) : transmission intégrale intelligente - uniq. pour 2.5 VVT-i Hybride e-AWD	-	-	-	•	•	•	•	•

*Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering, ainsi qu'une inscription sur le portail my.toyota.eu.

C = conducteur T/M = transmission manuelle - = pas disponible
P = passager • = standard o = option

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. ©2016 by Toyota Belgium s.a. 04/2016 - Ref M9716-SRAV4-FR