

## Spécifications techniques

MILIEU	AWD	AWD	2WD	2WD	e-AWD
<b>Consommation</b>	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Cycle combiné (litres/100 km)	6.7/6.8*	6.5	4.7	4.9/5.0*	5.0/5.1*
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	5.7/5.8*	5.6	4.3	5.0	4.9
Cycle urbain (litres/100 km)	8.5/8.6*	8.2	5.4/5.5*	4.9/4.8*	5.1
Indice d'octane/de cétane recommandé	95 sans plomb	95 sans plomb	51 diesel	95 sans plomb	95 sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	60	60	60	56	56
<b>Dioxyde de carbone, CO2</b>					
Cycle combiné (g/km)	155/158*	149/152*	123/124*	115/116*	117/118*
Cycle extra-urbain (g/km)	131/133*	128/130*	112	116/117*	114/115*
Cycle urbain (g/km)	197/199*	187/189*	143/144*	112/112*	119/118*
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	342.20	308.70	274.80	262.90	267.60
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	35.30	23.50	25.50	7.10	9.20
Matières particulaires, PM (mg/km)	-	-	0.78	-	-
<b>Niveau de bruit (en roulant) (CE directive 70/157 of ECE51R)</b>					
Bruit dB(A)	71.7	68.8	71.5	68.8	67.8

\* 18"

## MOTEURS

	2.0 litre essence Valvematic 3ZR-FAE	2.0 litre turbodiesel D-4D DPF 2WW	2.5 litre Hybride 2AR-FXE	Moteur électrique Moteur synchrone à aimant permanent
Code				
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	
Transmission	6 M/T & MultidriveS	6 M/T	e-CVT	
Distribution	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	
Système d'injection de carburant	Injection électronique L-Jetronic	Injection directe Common rail turbo à géométrie variable intercooler	Injection électronique	
Cylindrée (cc)	1987	1995	2494	
Alésage X course (mm X mm)	80.5 x 97.6	84.0 x 90.0	90.0 x 98.0	
Taux de compression	10.5 : 1	16.5 : 1	12.5 : 1	
Puissance max (ch/kW à tr/min)	152/112	143/105	155/114	
	6200	4000	5700	Puissance combinée 197ch
Couple maxi (Nm à tr/min)	196/4000	320/1750 - 2250	206/4400 - 4800	

## CARACTERISTIQUES 4x4

Angle d'approche (°)	19 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 20 (2.5 Hybride)
Angle ventral (°)	17 (2.0 Valvematic) / 19 (2.0 D-4D) / 16 (2.5 Hybride)
Angle de départ (°)	23 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 22 (2.5 Hybride)
Garde au sol (mm)	163 (2.0 Valvematic) / 178 (2.0 D-4D) / 177 (2.5 Hybride)

## PERFORMANCES

<b>Versions</b>	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Vitesse de pointe (km/h)	185	185	195	180	180
0-100 km/h (sec.)	9.9	10.7	9.6	8.3	8.3
Coefficient de pénétration dans l'air (Cx)	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

SUSPENSION		FREINS	
Avant	Jambe de force McPherson et barre stabilisatrice	Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Double triangles et ressorts hélicoïdaux	Arrière	Freins à disques pleins
		ABS, EBD et BA	•

## JANTES & PNEUMATIQUES

Finition	Active	Access / Comfort	Dynamic	Style / Ltd. Edition Raidillon	Premium
Jantes en acier 7J X 17" - 225/65R17	•	-	-	-	-
Jantes en alliage 7J X 17" - 225/65R17	-	•	-	-	-
Jantes en alliage 7.5 J X 18" - 235/55R18	-	-	•	•	•
Roue de secours temporaire	•	•	•	•	•
TPMS (Moniteur de contrôle de pression)	•	•	•	•	•
Indice de charge/vitesse	102H	102H	100H	100H	100H

## TRANSMISSIONS

6 M/T	• 2.0 Valvematic AWD / 2.0 D-4D DPF 2WD
Multidrive S	• 2.0 Valvematic AWD
e-CVT	• 2.5 Hybride 2WD / 2.5 Hybride e-AWD
Type d'entraînement	2WD, AWD (Active torque control 4WD) ou e-AWD (transmission intégrale électrique )

## DIMENSIONS ET MASSES

### Dimensions extérieures

Longueur (mm)	4605
Largeur (mm)	1845
Hauteur (mm)	1675
Empattement (mm)	2660
Voie avant (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Voie arrière (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Rayon de braquage (m)	5.3 / 5.6 (18")

Versions	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Poids à vide (kg)	1565	1595	1610	1700	1765
Masse max. autorisée (kg)	2100	2110	2135	2205	2270

### Capacité de traction

Remorque freinée (kg)	2000	1500	2000	800	1650
Remorque non freinée (kg)	750	750	750	750	750
Charge maximale verticale (kg)	80	60	80	70	70

### Garde au sol

Garde au sol (mm)	163	163	178	190	190
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

### Volume de coffre

Volume (litres) - RAV4	547 (avec cache-bagage) - 1735 (sièges rabattus)
Volume (litres) - RAV4 Hybride	501 (avec cache-bagage) - 1633 (sièges rabattus)
Longueur du plateau de chargement (mm)	1025
Longueur du plateau de chargement - sièges rabattus (mm)	1720
Hauteur du seuil de charge (mm)	945

# Equipement

## EXTERIEUR

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Ltd. Edition 55 Raidillon	Premium
<b>Pneus &amp; Jantes</b>									
Pneus 225/65R17	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Pneus 235/55R18	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Jantes en acier 17" avec enjoliveurs	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Jantes en alliage 17"	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Jantes en alliage 18" "Machine-Faced"	-	-	-	-	-	•	•	•	-
Jantes en alliage 18"	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Kit de réparation de pneu	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Roue de secours temporaire	•	-	-	•	•	•	•	•	•
<b>Eclairage extérieur</b>									
Phares halogènes à réflecteurs multiples	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Phares avant Bi-LED	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Réglage manuel de la hauteur des phares	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Réglage automatique de la hauteur des phares	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Feux de jour avant et feux arrière LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares à allumage automatique	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Phares avant avec nettoyeur haute pression	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Système "Follow me Home"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard avant	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Feu antibrouillard arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Carrosserie</b>									
Peinture métallisée	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Peinture métallisée intégrale, uniq. pour 1D6 ou 221	-	-	-	-	-	o	o	o	-
Pare-chocs couleur carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poignées de portes et rétroviseurs en couleur carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeau anthracite de bas de caisse	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres teintées de couleur verte	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres arrière surteintées	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Hayon arrière motorisé	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Underrun avant & arrière	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>Rétroviseurs</b>									
Rétroviseurs ext. à réglages électriques et chauffants	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs rabattables électriquement	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs rabattables auto électriquement au verr.	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>Essuie-glaces</b>									
Essuie-glaces avant à balayage intermittent variable	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Essuie/lave-glaces avant à capteur de pluie	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Essuie/lave-glace arrière à balayage intermittent	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Essuie-glaces et gicleur chauffants	-	-	-	-	-	-	-	-	•
<b>Divers</b>									
Toit ouvrant (transparent, à commande électrique)	-	-	-	-	-	-	-	-	•

## INTERIEUR ET CONFORT

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Ltd. Edition 55 Raidillon	Premium
<b>Ventilation</b>									
Airco manuel	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Airco automatique "Dual Zone"	-	-	•	•	•	•	•	•	•

<b>Verrouillage</b>									
Verrouillage centralisé avec télécommande (2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système "Smart Entry & Start"	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Commutateur intérieur de verrouillage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Vitres</b>									
Vitres électriques avant & arrière avec protection antipincement & descente/remontée automatique (conducteur)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Volant et direction</b>									
Direction assistée électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cruise control	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Volant réglable en hauteur et profondeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volant en cuir	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volant chauffant	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Pommeau en uréthane	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Pommeau en cuir	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>Eclairage intérieur</b>									
Plafonnier et spots avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage de coffre	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Divers</b>									
Poignées int. chromées	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur int. jour/nuit manuel	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Rétroviseur int. jour/nuit électrochromatique	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie (C + P)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avertisseur sonore d'oubli des phares	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<b>AUDIO</b>									
Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Ltd. Edition 55 Raidillon	Premium
<b>Antenne</b>									
Antenne 'aileron de requin'	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Equipement audio</b>									
Radio-CD MP3 et Bluetooth intégré au tableau de bord	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Toyota Touch 2 (écran tactile couleur 7") incluant caméra de recul, Bluetooth et USB	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Système audio DAB	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Commandes audio et Bluetooth au volant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Haut-parleurs</b>									
4 haut-parleurs	•	•	-	-	-	-	-	-	-
6 haut-parleurs	-	-	•	•	•	•	•	-	•
11 haut-parleurs, système audio JBL Premium Sound	-	-	-	-	-	-	-	•	-

<b>INFORMATION</b>									
Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Ltd. Edition 55 Raidillon	Premium
<b>Tableau de bord</b>									
Compte-tours	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Totaliseur kilométrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecran 4,2" TFT multi-information	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panoramic View Monitor - image 360°	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>Système de navigation</b>									
Système de navigation Toyota Touch 2® with Go avec Touring Mobilis® Premium Traffic info (5 ans de mises à jour et 'Services Connectés'* tels que TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®,aha®, Twitter®, ...)	-	•	ADD	ADD	•	•	-	-	-
Système de navigation Toyota Touch 2® with Go Plus avec Touring Mobilis® Premium Traffic info, reconnaissance vocale, visualisation 3D de carte,... (5 ans de mises à jour et 'Services Connectés'* tels que TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®,aha®, Twitter®, ...)	-	-	-	-	-	-	•	•	•



<b>Divers</b>									
Montant B renforcé	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WIL (dispositif de prevention du coup de lapin) sur les sièges avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sécurité enfants aux portes arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Immobiliseur	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dégivrage de la lunette arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## TECHNOLOGIE

Finition	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Ltd. Edition 55 Raidillon	Premium
Système 4X4 intelligent grâce au Integrated Dynamic Drive System (IDDS) - uniq. pour 2.0 Valvematic AWD	-	-	-	•	•	•	•	-	-
Bloquage électronique du différentiel central - uniq. pour 2.0 Valvematic AWD	-	-	•	•	•	•	•	-	-
Système E-FOUR (e-AWD) : transmission intégrale intelligente - uniq. pour 2.5 VVT-i Hybride e-AWD	-	-	-	•	•	•	•	•	•

\*Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering, ainsi qu'une inscription sur le portail my.toyota.eu.

C = conducteur      T/M = transmission manuelle      - = pas disponible  
P = passager      • = standard      o = option

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. ©2017 by Toyota Belgium s.a. 01/2017 - Ref M9717-SRAV4-FR