

# Toyota Auris Touring Sports

## Technische specificaties

### MILIEU - Verbruik en uitstoot

<b>BENZINE</b>	1.33 litre	1.33 litre	1.33 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.2 litre
	Dual VVT-i	Dual VVT-i	Dual VVT-i	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	CVT	CVT
	Pure Active	Comfort	Dynamic	Comfort	Dynamic	Lounge	Dynamic	Lounge
Velgen	15" Stalen	16" Stalen	16" Lichtm.	16" Stalen	16" Lichtm.	17" Lichtm.	16" Lichtm.	17" Lichtm.
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	5,6	5,6	5,6	4,8	4,8	5,5	4,8	5,3
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	4,8	4,8	4,8	4,2	4,2	4,8	4,3	4,8
Stadscyclus (liter/100 km)	7,1	7,1	7,1	5,9	5,9	6,6	5,7	6,1
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95							
Inhoud brandstoftank (liter)	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Koolstofdioxide CO2</b>								
Gecombineerde cyclus (g/km)	130	130	130	112	112	126	110	122
Extra-stadscyclus (g/km)	111	111	111	97	97	111	98	111
Stadscyclus (g/km)	164	164	164	138	138	151	130	142
<b>Emissies</b>								
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Roetfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	389,80	389,80	389,80	196,80	196,80	196,80	108,20	108,20
Stikstofoxide NOx (mg/km)	7,40	7,40	7,40	39,40	39,40	39,40	31,70	31,70
THC (mg/km)	40,80	40,80	40,80	32,00	32,00	32,00	25,70	25,70
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-	-	-	-
NMHC (mg/km)	35,20	35,20	35,20	27,40	27,40	27,40	21,50	21,50
Roetdeeltjes PM (mg/km)	-	-	-	1,55	1,55	1,55	1,63	1,63
Aantal deeltjes PN (10E11/km)	-	-	-	0,98	0,98	0,98	1,33	1,33
<b>Geluidsniveau (drive by)</b>								
Geluid dB(A)	73	73	73	71	71	71	70	70

### HYBRIDE

<b>BENZINE</b>	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre
	HSD	HSD	HSD	HSD	HSD
	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
	Active HSD	Business	Comfort HSD Dynamic HSD	Business Plus	Lounge HSD
Velgen	15" Lichtm.	15" Lichtm.	16" Lichtm.	15" Lichtm.	17" Lichtm.
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	3,5	3,5	3,6	3,5	4,0
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	3,4	3,4	3,5	3,4	3,9
Stadscyclus (liter/100 km)	3,5	3,5	3,6	3,5	3,9
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95				
Inhoud brandstoftank (liter)	45				
<b>Koolstofdioxide CO2</b>					
Gecombineerde cyclus (g/km)	81	81	83	81	92
Extra-stadscyclus (g/km)	80	80	82	80	91
Stadscyclus (g/km)	81	81	83	81	90
<b>Emissies</b>					
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Roetfilter	-	-	-	-	-
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30
Stikstofoxide NOx (mg/km)	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
THC (mg/km)	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-
NMHC (mg/km)	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Roetdeeltjes PM (mg/km)	-	-	-	-	-
Aantal deeltjes PN (10E11/km)	-	-	-	-	-
<b>Geluidsniveau (drive by)</b>					
Geluid dB(A)	74	74	74	74	74

## DIESEL

	1.4 litre D-4D 6 MT Active	1.4 litre D-4D 6 MT Business	1.4 litre D-4D 6 MT Comfort	1.4 litre D-4D 6 MT Dynamic	1.4 litre D-4D 6 MT Business Plus
Velgen	15" Stalen	15" Lichtm.	16" Stalen	16" Lichtm.	15" Lichtm.
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	4,1	3,9	4,1	4,1	3,9
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	3,7	3,5	3,7	3,7	3,5
Stadscyclus (liter/100 km)	4,8	4,4	4,8	4,8	4,4
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	48	48	48	48	48
Inhoud brandstoftank (liter)	50	50	50	50	50
<b>Koolstofdioxide CO2</b>					
Gecombineerde cyclus (g/km)	107	100	107	107	100
Extra-stadscyclus (g/km)	97	92	97	97	92
Stadscyclus (g/km)	125	115	125	125	115
<b>Emissies</b>					
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Roetfilter	S	S	S	S	S
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	63,60	64,60	63,60	63,60	64,60
Stikstofoxide NOx (mg/km)	64,00	59,90	64,00	64,00	59,90
THC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	NA
THC & NOx (mg/km)	81,10	79,50	81,10	81,10	79,50
NMHC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	NA
Roetdeeltjes PM (mg/km)	1,12	0,32	1,12	1,12	0,32
Aantal deeltjes PN (10E11/km)	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23
<b>Geluidsniveau (drive by)</b>					
Geluid dB(A)	68	68	68	68	68

	1.6 litre D-4D 6 MT Comfort	1.6 litre D-4D 6 MT Dynamic	1.6 litre D-4D 6 MT Business Plus	1.6 litre D-4D 6 MT Lounge
Velgen	16" Stalen	16" Lichtm.	15" Lichtm.	17" Lichtm.
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	4,2	4,2	4,1	4,3
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	3,7	3,7	3,6	3,8
Stadscyclus (liter/100 km)	5,0	5,0	5,0	5,1
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	48	48	48	48
Inhoud brandstoftank (liter)	50	50	50	50
<b>Koolstofdioxide CO2</b>				
Gecombineerde cyclus (g/km)	108	108	107	110
Extra-stadscyclus (g/km)	96	96	94	98
Stadscyclus (g/km)	129	129	129	131
<b>Emissies</b>				
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Roetfilter	S	S	S	S
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	412,10	412,10	412,10	412,10
Stikstofoxide NOx (mg/km)	16,00	16,00	16,00	16,00
THC (mg/km)	NA	NA	NA	NA
THC & NOx (mg/km)	49,90	49,90	49,90	49,90
NMHC (mg/km)	NA	NA	NA	NA
Roetdeeltjes PM (mg/km)	0,65	0,65	0,65	0,65
Aantal deeltjes PN (10E11/km)	0,28	0,28	0,28	0,28
<b>Geluidsniveau (drive by)</b>				
Geluid dB(A)	72	72	72	72

## MOTOREN

	<b>1.33 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.8 litre</b>	<b>1.4 litre</b>	<b>1.6 litre</b>
	<b>Dual VVT-i</b>	<b>Turbo</b>	<b>Turbo</b>	<b>HSD</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>
	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>CVT</b>	<b>E-CVT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine	Hybride	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Distributie	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	OHC	DOHC
	16 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving	8 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving
Stop & Start	-	STD	STD	-	STD op Business	STD
Brandstofinjectiesysteem	Electronisch	Directe injectie	Directe injectie	Electronisch	Directe injectie common rail Turbo met variabele geometrie intercooler	Directe injectie common rail Turbo met variabele geometrie intercooler
Cilinderinhoud (cc)	1329	1197	1197	1798	1364	1598
Boring x slag (mm)	72,5 X 80,5	71,5 X 74,5	71,5 X 74,5	80,5 X 88,3	73 X 81,5	78 X 83,6
Compressieverhouding	11.5:1	10.0:1	10.0:1	13.0:1	16.5:1	16.5:1
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	99 ch (73/6000)	116 ch (85/5200-5600)	116 ch (85/5200-5600)	99-136 ch (73-100/5200)	90 ch (66/3800)	112 ch (82/4000)
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	128/3800	185/1500-4000	185/1500-4000	142/4000	205/1400-2800	270/1750-2250
Elektrische motor				142/4000	205/1400-2800	
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)				82/60 (2760-4000)		
Maximum koppel (Nm)				207		

## PRESTATIES

Motor	<b>1.33 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.8 litre</b>	<b>1.4 litre</b>	<b>1.6 litre</b>
	<b>Dual VVT-i</b>	<b>Turbo</b>	<b>Turbo</b>	<b>HSD</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>
	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>CVT</b>	<b>E-CVT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>
Max. snelheid (op circuit) (km/u)	175	195	195	175	175	195
0-100 km/u (sec.)	13,2	10,4	10,8	11,2	13	10,7

## OPHANGING

Vooraan	MacPherson-veerpoten en stabilisatorstang
Achteraan (1.33 - 1.4)	Torsie-as met stabilisatorstang
Achteraan (1.2 - 1.6 - 1.8)	Onafhankelijke ophanging met dubbele draagarmen

## REMMEN

Vooraan	Geventileerde schijfremmen
Achteraan	Schijfremmen
ABS met EBD	•
BA (Brake Assist)	•
HAC (Hill Assist Control)	•

## TRANSMISSIES

6 Manuele versnellingsbak	1.33 Dual VVT-i	1.2 Turbo	1.4 D-4D	1.6 D-4D
CVT	1.2 Turbo			
E-CVT	1.8 HSD			
Type	Voorwielaandrijving			

## AFMETINGEN EN MASSA'S

### Buiten afmetingen

Lengte (mm)	4595		
Breedte (mm)	1760		
Hoogte (mm)	1485		
Hoogte zonder dakrails (mm)	1460		
Wielbasis (mm)	2600		
Spoorbreedte vooraan (mm)	1535 (195/65R15)	1525 (205/55R16)	1515 (225/45R17)
Spoorbreedte achteraan (mm)	1535/1525 (195/65R15)	1520/1515/1510 (205/55R16)	1500/1505 (225/45R17)
Luchtweerstandscoefficiënt	0.28		

### Velgen en banden

<b>BENZINE</b>	<b>1.33 litre</b>	<b>1.33 litre</b>	<b>1.33 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.2 litre</b>
	<b>Dual VVT-i</b>	<b>Dual VVT-i</b>	<b>Dual VVT-i</b>	<b>Turbo</b>	<b>Turbo</b>	<b>Turbo</b>
	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT / CVT</b>	<b>6 MT / CVT</b>
	Pure	Comfort	Dynamic	Comfort	Dynamic	Lounge
	Active		Dynamic	Comfort		
Velgen	15" Stalen	16" Stalen	16" Lichtm.	16" Stalen	16" Lichtm.	17" Lichtm.
Breedte / Type	6 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 1/2 J	7 J
Banden	195/65R15	205/55R16	205/55R16	205/55R16	205/55R16	225/45R17
Laadindex	91	91	91	91	91	91
Snelheidsindex	H	V	V	V	V	W
Draaistaal (m)	5,2 - 5,4 (banden - muur)					

<b>HYBRIDE</b>	<b>1.8 litre</b>	<b>1.8 litre</b>	<b>1.8 litre</b>	<b>1.8 litre</b>	<b>1.8 litre</b>
	<b>HSD</b>	<b>HSD</b>	<b>HSD</b>	<b>HSD</b>	<b>HSD</b>
	<b>E-CVT</b>	<b>E-CVT</b>	<b>E-CVT</b>	<b>E-CVT</b>	<b>E-CVT</b>
	Active HSD	Business	Comfort HSD Dynamic HSD	Business Plus	Lounge HSD
Velgen	15" Lichtm.	15" Lichtm.	16" Lichtm.	15" Lichtm.	17" Lichtm.
Breedte / Type	6 J	6 J	6 1/2 J	6 J	7 J
Banden	195/65R15	195/65R15	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Laadindex	91	91	91	91	91
Snelheidsindex	H	H	V	H	W
Draaistaal (m)	5,2 - 5,4 (banden - muur)				

<b>DIESEL</b>	<b>1.4 litre</b>	<b>1.4 litre</b>	<b>1.4 litre</b>	<b>1.4 litre</b>	<b>1.4 litre</b>
	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>
	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>
	Active	Business	Comfort	Dynamic	Business Plus
Velgen	15" Stalen	15" Lichtm.	16" Stalen	16" Lichtm.	15" Lichtm.
Breedte / Type	6 J	6 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 J
Banden	195/65R15	195/65R15	205/55R16	205/55R16	195/65R15
Laadindex	91	91	91	91	91
Snelheidsindex	H	H	V	V	H
Draaistaal (m)	5,2 - 5,4 (banden - muur)				

	<b>1.6 litre</b>	<b>1.6 litre</b>	<b>1.6 litre</b>	<b>1.6 litre</b>
	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>
	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>
	Comfort	Dynamic	Business Plus	Lounge
Velgen	16" Stalen	16" Lichtm.	15" Lichtm.	17" Lichtm.
Breedte / Type	6 1/2 J	6 1/2 J	6 J	7 J
Banden	205/55R16	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Laadindex	91	91	91	91
Snelheidsindex	V	V	H	W
Draaistaal (m)	5,2 - 5,4 (banden - muur)			

### Binnen afmetingen

Koffervolume (l)	600-1658*
Laadhoogte tot dak (mm)	890
Laadlengte (met achterbank) (mm)	1115
Laadlengte (achterbank neergeklapt) (mm)	1650
Maximum laadbreedte (mm)	1452

\* achterbank neergeklapt

Massa's

## BENZINE

	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Pure Active	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>6 MT</b> Dynamic Lounge	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>CVT</b> Dynamic Lounge
Rijklare massa min. (kg)	1250	1250	1250	1280	1280	1300
Bestuurder inbegrepen						
Max. toegelaten massa (kg)	1765	1765	1765	1850	1850	1875
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	1000	1000	1000	1300	1300	1300
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	450	450	450	450	450	450

## HYBRIDE

	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Active HSD	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Business	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Comfort HSD Dynamic HSD	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> E-CVT	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> E-CVT
Rijklare massa min. (kg)	1410	1410	1410	1410	1410
Bestuurder inbegrepen					
Max. toegelaten massa (kg)	1815	1815	1815	1815	1865
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	345	345	345	345	345
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	345	345	345	345	345

## DIESEL

	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Active	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Business	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Business Plus
Rijklare massa min. (kg)	1300	1300	1300	1300	1300
Bestuurder inbegrepen					
Max. toegelaten massa (kg)	1850	1850	1850	1850	1850
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	450	450	450	450	450

	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Business Plus	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Lounge
Rijklare massa min. (kg)	1395	1395	1395	1395
Bestuurder inbegrepen				
Max. toegelaten massa (kg)	1890	1890	1890	1890
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	1300	1300	1300	1300
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	450	450	450	450

# Uitrusting : Business

## EXTERIEUR

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
<b>Koetswerk</b>				
Metaalkleur	0	0	0	0
Toyota Skyview panoramisch dak	-	-	-	-
Bumpers in koetswerkkleur	•	•	•	•
Bumpers met piano black insert	-	•	-	-
Bumper met grijs insert	-	-	•	•
Zwarte rooster	•	-	•	-
Verchromde rooster	-	•	-	•
Deurhandgrepen in koetswerkkleur	•	•	•	•
Dakspoiler in koetswerkkleur	•	•	•	•
Zwarte ruiten sierlijsten	•	-	•	-
Verchromde ruiten sierlijsten	-	•	-	•
Getinte ruiten (groen)	•	•	•	•
Donker getinte ruiten achteraan (Privacy glass)	-	-	-	-
<b>Buitenspiegels</b>				
Buitenspiegels in koetswerkkleur	•	•	•	•
Richtingaanwijzigers in de buitenspiegels	•	•	•	•
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	•	•	•	•
Verwarmde buitenspiegels	•	•	•	•
Elektrisch inklapbare buitenspiegels (automatisch inklappend bij het vergrendelen van de wagen)	-	-	-	-
<b>Ruitenwissers</b>				
Ruitenwissers met intervalfunctie	•	•	•	•
Ruistenwissers met regensensor	-	-	-	-
Ruitenwissers achteraan met intervalfunctie	•	•	•	•
<b>Verlichting</b>				
LED dagrijlichten	•	•	•	•
Multireflector halogeen koplampen	•	•	•	•
Automatische koplampen (lichtsensor)	-	-	-	-
LED koplampen	-	-	-	-
Automatische grootlichten (AHB)	-	-	-	-
Follow Me Home-systeem	•	•	•	•
Koplampsproeiers	-	-	-	-
Mistlichten vooraan	-	•	-	•
Mistlicht achteraan	•	•	•	•
<b>Dakrails</b>				
Zwarte dakrails	•	-	•	-
Zilverkleurige dakrails	-	•	-	•

## INTERIEUR EN COMFORT

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
<b>Ventilatie</b>				
Automatische airconditioning 1 zone	•	•	•	•
Automatische airconditioning 2 zones	-	-	-	-
Luchtherculeringsfunctie	•	•	•	•
Luchtzuiveringsfilter	•	•	•	•
<b>Binnenspiegel</b>				
Binnenspiegel met dag/nacht positie	•	•	•	•
Elektrochromatische binnenspiegel	-	-	-	-
<b>Vergrendeling</b>				
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening	•	•	•	•
Smart Entry-systeem (opening zonder sleutels)	-	-	-	-
Automatische hersluiting (indien voertuig per toeval werd geopend)	•	•	•	•
Schakelaar (binnenin) voor het sluiten van de deuren	•	•	•	•
<b>Ruiten</b>				
Elektrische ruiten vooraan (bestuurder auto)	•	•	•	•
Elektrische ruiten achteraan (alle auto)	-	•	-	•
<b>Stuurinrichting &amp; stuurwiel</b>				
Elektrische stuurbekrachtiging	•	•	•	•
Stuurwiel in hoogte en diepte regelbaar	•	•	•	•
Urethaan stuurwiel	-	-	-	-
Stuurwiel overtrokken met leder	•	•	•	•
Cruise control	-	•	-	•
Snelheidsbeperker	-	•	-	-
<b>Binnen verlichting</b>				
Plafondverlichting	•	•	•	•
Leeslampen achteraan	-	•	-	•
Kofferverlichting	•	•	•	•
<b>Consoles &amp; Armsteunen</b>				
Zwarte dashboard	•	•	•	•
Centrale armsteun vooraan	•	•	•	•
Glijdende centrale armsteun vooraan	-	•	-	•
Centrale armsteun achteraan	-	•	-	•
<b>Diversen</b>				
Urethaan versnellingspookknop	•	-	-	-
Versnellingspookknop overtrokken met leder	-	•	-	-
Smart Start-systeem (starten zonder sleutel)	-	-	•	•
Zoemer bij niet-gedoofde lichten	•	•	•	•
Binnenhandgrepen (4)	•	•	•	•
Kleerhaakjes (achterin)	•	•	•	•
Opening van de tankklep van binnenin	•	•	•	•
Zonneklep met make-up spiegel	•	•	•	•
Verlichte make-up spiegels	-	•	-	•
12 V aansluiting in de koffer	-	•	-	•

## AUDIO

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
<b>Antenne</b>				
Haaiven antenne	•	•	•	•
<b>Audio-uitrusting</b>				
Geïntegreerde radio/CD	-	-	-	-
Toyota touch 2 radio CD met 7" aanraakscherm	•	•	•	•
Radio DAB	•	•	•	•
CD leesbaarheid	•	•	•	•
MP3 leesbaarheid	•	•	•	•
AUX-aansluiting	-	•	-	•
USB-aansluiting	•	•	•	•
Bluetooth® handsfreesysteem	•	•	•	•
Audiobediening op het stuur	•	•	•	•
Bluetooth® bediening op het stuur	•	•	•	•
<b>Luidsprekers</b>				
4 luidsprekers (2 luidsprekers en 2 tweeters)	-	-	-	-
6 luidsprekers (4 luidsprekers en 2 tweeters)	•	•	•	•

## INFORMATIE

### Dashboard

Toerenteller	•	•	•	•
Totaalteller (digitaal)	•	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•	•	•
Digitaal horloge	•	•	•	•
Boardcomputer bediening op het stuur	•	•	•	•
TFT multifunctioneel scherm	-	•	•	•

### Navigatie

Toyota Touch 2® with Go 2016 navigatiesysteem met Touring Mobilis® Premium Traffic info (5 jaar map-updates en 'Connected Services'* zoals TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®,aha®, Twitter ...)	•	•	•	•
--	---	---	---	---

\*Vereist een compatibele draagbare telefoon met Bluetooth® MAP-profiel, een gegevensabonnement en tethering, evenals een inschrijving op my.toyota.eu

## OPBERGMOGELIJKHEDEN

Handschoenkastje	•	•	•	•
Opbergvak voor brillen	•	•	•	•
Opbergvak met deksel tussen de voorzetels	•	•	•	•
Bekerhouders (2) tussen de voorzetels	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren vooran	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren achteraan	•	•	•	•
Opbergtas in rugleuning van de passagierszetel	-	•	-	•
Flessenhouders in de deuren vooraan (2)	•	•	•	•
Flessenhouders in de deuren achteraan (2)	•	•	•	•
Dubbelwandige kofferruimte	-	•	-	•
2 weg bagage-afdekscherm	•	•	•	•
Scheidingsnet in de koffer	-	•	-	•



## VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Bandenherstelkit	•	•	•	•
<b>Elektronische systemen</b>				
ABS (Antiblockiersysteem)	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•
Noodremassistentie (BA)	•	•	•	•
Stabiliteitscontrole (VSC)	•	•	•	•
Tractiecontrole (TRC)	•	•	•	•
Hill Assist Control (HAC)	•	•	•	•
TPWS (bandenspanningsmonitor)	•	•	•	•
<b>Airbags</b>				
SRS frontale Airbags	•	•	•	•
SRS zijairbags vooraan	•	•	•	•
SRS knie-airbag voor de bestuurder	•	•	•	•
SRS gordijnairbags voor- en achteraan	•	•	•	•
Schakelaar voor desactivering van de passagiersairbag	•	•	•	•
<b>Veiligheidsgordels</b>				
Veiligheidsgordelwaarschuwing met zoemer	•	•	•	•
Veiligheidsgordels vooraan: 3-punts ELR met voorspanners en spankrachtbegrenzers	•	•	•	•
Gordels vooraan regelbaar in de hoogte	•	•	•	•
3-puntsgordels achteraan	•	•	•	•
<b>Diversen</b>				
Achteruitrijcamera	-	•	-	•
Parkeersensoren voor- en achteraan	-	•	-	•
Parkeerhulpsysteem (SIPA)	-	•	-	•
Hoofdimpactbescherming	•	•	•	•
Versterkte B-zuil	•	•	•	•
Energie-absorberende bumpers	•	•	•	•
Verstevigingsbalken in de deuren tegen zijdelingse impact	•	•	•	•
Antiwhiplash actieve hoofdsteunen vooraan (WIL)	•	•	•	•
Kinderslot op de achterdeuren	•	•	•	•
Crashveilige koetswerkstructuur uit staal met hoge resistentie	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•
3de stoplicht	•	•	•	•
<b>ZETELS</b>				
Grijze stofzetelbekleding	•	•	•	•
Bestuurderszetel in de hoogte regelbaar	•	•	•	•
Passagierszetel in de hoogte regelbaar	-	•	-	•
Bestuurderszetel met elektrisch regelbaar lendensteun	-	-	-	-
Verwarmde zetels vooraan	-	-	-	-
Regelbare hoofdsteunen	•	•	•	•
Achterbank wegklapbaar met Easy-Flat -systeem (60/40)	•	•	•	•
ISOFIX verankeringspunten achteraan (2)	•	•	•	•

## OPTIES & PACKS

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
<b>Senso pack</b> : regensensor, automatische koplampen, elektrochromatische binnenspiegel, Smart Entry & Start (openen en starten met sleutel op zak), elektrisch inklapbare buitenspiegels (automatisch inklappend bij het vergrendelen van de wagen) <b>(10)</b>	-	0	-	0
<b>Toyota Safety Sense</b> : Pre Collision System (PCS), Road Sign Assist (RSA), Automatic High Beam (AHB), Lane Departure Alert (LDA) <b>(05)</b>	0	0	0	0

De gegevens in deze fiche over de kenmerken en uitrusting zijn actueel op het moment van druk en zijn onderworpen aan plaatselijke voorwaarden en voorschriften en kunnen bijgevolg verschillen van de in uw streek aangeboden modellen. Wij verzoeken u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde concessiehouder voor de juiste gegevens over de plaatselijke kenmerken en uitrusting. • Onder voorbehoud van drukfouten • Toyota Belgium behoudt zich het recht voor om gegevens over kenmerken en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ©2016 by Toyota Belgium n.v.