

Hyundai IONIQ 5

Model Year 2021

Preisliste N° 2

gültig ab Mai 2021

NUR BEIM OFFIZIELLEN HYUNDAI PARTNER:



Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 7.7% MwSt.	Origo®	Amplia®	Vertex®
Leistung	CHF	CHF	CHF
Kapazität Batterie	44'900.-	51'400.-	-
Kraftübertragung	2WD	2WD	-
Elektromotor	48'900.-	55'400.-	-
Elektromotoren	48'400.-	54'900.-	59'900.-
125 kW / 170 PS	52'400.-	58'900.-	63'900.-
173 kW / 235 PS			
58 kWh			
4WD			
72.6 kWh			
2WD			
225 kW / 305 PS			
72.6 kWh			
4WD			
Sicherheit			
Hyundai SmartSense:			
Aufmerksamkeitsassistent	■	■	■
Anfahralarm Vorderfahrzeug	■	■	■
Fernlichtassistent	■	■	■
Spurhalteassistent	■	■	-
Automatisches Notbremsystem mit Fussgänger- und Fahrraderkennung	■	■	■
Querverkehrswarner vorne mit Bremsassistent	■	■	■
Querverkehrswarner hinten mit Bremsassistent	-	■	■
Aktiver Totwinkelassistent	-	■	■
Videoübertragung des toten Winkels bei Richtungsanzeige	-	-	-
Autobahn- und Stauassistent:	■	■	■
- Spurfolgeassistent	■	■	■
- Spurwechsleassistent	-	■	■
- Verkehrszeichenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitsregelung	■	■	■
- Navigationsbasierter adaptiver Tempomat mit Stop&Go-Funktion	■	■	■
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung	■	■	■
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP mit Multikollisionsbremse	■	■	■
Elektronische Wegfahrsperre	■	■	■
Berganfahrhilfe	■	■	■
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion	■	■	■
Front- und Seitenairbags vorne, Vorhangairbags vorne und hinten	■	■	■
Center-Airbag vorne	■	■	■
Deaktivierung Frontairbag Beifahrerseite	■	■	■
Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorne, Gurtwarner auf allen Plätzen	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzverankerung hinten	■	■	■
Insassenalarm	■	■	■
Ausstiegsassistent	-	-	■
LED-Tagfahrlicht	■	■	■
LED-Leuchtband vorne	-	■	■
Bi-LED-Scheinwerfer (MFR) im Pixel-Design	■	-	-
Bi-LED-Scheinwerfer (Projektion) im Pixel-Design	-	■	■
LED-Rückleuchten im Pixel-Design	■	■	■
44" Augmented Reality Head-up Display	-	■	■
Alarmanlage	■	■	■
Aussentemperaturanzeige	■	■	■
Virtuelles Motorengeräusch VESS	■	■	■
Reifendruck-Kontrollsystem High Line	■	■	■
Automatisches Notrufsystem eCall	■	■	■
Hochvoltelektrik			
Hochvoltbatterie mit 800 V-Technologie (400 V-kompatibel)	■	■	■
Ladegerät (On-Board Charger) dreiphasig bis zu 10.5 kW	■	■	■
Schnellladeanschluss CCS bis zu 350 kW	■	■	■
ICCB-Ladekabel mit Typ 12-Stecker	■	■	■
V2L-Technologie: 230V-Steckdosen innen und aussen (via Adapter)	■	■	■
Batterieheizsystem	500.-	■	■
Komfort			
Wippen am Lenkrad für regeneratives Bremsen mit intelligentem i-PEDAL-Modus	■	■	■
Privacy Glass, abgedunkeltes Scheibenglas hinten (ab B-Säule)	-	■	■
Wärmedämmende Frontscheibe	-	■	■
Akustik-Frontscheibe	■	■	■
Akustik-Verbundglas vorne und hinten	-	■	■
Digitale Armaturentafel mit 12.3" TFT LCD Anzeige	■	■	■
2-Zonen-Klimaautomatik mit Anti-Beschlagsystem	■	■	■
Lichtautomatik	■	■	■
Regensensor	■	■	■
Automatisch abblendender Innenspiegel	-	■	■
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	■	■	■
Drive Mode Select (drei Fahrmodi)	■	■	■
Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem Smart Key	■	■	■
Fensterheber vorne und hinten elektrisch	■	■	■
Fensterheber vorne mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	■	■	■
Elektrisch einklappbare und beheizbare Aussenspiegel mit integrierten LED-Seitenblinkern	■	■	■
Ambientebeleuchtung	-	■	■
Make-up Spiegel beleuchtet	■	■	■
Alu-Pedale	-	■	■
Lederlenkrad vertikal und axial verstellbar	■	■	■

(Fortsetzung)
Beheizbares Lenkrad
Höhenverstellbare Vordersitze
Elektrisch verstellbare Vordersitze
Vordersitze mit Relax- und Memory-Funktion
Rücksitze elektrisch verschiebbar
Rücksitze getrennt abklappbar (60/40)
Lendenwirbelstütze Fahrersitz, pneumatisch einstellbar
Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, pneumatisch einstellbar
Sitzheizung vorne
Sitzheizung hinten und Sitzbelüftung vorne
Ledersitze
Verschiebbare Mittelkonsole
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Sonnenschutzrollo für Fenster zweite Sitzreihe
Höhenverstellbarer Kofferraumboden
Gepäckraumbeleuchtung vorne und hinten
Gepäckraumrollo
Gepäcknetz
12V-Steckdose vorne
12V-Steckdose im Kofferraum
Elektrische Heckklappe
Rückfahrkamera mit digitalem Rückspiegel
360° Rundumsichtkamera
Einparkhilfe hinten (Vertex® mit Bremsassistent)
Einparkhilfe vorne
Automatische Ein- und Ausparkfunktion mit Fernbedienung
Audio
Digitalradio DAB+ mit Haifischantenne
Premium Audiosystem Bose mit Verstärker, Subwoofer und Center-Speaker
Anzahl Lautsprecher
Navigationsystem mit 12.3"-Touchscreen
Android Auto™- und Apple CarPlay™-Funktion
Telematikdienst Bluelink® und LIVE Services (3 Jahre gratis)
Audio-Fernbedienung am Lenkrad
Multi-Bluetooth® mit Freisprecheinrichtung
Anzahl USB-Anschlüsse vorne / hinten
Kabelloses Laden für Smartphones
Aussen
Leichtmetallfelgen
Reifen-Reparaturset
Aussenspiegel in Wagenfarbe
Eingelassene Türgriffe in Wagenfarbe
Panoramadach
Radlaufverkleidung, Dekoleiste und Seitenschweller in hellgrau
Vorbereitung für Anhängervorrichtung (ohne 13-polige Steckdose)
Lackierung Mystic Olive-Green Pearl
Metallic- oder Pearl-Lackierung
Speziallackierung Atlas White
Matt-Lackierungen
Wärmepumpe
LUX.pack®: Solardach (Entfall Panoramadach), automatisch ausklappende Türgriffe, Insassenalarm mit Ultraschallsensoren. Nur in Kombination mit Wärmepumpe.

Origo®	Amplia®	Vertex®
-	■	■
■	■	■
-	-	■
-	-	■
-	-	■
-	-	■
■	■	■
■	■	■
-	■	■
■	■	■
-	■	■
-	■	■
-	■	■
-	■	■
■	■	■
■	■	■
-	-	■
■	■	■
-	■	■
-	■	■
■	■	■
-	■	■
-	■	■
■	■	■
-	-	■
■	■	■
-	■	■
6	8	8
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
3 / 2	3 / 2	3 / 2
-	■	■
19"	19"	20"
■	■	■
■	■	■
■	■	■
-	-	■
-	■	■
■	■	■
■	■	■
850.-	850.-	850.-
300.-	300.-	300.-
1'400.-	1'400.-	1'400.-
-	-	2'000.-
-	-	1'200.-

Aussenfarben

Atlas	Phantom	Lucid	Mystic	Digital
White	Black	Blue	Olive-Green	Teal-Green
SAW	Pearl	Pearl	Pearl ¹	Pearl
	MZH	U3P	S5K	M9U
Cyber	Galactic	Shooting	Gravity	
Grey	Grey	Star Grey	Gold	
Metallic	Metallic	Matte	Matte	
C5G	R3G	T5R	W3T	

Interieur

Interieur Black



Interieur Dark Green / Grey



Origo®
Stoff schwarz



Amplia®, Vertex®
Leder schwarz



Vertex®
Leder grau

■ = Serienausstattung - = Nicht erhältlich

Räder



Origo®, Ampla®
Leichtmetallfelgen 19"
mit Reifen 235/55 R19



Vertex®
Leichtmetallfelgen 20"
mit Reifen 255/45 R20

Masse (mm)



19" 1638 / 20" 1628
1890

19" 1647 / 20" 1637



1605

845 | 3000 | 790

4635


Bodenfreiheit: 160

Stecker und Lademöglichkeiten


Charge myHyundai

Ihr Schlüssel zu einem der weltweit grössten Ladenetze. Mit einer RFID-Karte und einer Smartphone-App haben Sie europaweit Zugang zu fast allen öffentlichen Ladestationen. Ladestationen finden und dorthin navigieren, im Vorfeld die Verfügbarkeit prüfen und den Ladevorgang starten - elektrisches Fahren war noch nie so einfach. Alles zum Tarifmodell Ihrer Wahl.


Entdecken Sie mehr: www.chargemyhyundai.com



Der IONIQ 5 kann an einem Gleichstrom-Schnelllader (DC) mit bis zu 220 kW Leistung geladen werden. Die Ladegeschwindigkeit ist zu Beginn am höchsten und nimmt dann allmählich ab. Ein Aufladen der Batterie auf über 80% ist also möglich, aus Zeit- und Kostengründen jedoch nicht mehr optimal. Sollen über kurze Zeit lange Distanzen zurückgelegt werden, ist es oftmals effizienter, den Ladevorgang bei maximal 80% Ladezustand zu stoppen.



An einer Wechselstrom-Ladestation (AC) oder einer Wallbox kann der IONIQ 5 mit bis zu 10.5 kW, 16 Ampere dreiphasig geladen werden. * CHF 453.-



Mit dem serienmässigen ICCB-Ladekabel kann die Batterie mit 1.8 kW, 8 Ampere an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Dies sollte nur in absoluten Ausnahmefällen gemacht werden: Die in der Schweiz üblichen Haushaltssteckdosen sind nur beschränkt für mehrstündigen Dauerbetrieb bei Nennlast geeignet und mechanisch nicht sehr belastbar. ** serienmässig

Wir empfehlen, für den Ladeprozess zu Hause aus Gründen der Sicherheit, des Komforts und der Bedienerfreundlichkeit eine Wallbox zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Partner für mehr Informationen.

Übersicht

58 kWh-Batterie

	Schnelllader DC 350 kW	Schnelllader DC 50 kW	Ladestation AC Wallbox
Ladeleistung max.	180 kW	50 kW	10.5 kW
Ladegeschwindigkeit max.	> 1000 km/h	275 km/h	58 km/h
Reichweite in fünf Minuten	> 100 km	23 km	k.A.
Zeit für 100 km	< 5 min	22 min	1.75 h
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	18 min	47 min	5 h

72.6 kWh-Batterie

	220 kW	50 kW	10.5 kW
Ladeleistung max.	220 kW	50 kW	10.5 kW
Ladegeschwindigkeit max.	> 1000 km/h	260 km/h	55 km/h
Reichweite in fünf Minuten	> 100 km	28 km	k.A.
Zeit für 100 km	< 5 min	23 min	2 h
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	18 min	57 min	6 h

Angaben für die 4WD-Versionen (58 kWh: 19"-Felgen, 72.6 kWh: 20"-Felgen). Die Ladezeiten können je nach örtlichen Ladebedingungen variieren (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

TECHNISCHE DATEN		58 kWh		72.6 kWh	
5 Türen / 5 Plätze		■		■	
Kraftübertragung		2WD	4WD	2WD	4WD
Elektromotoren					
Anzahl Permanentmagnet-Synchronmotoren		1	2	1	2
Leistung Motor Hinterachse	kW / PS	125 / 170	120 / 163	160 / 217	155 / 210
Leistung Motor Vorderachse	kW / PS	-	53 / 72	-	70 / 95
Kombinierte Höchstleistung	kW / PS	125 / 170	173 / 235	160 / 217	225 / 305
Maximales Drehmoment	Nm	350	605	350	605
Hochvoltbatterie					
Lithium-Ionen-Polymer		■		■	
Kapazität	kWh	58		72.6	
Ausgangsleistung	kW	195		253	
Spannung	V	523		653	
Gewicht	kg	370		453	
Schaltsystem					
Shift by wire		■		■	
Aufhängung					
Vorne: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		■		■	
Hinten: Multilink		■		■	
Bremsen					
Vorne Scheiben, belüftet		■		■	
Hinten Scheiben		■		■	
Lenkung					
Wendekreisdurchmesser	m	12.0		12.0	
Gepäckraum (gemessen mit Sitzbank in Mittelposition)					
Laderaumvolumen vorne	l	57	24	57	24
Laderaumvolumen hinten (min. VDA / max. VDA)	l	527 / 1587		527 / 1587	
Laderaumtiefe	mm	1016		1016	
Laderaumbreite	mm	1041		1041	
Laderaumhöhe (Sitze / Dachhimmel)	mm	480 / 809		480 / 809	
Höhe Ladekante	mm	759		759	
Fahrleistungen					
Höchstgeschwindigkeit	km/h	185		185	
Beschleunigung 0-100 km/h	s	8.5	6.1	7.4	5.2
Normverbrauch (715/2007)¹⁾					
Reichweite ¹⁾	km	384 / -	360 / -	481 / 451	460 / 430
Energieverbrauch elektrisch ¹⁾	kWh/100 km	16.7 / -	18.1 / -	16.8 / 17.9	17.7 / 19.0
Benzinäquivalent gesamt ²⁾	l/100 km	1.8 / -	2.0 / -	1.9 / 2.0	2.0 / 2.1
CO ₂ -Ausstoss (gesamt) ³⁾	g/km	0	0	0	0
CO ₂ -Emission aus der Strombereitstellung	g/km	12 / -	13 / -	12 / 13	13 / 14
Energieeffizienz-Kategorie	A-G	A	A	A	A
Gewichte					
Leergewicht ⁴⁾	kg	1985	2095	2065	2175
Gesamtgewicht ⁴⁾	kg	2370	2480	2430	2540
Dachlast	kg	80		80	
Anhängelast gebremst	kg	-		1600	
Anhängelast ungebremst	kg	750		750	

- 1) Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte und die maximale Reichweite beeinflussen. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Messverfahren auf dem Prüfstand ermittelt.
 - 2) Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenanntes Benzinäquivalent (Masseneinheit für Energie) ausgewiesen.
 - 3) Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Neuwagen: 169 g/km. Zielwert: 118 g/km.
 - 4) Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht betriebsbereit inkl. Fahrer (75 kg).
- Preise und Ausstattung im Zeitpunkt der Drucklegung. HYUNDAI behält sich das Recht vor, Preise, Ausstattung oder Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.



Europäische Werksgarantie^{a)} (Auszug)

- 12 Jahre gegen Durchrostung
- Fahrzeug: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- Hochvoltbatterie: 8 Jahre / 160 000 km

^{a)} Weltweit gültig. Nur für Fahrzeuge, welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedokument.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Hyundai Assistance^{b)}

- 8 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (kostenloser Pannen- und Abschleppdienst bei Panne und Unfall. Rund um die Uhr, in über 40 Ländern Europas.)
- ^{b)} Nur für Fahrzeuge, welche durch Hyundai Suisse importiert und durch einen offiziellen Hyundai-Partner an den Endkunden verkauft wurden.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Ihr Hyundai-Partner

printed in
switzerland



HYUNDAI SUISSE, BERSAN Automotive Switzerland AG
Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon
info@hyundai.ch hyundai.ch

HY04-IONQ3D-21B