

Week van de vaccinatie – van 26 april tot 2 mei

Vaccinatiegraad tegen longontsteking: België, de rode lantaarn

De meerderheid van de artsen is voorstander van een gestructureerde vaccinatie voor onze ouderen¹.

De COVID-19-vaccinatiecampagne is in volle gang! Met meer dan 20% van de Belgische bevolking die een eerste dosis heeft gekregen, vordert de vaccinatiecampagne tegen COVID stapsgewijs, wat België in het Europese bovengemiddelde situeert. Maar waar ons land verbleekt in vergelijking met zijn Europese burens, is de vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties, een van de meest voorkomende vormen van longontsteking die elk jaarlijks bijna 6.000 ziekenhuisopnames en 450 sterfgevallen veroorzaakt². Met een kleine 8% van de Belgen boven de 65 jaar die gevaccineerd zijn, is ons land de rode lantaarn van de Europese ranking.³

Dr. Jan Verhaegen, emeritus hoogleraar microbiologie van UZGasthuisberg, zegt: « *Als we de vaccinatiegraad tegen pneumokokkeninfecties in België vergelijken met andere Europese landen waarvan we de cijfers kennen, hebben we nog een lange weg af te leggen. Alleen al bij onze Franse burens, die vaak achterblijven op dit gebied, zien we een duidelijk verschil: 8% tegen 27%⁴ (cijfers voor verzorgingstehuizen alleen beschikbaar in Frankrijk). Duitsland, waar de vaccinatiegraad varieerde van 10 tot 45% naargelang de regio, heeft dit cijfer zojuist zien verviervoudigen dankzij een oproep van de minister-president Jens Spahn in het kader van de pandemie van het coronavirus⁵. Wat valt er dus te zeggen als we hen vergelijken met het duo gevormd door Denemarken en Nederland, die een vaccinatiegraad van respectievelijk 67%⁶ en 88%⁷ onder 65-plussers hebben. Hoe kan dit verklaard worden? Simpelweg omdat wij een minder goed georganiseerd en systematisch vaccinatiebeleid voor onze ouderen hebben zoals in Nederland of Denemarken. De specialisten zijn alvast voorstander. Ook 70% van de huisartsen is het er mee eens dat er gestructureerd beleid moet komen om de ouderen te vaccineren. Dat blijkt uit een recente Mediquality-enquête bij 100 huisartsen¹. Daarnaast is het verschil van de vaccinatiegraad ook te wijten aan het feit dat in sommige buurlanden het vaccin gedeeltelijk of zelfs volledig betaald wordt door de overheid. In België zijn de kosten momenteel volledig ten laste van de patiënt. In deze tijden waarin ziekenhuisbedden duur zijn, is het dus hoog tijd dat België een gestructureerd beleid en duidelijke communicatie voert om de vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties op te voeren. Dit kan alleen maar ten goede komen van onze senioren, onze ziekenhuizen en ons land!"*

¹ Enquête van Mediquality op vraag van MSD België met 100 huisartsen, april 2021.

² KCE rapport 274 Bs. « Samenvatting: welke vaccinatie bij pneumokokken bij ouderen ». https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_274B_Synthese_Pneumocoques.pdf - geraadpleegd op 23/04/2019.

³ F. Berete, J. Tafforeau, S. Drieskens, S. Demarest. Gezondheidsenquête 2018 : Vaccinatie. Brussel, België: Sciensano. Rapportnummer: D/2019/14.440/76. Online beschikbaar op: www.enquetesante.be

⁴ <http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees>, geraadpleegd op 23/04/2021.

⁵ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7478106/pdf/11298_2020_Article_8043.pdf en

<https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113342/Mehr-Pneumokokkenimpfungen-nach-Ministerempfehlung>, geraadpleegd op 27/04/2021

⁶ <https://www.ssi.dk/aktuelt/nyhedsbreve/epi-nyt/2020/uge-44-45---2020>, geraadpleegd op 23/04/2021.

⁷ <https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/04/20/covid-19-en-vaccinatie-tegen-pneumokokken>, geraadpleegd op 23/04/2021

Voor persvragen kan u contact opnemen met :

Margot Chapelle margot.chapelle@tbwa.be 0477262078

Rijul Peeters rijul.peeters@tbwa.be 0493 87 41 07