

Technische specificaties

MILIEU

Verbruik en uitstoot

	1.6 liter		1.6 liter		1.8 liter		1.8 liter	
	Valvematic 6 MT	Valvematic 6 MT	Valvematic 6 MT	Valvematic 6 MT	Valvematic 6 MT	Valvematic CVT	Valvematic CVT	Valvematic CVT
	Active	Comfort	Premium	Comfort	Premium	Comfort	Premium	Premium
		Skyview		Skyview		Skyview		
Velgen	16" stalen	16" lichtm.	17" lichtm.	16" lichtm.	17" lichtm.	16" lichtm.	17" lichtm.	
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	6,6	6,6	6,6	6,8	6,8	6,8	6,8	
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	
Stadscyclus (liter/100 km)	8,3	8,3	5,6	8,7	8,7	8,5	8,5	
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95	95	95	95	95	95	95	
Inhoud brandstoftank (liter)	60	60	60	60	60	60	60	
Koolstofdioxide CO2								
Gecombineerde cyclus (g/km)	154	154	154	158	158	159	159	
Extra-stadscyclus (g/km)	131	131	131	131	131	135	135	
Stadscyclus (g/km)	193	193	193	204	204	200	200	
Emissies								
Euro-klasse	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	
Roetfilter	-	-	-	-	-	-	-	
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	437.50	437.50	437.50	382.80	382.80	371.70	371.70	
Stikstofoxide NOx (mg/km)	16.10	16.10	16.10	24.60	24.60	9.10	9.10	
THC (mg/km)	41.20	41.20	41.20	29.80	29.80	45.10	45.10	
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-	-	-	
NMHC (mg/km)	37.50	37.50	37.50	26.10	26.10	41.10	41.10	
Geluidsniveau (drive by)								
Geluid dB(A)	73	73	73	74	74	73	73	

	1.6 liter		1.6 liter		2.0 liter		2.2 liter	
	D-4D 6 MT	D-4D 6 MT	D-4D 6 MT	D-4D 6 MT	D-4D 6 MT	D-CAT 6 AT	D-CAT 6 AT	D-CAT 6 AT
	Active	Comfort	Premium	Comfort	Premium	Comfort	Premium	Premium
		Skyview		Skyview		Skyview		
Velgen	16" stalen	16" lichtm.	17" lichtm.	16" lichtm.	17" lichtm.	17" lichtm.	17" lichtm.	
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	4,5	4,5	4,5	4,9	4,9	6,4	6,4	
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	3,9	3,9	3,9	4,4	4,4	5,0	5,0	
Stadscyclus (liter/100 km)	5,5	5,5	5,5	5,9	5,9	7,2	7,2	
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	51	51	51	48	48	48	48	
Inhoud brandstoftank (liter)	55	55	55	55	55	55	55	
Koolstofdioxide CO2								
Gecombineerde cyclus (g/km)	119	119	119	129	129	169	169	
Extra-stadscyclus (g/km)	109	109	109	115	115	146	146	
Stadscyclus (g/km)	145	145	145	154	154	211	211	
Emissies								
Euro-klasse	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	Euro 5b	
Roetfilter	S	S	S	S	S	S	S	
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	212.20	212.20	212.20	239.00	239.00	47.30	47.30	
Stikstofoxide NOx (mg/km)	139.20	139.20	139.20	152.250	152.250	78.00	78.00	
THC (mg/km)	-	-	-	-	-	-	-	
THC & NOx (mg/km)	165.00	165.00	165.00	169.30	169.30	82.20	82.20	
NMHC (mg/km)	-	-	-	-	-	-	-	
Roetdeeltjes PM (mg/km)	0.28	0.28	0.28	0.79	0.79	1.05	1.05	
Geluidsniveau (drive by)								
Geluid dB(A)	72	72	72	71.6	71.6	72	72	

MOTOREN

	1.6 liter	1.8 liter	1.6 liter	2.0 liter	2.2 liter
	Valvematic	Valvematic	D-4D	D-4D	D-CAT
Motorcode	1 ZR-FAE	2ZR-FAE	1 WW	1AD-FTV	2AD-FHV
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Transmissie	6 MT	6 MT / CVT	6 MT	6 MT	6 AT
Distributie	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
	16 kleppen	16 kleppen	16 kleppen	16 kleppen	16 kleppen
	Ketting-aandrijving	Ketting-aandrijving	Ketting-aandrijving	Ketting-aandrijving	Ketting-aandrijving
Brandstof	Benzine	Benzine	Diesel	Diesel	Diesel
Brandstofinjectionstelsel	Elektronische injectie	Elektronische injectie	Directe injectie	Directe injectie	Directe injectie
			Common rail turbo met variabele geometrie intercooler	Common rail turbo met variabele geometrie intercooler	Common rail turbo met variabele geometrie intercooler
Cilinderinhoud (cc)	1598	1798	1598	1998	2231
Boring x slag (mm)	80.5 x 78.5	80.5 x 88.3	78 X 83.6	86 x 86	86 X 96
Compressieverhouding	10.7:1	10.5:1	16.5:1	15.8:1	15.7:1
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	132/97	147/108	112/82	124/91	150/110
	6400	6400	4000	3600	3600
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	160/4400	180/4000	270/1750-225/310	1600-240	340/2000-2800
Stop & Start	-	-	STD	-	-

PRESTATIES

	1.6 liter	1.8 liter	1.8 liter	1.6 liter	2.0 liter	2.2 liter
	Valvematic	Valvematic	Valvematic	D-4D	D-4D	D-CAT
	1 ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	1 WW	1AD-FTV	2AD-FHV
Max. snelheid (op circuit) (km/u)	185	190	185	186	185	195
0-100 km/u (sec.)	11,7	10,4	11,1	12,7	11,3	10,1

OPHANGING

Vooraan	Mc Pherson-veerpoten en stabilisatorstang	Vooraan	Geventileerde schijfremmen
Achteraan	Starre achteras met trosie-effect en stabilisatorstang	Acteraan	Volle schijfremmen
		ABS & EBD	•
		BA (remassistentie)	•
		HAC (remassistentie bergop)	•

REMMEN

AANDRIJVING

6 Manuele versnellingsbak	1.6 Valvematic, 1.6 D-4D, 1.8 Valvematic, 2.0 D-4D
Multidrive S	1.8 Valvematic
6 Automaat	2.2 D-CAT
Type	Voorwielaandrijving

AFMETINGEN EN MASSA'S

Buitenafmetingen

Lengte (mm)	4460
Breedte (mm)	1790
Hoogte (mm)	1620 (16") - 1630 (17")
Wielbasis (mm)	2780
Spoorbreedte vooraan en achteraan (mm)	1540
Luchtweerstandscoefficiënt	0,29



Velgen en banden

Benzine

	1.6 liter Valvematic 6 MT Active	1.6 liter Valvematic 6 MT Comfort Skyview	1.6 liter Valvematic 6 MT Premium	1.8 liter Valvematic 6 MT Comfort Skyview	1.8 liter Valvematic 6 MT Premium	1.8 liter Valvematic CVT Comfort Skyview	1.8 liter Valvematic CVT Premium
Velgen	16" stalen	16" lichtm.	17" lichtm.	16" lichtm.	17" lichtm.	16" lichtm.	17" lichtm.
Breedte / Type	6 1/2 J	6 1/2 J	7 J	6 1/2 J	7 J	6 1/2 J	7 J
Banden	205/60R16	205/60R16	215/55R17	205/60R16	215/55R17	205/60R16	215/55R17
Laadindex	92	92	94	92	94	92	94
Snelheidsindex	V	V	W	V	W	V	W
Draaistaal (m)	5,4/5,8	5,4/5,8	5,6/6,0	5,4/5,8	5,6/6,0	5,4/5,8	5,6/6,0

Diesel

	1.6 liter D-4D 6 MT Active	1.6 liter D-4D 6 MT Comfort Skyview	1.6 liter D-4D 6 MT Premium	2.0 liter D-4D 6 MT Skyview	2.0 liter D-4D 6 MT Premium	2.2 liter D-CAT 6 AT Premium
Velgen	16" stalen	16" lichtm.	17" lichtm.	16" lichtm.	17" lichtm.	17" lichtm.
Breedte / Type	6 1/2 J	6 1/2 J	7 J	6 1/2 J	7 J	7 J
Banden	205/60R16	205/60R16	215/55R17	205/60R16	215/55R17	215/55R17
Laadindex	92	92	94	92	94	94
Snelheidsindex	V	V	W	V	W	W
Draaistaal (m)	5,4/5,8	5,4/5,8	5,6/6,0	5,4/5,8	5,6/6,0	5,6/6,0

Binnenafmetingen

Koffervolume (l) 3 rijen zetels	155
Koffervolume (l) 2 rijen zetels	743
Koffervolume (l) 1 rij zetels	1689
Laadlengte (achterbank neergeklapt) (mm)	1575
Laadbreedte (mm)	1355
Laadhoogte (zonder afdekscherm) (mm)	855

Massa's

	1.6 liter Valvematic 6 MT	1.8 liter Valvematic 6 MT	1.8 liter Valvematic CVT	1.6 literes D-4D 6 MT	2.0 liter D-4D 6 MT	2.2 liter D-CAT 6 AT
Rijklare massa min. (kg) incl. bestuurder	1430-1525	1430-1525	1450-1540	1520	1540-1640	1585-1660
Max. toegelaten massa (kg)	2125	2125	2125	2260	2260	2260
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	1300	1300	1300	1300	1500	1500
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	450	450	450	450	450	450

UITRUSTING

EXTERIEUR				
Afwerking	Active	Comfort	Skyview	Premium
Koetswerk				
Metaalkleur	o	o	o	o
Bumpers in koetswerkkleur	*	*	*	*
Deurhandgrepen in koetswerkkleur	*	*	*	*
Zwarte rooster	*	-	-	-
Piano black rooster met verchroomde accenten	-	*	*	*
Getinte ruiten (groen)	*	*	*	*
Donker getinte ruiten achteraan (Privacy glass)	-	-	*	*
Toyota Skyview panoramisch dak	-	-	*	*
Parkeersensoren voor- en achteraan	-	-	-	*
Buitenspiegels				
Buitenspiegels in koetswerkkleur	*	*	*	*
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	*	*	*	*
Verwarmede buitenspiegels	*	*	*	*
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	-	*	*	*
Ruitenwissers				
Ruitenwissers met intervalfunctie	*	*	*	*
Ruistenwissers met regensensor	-	-	*	*
Ruitenwissers achteraan	*	*	*	*
Verlichting				
Dagrijlichten	*	*	*	-
LED dagrijlichten	-	-	-	*
Multireflector halogeen koplampen	*	*	*	-
HID koplampen	-	-	-	*
Koplampsproeiers	-	-	-	*
Automatische koplampen (lichtsensor)	-	-	*	*
Manuele regeling van de koplampen	*	*	*	*
Automatische regeling van de koplampen	-	-	-	*
Follow Me Home-systeem	*	*	*	*
Mistlichten vooraan	*	*	*	*
Verchroomde mistlichten vooraan	-	*	*	*
Mistlicht achteraan	*	*	*	*
Dakrails				
Dakrails	-	-	-	-

INTERIEUR EN COMFORT

Afwerking	Active	Comfort	Skyview	Premium
Ventilatie				
Manuele airconditioning	*	-	-	-
Automatische airconditioning 2 zones	-	*	*	*
Luchtaircirculeringsfunctie	*	*	*	*
Luchtzuiveringsfilter	*	*	*	*
Binnenspiegel				
Binnenspiegel met dag/nacht positie	*	*	*	*
Elektrochromatische binnenspiegel	-	-	*	*
Vergrendeling				
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening	*	*	*	*
Smart Entry-systeem (opening zonder sleutels)	-	-	-	*
Automatische hersluiting (vanaf 20 km/h)	*	*	*	*
Schakelaar (binnenin) voor het sluiten van de deuren	*	*	*	*
Ruiten				
Elektrische ruiten vooraan (Auto)	*	*	*	*
Elektrische ruiten achteraan (Auto)	-	*	*	*

INTERIEUR EN COMFORT (Vervolg)

Afwerking	Active	Comfort	Skyview	Premium
Stuurinrichting & stuurwiel				
Elektrische stuurbekrachtiging	*	*	*	*
Stuurwiel in hoogte en diepte regelbaar	*	*	*	*
Urethaan stuurwiel	*	-	-	-
Lederen stuurwiel	-	*	*	*
Binnen verlichting				
Plafondverlichting	*	*	*	*
Leeslampen voor- en achteraan	*	*	*	*
Kofferverlichting	*	*	*	*
Comfort				
Binnenhandgrepen (4)	*	*	*	*
Zonneklep met make-up spiegel	*	*	*	*
Verlichte make-up spiegel	*	*	*	*
Spiegel met zicht op 2de/3de rij	*	*	*	*
Ingebouwde stores in de achterdeuren	-	-	-	*
Centrale armsteun vooraan	-	*	*	*
Centrale armsteunachteraan	-	*	*	*
Diversen				
Urethaan versnellingspookknop	*	-	-	-
Lederen versnellingspookknop	-	*	*	*
Cruise control	-	*	*	*
Snelheidsbeperker (niet op CVT en niet op 1.6 D-4D)	-	*	*	*
Smart Start-systeem (starten zonder sleutel)	-	-	-	*
Zoemer bij niet-gedoofde lichten	*	*	*	*
Kleerhaakjes (achterin)	*	*	*	*

AUDIO

Afwerking	Active	Comfort	Skyview	Premium
Antenne				
Dakantenne	*	*	*	*
Audio-uitrusting				
Geïntegreerde radio/CD-MP3	*	-	-	-
Radio CD met aanraakscherm	-	*	*	*
6.1" Toyota Touch 2	*	*	*	*
AUX en USB-aansluiting	*	*	*	*
Audiobediening op het stuur	*	*	*	*
Bluetooth®				
Bluetooth® handsfreesysteem	-	*	*	*
Bluetooth® bediening op het stuur	-	*	*	*
Luidsprekers				
4 luidsprekers	*	-	-	-
6 luidsprekers	-	*	*	*

INFORMATIE

Afwerking	Active	Comfort	Skyview	Premium
Dashboard				
Toerenteller	*	*	*	*
Totaalteller (digitaal)	*	*	*	*
Regelbare dashboardverlichting	*	*	*	*
Digitaal horloge	*	*	*	*
Achteruitrijcamera	-	-	*	*
Navigatie				
Toyota Touch 2 with Go: aanraakscherm met geavanceerd multimedia, navigatiesysteem, radio/CD, achteruitrijcamera, Bluetooth®, Touring Mobilis® Premium Traffic info, ...	-	o	*	*
Toyota Touch 2 with Go Plus: aanraakscherm met geavanceerd multimedia, navigatiesysteem, radio/CD, achteruitrijcamera, Bluetooth®, Touring Mobilis® Premium Traffic info, ... stemherkenning, email, agenda,...	-	-	-	*

OPBERGMOGELIJKHEDEN				
Afwerking	Active	Comfort	Skyview	Premium
Handschoenkastje	*	*	*	*
Afgekoelde handschoenkastje	-	*	*	*
Lade onder de passagierszetel	-	*	-	-
Klaptafeltjes voor de 2de rij met bekerhouder	-	*	*	*
Opbergruimte tussen zetels vooraan	*	*	*	*
Opbergruimte in de deuren	*	*	*	*
Opbergtassen in rugleuning van de voorzetel	*	*	*	*
Opbergruimte onder de vloer	*	*	*	*
Sjorhaak in de koffer	*	*	*	*
Afneembare bagage-afdekscherm	*	*	*	*

VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	Active	Comfort	Skyview	Premium
Tijdelijke reservewiel (145/70D17)	*	*	-	-
Tyre repair kit	-	-	*	*
Elektronische systemen				
ABS met EBD	*	*	*	*
Noodremassistentie (BA)	*	*	*	*
Stabiliteitscontrole (VSC)	*	*	*	*
Tractiecontrole (TRC)	*	*	*	*
Hill Assist Control (HAC)	*	*	*	*
Tyre Pressure Monitor systeem	*	*	*	*
Airbags				
SRS frontale Airbags	*	*	*	*
SRS zijairbags vooraan	*	*	*	*
SRS knie-airbag voor de bestuurder	*	*	*	*
SRS gordijnairbags voor- en achteraan	*	*	*	*
Schakelaar voor desactivering van de passagiersairbag	*	*	*	*
Veiligheidsgordels				
Veiligheidsgordelwaarschuwing met zoemer	*	*	*	*
Veiligheidsgordels vooraan: 3-punts ELR	*	*	*	*
Gordels vooraan regelbaar in de hoogte	*	*	*	*
3-puntsgordels achteraan	*	*	*	*
Diversen				
Hoofdimpactbescherming	*	*	*	*
Versterkte B-zuil	*	*	*	*
Energie-absorberende bumpers	*	*	*	*
Verstevigingsbalken in de deuren tegen zijdelingse impact	*	*	*	*
Actieve hoofdsteunen vooraan (WIL)	*	*	*	*
Kinderslot op de achterdeuren	*	*	*	*
Crashveilige koetswerkstructuur uit staal met hoge resistentie tegen zijdelingse impact	*	*	*	*
Immobiliser	*	*	*	*
3de stoplicht	*	*	*	*

ZETELS				
Afwerking	Active	Comfort	Skyview	Premium
5 plaatsen	*	*	*	*
7 plaatsen	-	o	o	o
Stoffen zetelbekleding (Base)	*	-	-	-
Stoffen zetelbekleding (Labot)	-	*	*	-
Stof/Lederen zetelbekleding (zwart of licht grijs)	-	-	-	*
In de hoogte regelbare bestuurderszetel	*	*	*	*
In de hoogte regelbare passagierszetel	-	-	*	*
Verwarmde zetels vooraan	-	-	*	*
Regelbare hoofdsteunen	*	*	*	*
ISOFIX verankeringspunten achteraan (2)	*	*	*	*

De gegevens in deze fiche over de kenmerken en uitrusting zijn actueel op het moment van druk en zijn onderworpen aan plaatselijke voorwaarden en voorschriften en kunnen bijgevolg verschillen van de in uw streek aangeboden modellen. Wij verzoeken u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde concessiehouder voor de juiste gegevens over de plaatselijke kenmerken en uitrusting. • Onder voorbehoud van drukfouten • Toyota Belgium behoudt zich het recht voor om gegevens over kenmerken en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ©2013 by Toyota Belgium n.v. - 01/2014