

## Spécifications techniques (sous réserve d'homologation finale)

MILIEU	AWD	AWD	2WD	2WD	E-FOUR
<b>Consommation</b>	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre E-FOUR Hybride e-CVT
Cycle combiné (litres/100 km)	6.7/6.8*	6.5	4.7	4.9/5.0*	5.0/5.1*
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	5.7/5.8*	5.6	4.3	5.0/5.0*	4.9
Cycle urbain (litres/100 km)	8.5/8.6*	8.2	5.5	4.9/4.8*	5.1
Indice d'octane/de cétane recommandé	95 sans plomb	95 sans plomb	51 diesel	95 sans plomb	95 sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	60	60	60	56	56
<b>Dioxyde de carbone, CO2</b>					
Cycle combiné (g/km)	155/158*	149/152*	124	115/116*	117/118*
Cycle extra-urbain (g/km)	131/134*	128/130*	112	116/117*	114/115*
Cycle urbain (g/km)	197/199*	187/189*	144	112	119/118*
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6

\* 18"

### MOTEURS

	2.0 litre essence Valvematic 3ZR-FAE	2.0 litre turbodiesel D-4D DPF 2WW	2.5 litre 2WD Hybride 2AR-FXE	Moteur électrique Moteur synchrone à aimant permanent
Code				
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	
Transmission	6 M/T & MultidriveS	6 M/T	e-CVT	
Distribution	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	Double arbre à cames en tête 16 soupapes Entraînement par chaîne	
Système d'injection de carburant	Injection électronique L-Jetronic	Injection directe Common rail turbo à géométrie variable intercooler	Injection électronique	
Cylindrée (cc)	1987	1995	2494	
Alésage X course (mm X mm)	80.5 x 97.6	84.0 x 90.0	90.0 x 98.0	
Taux de compression	10.5 : 1	16.5 : 1	12.5 : 1	
Puissance max (ch/kW à tr/min)	151/111 6200	143/105 4000	155/114 5700	Puissance combinée 197ch
Couple maxi (Nm à tr/min)	195/4000	320/1750 - 2250	206/4400 - 4800	

### CARACTERISTIQUES 4x4

Angle d'approche (°)	19
Angle de départ (°)	23 / 22 (2.5 Hybride)
Garde au sol (mm)	163 (2.0 Valvematic) / 178 (2.0 D-4D) / 177 (2.5 Hybride)

### PERFORMANCES

<b>Versions</b>	2.0 litre 4WD Valvematic 6 M/T	2.0 litre 4WD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre E-FOUR Hybride e-CVT
Vitesse de pointe (km/h)	185	185	195	180	180
0-100 km/h (sec.)	9.9	10.7	9.6	8.3	8.3

### SUSPENSION

SUSPENSION		FREINS	
Avant	Jambe de force McPherson et barre stabilisatrice	Avant	Freins à disques ventilés
		Arrière	Freins à disques pleins
Arrière	Double triangles et ressorts hélicoïdaux	ABS, EBD et BA	•

## JANTES & PNEUMATIQUES

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
Jantes en acier 7J X 17" - 225/65R17	•	-	-	-	-
Jantes en alliage 7J X 17" - 225/65R17	-	•	-	-	-
Jantes en alliage 7.5 J X 18" - 235/55R18	-	-	•	•	•
Roue de secours temporaire	•	•	•	•	•
TPMS (Moniteur de contrôle de pression)	•	•	•	•	•
Indice de charge/vitesse	102H	102H	102H	102H	102H

## TRANSMISSIONS

6 M/T	• 2.0 Valvematic AWD / 2.0 D-4D DPF 2WD
Multidrive S	• 2.0 Valvematic AWD
e-CVT	• 2.5 Hybride 2WD / 2.5 Hybride E-FOUR
Type d'entraînement	2WD, AWD (Active torque control 4WD) ou E-FOUR (transmission intégrale électrique )

## DIMENSIONS ET MASSES

### Dimensions extérieures

Longueur (mm)	4605
Largeur (mm)	1845
Hauteur (mm)	1675
Empattement (mm)	2660
Voie avant (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Voie arrière (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Rayon de braquage (m)	5.3 / 5.6 (18")

Versions	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre E-FOUR Hybride e-CVT
Masse max. autorisée (kg)	2100	2110	2135	2205	2270

### Capacité de traction

Remorque freinée (kg)	2000	1500	1600	800	1650
Remorque non freinée (kg)	750	750	750	750	750

### Volume de coffre

Volume (litres) - RAV4	547 (avec cache bagage)
Volume (litres) - RAV4 Hybride	n/a

# Equipement

## EXTERIEUR

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
<b>Pneus &amp; Jantes</b>					
Pneus 225/65R17	•	•	-	-	-
Pneus 235/55R18	-	-	•	•	•
Jantes en acier 17" avec enjoliveurs	•	-	-	-	-
Jantes en alliage 17"	-	•	-	-	-
Jantes en alliage 18" "Machine-Faced"	-	-	-	•	-
Jantes en alliage 18"	-	-	•	-	•
Roue de secours temporaire	•	•	•	•	•
<b>Eclairage extérieur</b>					
Phares halogènes à réflecteurs multiples	•	•	•	-	-
Phares avant Bi-LED	-	• (2.5 Hybride)	• (2.5 Hybride)	•	•
Réglage manuel de la hauteur des phares	•	•	•	-	-
Réglage automatique de la hauteur des phares	-	• (2.5 Hybride)	• (2.5 Hybride)	•	•
Feux de jour avant et feux arrière LED	•	•	•	•	•
Phares à allumage automatique	-	•	•	•	•
Système "Follow me Home"	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard avant	-	•	•	•	•
Feu antibrouillard arrière	•	•	•	•	•
<b>Carrosserie</b>					
Peinture métallisée	○	○	○	○	○
Pare-chocs couleur carrosserie	•	•	•	•	•
Poignées de portes et rétroviseurs en couleur carrosserie	•	•	•	•	•
Bandeau anthracite de bas de caisse	•	•	•	•	•
Vitres teintées de couleur verte	•	•	•	•	•
Vitres arrière surteintées	-	-	•	•	•
Hayon arrière motorisé	-	•	•	•	•
Underrun avant & arrière	-	•	•	•	•
<b>Rétroviseurs</b>					
Rétroviseurs ext. à réglages électriques et chauffants	•	•	•	•	•
Rétroviseurs rabattables électriquement	-	•	•	•	•
Rétroviseurs rabattables auto électriquement au verr.	-	-	-	-	•
<b>Essuie-glaces</b>					
Essuie-glaces avant à balayage intermittent variable	•	-	-	-	-
Essuie/lave-glaces avant à capteur de pluie	-	•	•	•	•
Essuie/lave-glace arrière à balayage intermittent	•	•	•	•	•
<b>Divers</b>					
Toit ouvrant (transparent, à commande électrique)	-	-	-	-	•

## INTERIEUR ET CONFORT

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
<b>Ventilation</b>					
Airco manuel	•	-	-	-	-
Airco automatique "Dual Zone"	-	•	•	•	•
Filtre à air pur	•	•	•	•	•
<b>Verrouillage</b>					
Verrouillage centralisé avec télécommande (2)	•	•	•	•	•
Système "Smart Entry & Start"	-	•	•	•	•
Commutateur intérieur de verrouillage	•	•	•	•	•
<b>Vitres</b>					
Vitres électriques avant & arrière avec protection antipincement & descente/remontée automatique (conducteur)	•	•	•	•	•
<b>Volant et direction</b>					
Direction assistée électrique	•	•	•	•	•
Cruise control	-	•	•	•	•
Volant réglable en hauteur et profondeur	•	•	•	•	•
Volant en cuir	•	•	•	•	•
Pommeau en uréthane	•	-	-	-	-
Pommeau en cuir	-	•	•	•	•
<b>Eclairage intérieur</b>					
Plafonnier et spots avant	•	•	•	•	•
Eclairage de coffre	•	•	•	•	•
<b>Divers</b>					
Poignées int. chromées	•	•	•	•	•
Rétroviseur int. jour/nuit manuel	•	-	-	-	-
Rétroviseur int. jour/nuit électrochromatique	-	•	•	•	•
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie (C + P)	•	•	•	•	•
Ouverture de la trappe à carburant à distance	•	•	•	•	•
Avertisseur sonore d'oubli des phares	•	•	•	•	•

## AUDIO

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
<b>Antenne</b>					
Antenne 'aileron de requin'	•	•	•	•	•
<b>Equipement audio</b>					
Radio-CD MP3 et Bluetooth intégré au tableau de bord	•	-	-	-	-
Toyota Touch 2 (écran tactile couleur 7") incluant caméra de recul, Bluetooth et USB	-	•	•	•	•
Système audio DAB	-	-	•	•	•
Commandes audio et Bluetooth au volant	•	•	•	•	•
<b>Haut-parleurs</b>					
4 haut-parleurs	•	-	-	-	-
6 haut-parleurs	-	•	•	•	•

## INFORMATION

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
<b>Tableau de bord</b>					
Compte-tours	•	•	•	•	•
Totaliseur kilométrique	•	•	•	•	•
Ecran 4,2" TFT multi-information	•	•	•	•	•
Panoramic View Monitor - image 360°	-	-	-	•	•
<b>Système de navigation</b>					
Système de navigation Toyota Touch 2 with Go avec Touring Mobilis Premium Trafic Info	-	○	•	•	-
Système de navigation Toyota Touch 2 with Go Plus avec Touring Mobilis Premium Trafic Info	-	-	-	-	•
<b>Divers</b>					
Capteurs de stationnement avant et arrière	-	•	•	•	•

## ESPACES DE RANGEMENT

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
Boîte à gants verrouillable	•	•	•	•	•
Boîtier de rangement entre les sièges avant	•	•	•	•	•
Porte-gobelets	•	•	•	•	•
Vide-poches dans les portières	•	•	•	•	•
Poches aumonières dans les dos des sièges avant	•	•	•	•	•
Cendrier	•	•	•	•	•
Crochets de fixation dans le coffre	•	•	•	•	•
Rangement sous le plancher dans le coffre	•	•	•	•	•
Cache-bagages	•	•	•	•	•
Prise 12V	•	•	•	•	•

## SIEGES

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•	•
Sièges avant chauffants	-	-	-	•	•
Siège conducteur à réglage électriques	-	-	-	•	•
Soutien lombaire ajustable électriquement (C.)	-	-	-	•	•
Appuie-tête réglables en hauteur (5)	•	•	•	•	•
Sièges arrière inclinables et rabattables séparément 60/40	•	•	•	•	•
Fixations ISOFIX sur sièges arrière latéraux	•	•	•	•	•
Revêtement des sièges en tissu "Active"	•	-	-	-	-
Revêtement des sièges en tissu "Comfort"	-	•	•	-	-
Revêtement des sièges en "Suède" et cuir	-	-	-	•	-
Revêtement des sièges en cuir "Lounge"	-	-	-	-	•

## SECURITE ET MOTRICITE

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
<b>Systèmes électroniques</b>					
ABS (Anti-Brake System)	•	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•	•	•
VSC (contrôle de stabilité)	•	•	•	•	•
TRC (contrôle antipatinage)	•	•	•	•	•
TSC (Trailer Sway Control)	•	•	•	•	•
HAC (Hill Assist Control)	•	•	•	•	•
DAC (Downhill Assist Control) - uniq. 2.0 Valvematic MultiDrive S	-	•	•	•	•
BSM (Blind Spot Monitor)	-	•	•	•	•
RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	-	•	•	•	•
Toyota Safety Sense*	-	-	o (2.5 Hybride)	o	o
Toyota Safety Sense* & Light Pack (Phares avant Bi-LED et réglage automatique de la hauteur)	-	-	o	-	-
<b>Freins</b>					
Disques ventilés à l'avant	•	•	•	•	•
Disques pleins à l'arrière	•	•	•	•	•
<b>Airbags</b>					
7 airbags (conducteur, passager, latéraux avant, rideaux avant + arrière et genoux pour conducteur)	•	•	•	•	•
<b>Ceintures</b>					
Ceintures de sécurité avant à réglables en hauteur avec enrouleurs à blocage d'urgence (ELR), prétensionneurs et limiteurs de force	•	•	•	•	•
Rappel sonore et visuel de ceintures avant (C+P) et témoins pour places arrière	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière à 3 points d'ancrage	•	•	•	•	•
<b>Divers</b>					
Montant B renforcé	•	•	•	•	•
WIL (dispositif de prévention du coup de lapin) sur les sièges avant	•	•	•	•	•
Sécurité enfants aux portes arrière	•	•	•	•	•
Immobiliseur	•	•	•	•	•
Dégivrage de la lunette arrière	•	•	•	•	•

## TECHNOLOGIE

Finition	Active	Comfort	Dynamic	Style	Lounge
Système 4X4 intelligent grâce au Integrated Dynamic Drive System (IDDS) - uniq. pour 2.0 Valvematic AWD	-	•	•	•	•
Bloquage électronique du différentiel central - uniq. pour 2.0 Valvematic AWD	-	•	•	•	•
Système E-FOUR (e-AWD) : transmission intégrale sans arbre central - uniq. pour 2.5 VVT-i Hybride 4X4	-	•	•	•	•

\*Toyota Safety Sense : Pre-Collision System avec détection des piétons, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert avec correction de direction, Automatic High Beam et Road Sign Assist

C = conducteur  
P = passager

T/M = transmission manuelle  
• = standard

- = pas disponible  
o = option

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Les teintes de carrosserie peuvent différer légèrement des photos imprimées dans ce dépliant. ©2015 par Toyota Belgium s.a. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. - 10/2015 - Ref M9715-SRAV4-FR