

LA CASTRATION DES PORCELETS

Mars 2023

GAIA
Voice of the Voiceless

GAME CHANGERS



INTRODUCTION

1

MÉTHODOLOGIE

CIBLE



La population belge

MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES



En ligne, via le panel Sprint d'Ipsos

TAILLE DE L'ÉCHANTILLON



N = 1719

NOMBRE DE QUESTIONS



7 questions

QUOTAS & COMPTEURS



Quotas :

- Âge
- Sexe
- Province
- Classe sociale

PÉRIODE DE TERRAIN



23/03/2023


COMMENT LIRE LES RÉSULTATS ?

Tous les résultats rapportés sont **des pourcentages (%)**, sauf indication contraire.

Les petits échantillons, c'est-à-dire $n < 30$, sont marqués d'un astérisque (*).

Les différences significatives sont toujours testées par un test de significativité au niveau de confiance de 95 %.

- Les différences significatives entre les sous-groupes sont indiquées par A, B, C, ...
 - Les différences sont toujours indiquées auprès du **résultat le plus élevé** de la comparaison.
 - P.ex. l'indication AC chez le groupe 2 indique une différence significative entre 70 % (B) et 54 % (A) et entre 70 % (B) et 58 % (C).




RÉSULTATS

La castration des porcelets

2

CONNAISSANCES RELATIVES À LA CASTRATION DES PORCELETS AU COURS DE LEUR PREMIÈRE SEMAINE DE VIE

Plus de 3 Belges sur 4 ignorent que la plupart des porcelets mâles sont castrés au cours de leur première semaine de vie. Les Bruxellois sont moins souvent au courant de la castration des porcelets mâles que les Flamands et les Wallons.




i Une explication de la castration des porcelets a précédé la question. Chaque année, des millions de porcelets mâles sont castrés au cours de leur première semaine de vie car il existe un risque d'odeurs désagréables lors de la cuisson de la viande de porcs mâles non castrés. Lors de cette intervention douloureuse, un scalpel est utilisé pour couper les cordons spermatiques et retirer les testicules. On parle alors de castration chirurgicale. Dans le meilleur des cas, un analgésique est administré pour soulager la douleur qui survient après la castration et qui a un effet anti-inflammatoire.

■ Oui
■ Non

CONNAISSANCES RELATIVES À L'ANESTHÉSIE ADÉQUATE LORS DE LA CASTRATION DES PORCELETS

81 % des Belges ignorent que la castration des porcelets est souvent effectuée sans anesthésie adéquate et qu'elle est donc très douloureuse pour le porcelet .




Une explication de la castration des porcelets a précédé la question. Chaque année, des millions de porcelets mâles sont castrés au cours de leur première semaine de vie car il existe un risque d'odeurs désagréables lors de la cuisson de la viande de porcs mâles non castrés. Lors de cette intervention douloureuse, un scalpel est utilisé pour couper les cordons spermatiques et retirer les testicules. On parle alors de castration chirurgicale. Dans le meilleur des cas, un analgésique est administré pour soulager la douleur qui survient après la castration et qui a un effet anti-inflammatoire.

■ Oui
■ Non


OPINION SUR L’AFFIRMATION « JE PRÉFÈRE NE PAS MANGER DE VIANDE DE PORCELETS CASTRÉS NON ANESTHÉSÉS »

4 Belges sur 5 qui mangent de la viande indiquent préférer ne pas manger de viande de porcelets castrés non anesthésiés.




OPINION SUR LA PRISE DE MESURES PAR LES AUTORITÉS POUR LUTTER CONTRE LA CASTRATION CHIRURGICALE DES PORCELETS

86 % des Belges estiment que les autorités devraient prendre des mesures pour lutter contre la castration chirurgicale des porcelets.




OPINION SUR UNE LOI INTERDISANT LA CASTRATION CHIRURGICALE DES PORCELETS

3 Belges sur 4 sont d'accord que la castration chirurgicale des porcelets devrait être interdite par la loi. Les Flamands sont plus souvent d'accord avec une interdiction légale que les Bruxellois.



OPINION SUR UNE LOI INTERDISANT LA CASTRATION CHIRURGICALE DES PORCELETS, AVEC DES INFORMATIONS SUR LES MÉTHODES PERMETTANT D'ÉVITER LA DOULEUR

Après avoir reçu des explications sur les méthodes alternatives de castration, 86 % des Belges estiment qu'il devrait y avoir une interdiction légale de la castration chirurgicale des porcelets.



Base : Le panel Sprint d'Ipsos en Belgique (n=1719)
Question : Q7. Sachant qu'il existe des méthodes permettant d'éviter la castration chirurgicale et la douleur qu'elle entraîne, trouvez-vous que la castration chirurgicale de tous les porcelets devrait être interdite par la loi ?



La question était accompagnée d'explications sur les méthodes alternatives pour castrer les porcelets.

Les éleveurs de porcs peuvent vacciner les porcelets au lieu de les castrer ou les laisser intacts. Cette vaccination garantit qu'aucune odeur désagréable, appelée odeur de verrat, ne se dégage lorsque la viande de porc est chauffée. L'odeur de verrat ne peut se dégager que lorsque la viande de porc est chauffée. Lorsque les porcelets sont laissés intacts, l'abattoir détecte si la viande chauffée de ces porcelets dégage une odeur de verrat. Si c'est le cas, cette viande n'est utilisée que dans des préparations froides.

THANK YOU!

JASPER CLAES

Research Manager

✉ Jasper.Claes@ipsos.com

☎ +32 9 216 22 06

DAFNE BAUWENS

Senior Research Executive

✉ Dafne.Bauwens@ipsos.com

☎ +32 9 216 22 51

GAME CHANGERS

