



La gamme complète des projecteurs Ricoh

A côté des PJX3340, PJWX3340, PJWX330N et des PJX4240N – PJWX4240N, Ricoh propose également une gamme de projecteurs qui peuvent répondre aux attentes de tous les marchés :

Caractéristiques



PJX2130 - PJWX2130

- Entrée de gamme
- Haute qualité à prix abordable
- Démarrage en 5 secondes
- Idéal pour les petits espaces de réunion ou pour usage privé
- La netteté (2600 Lumen pour le PJX2130 et 2700 Lumen pour le PJWX2130) permet de ne pas nécessairement éteindre la lumière
- Définition de l'image : 4 :3 ou 16 :10 (pour la version W-Wide Screen)



PJX5360N - PJWX5350N

- Milieu de gamme Professionnel
- Projecteur 'Heavy duty' avec une netteté optimale (4200 Lumen pour le PJX5360N et 3500 Lumen pour le PJWX5350N) pour un usage fréquent
- Zoom manuel 1.7 fois pour une installation flexible
- Convient parfaitement dans les grands espaces de réunion ou pour des murs fort éclairés
- 2 modèles où le W de PJWX signifie Wide Screen 16 :10 et le N Network
- Le Wifi est en option pour cette série



PJX6180N - PJWX6170N

- Haut de gamme
- Clarté d'image extrême (6000/5500 Lumen)
- Peut projeter sur une distance de 75 mètres une image de 500 inch
- Le Wifi est en option pour cette série
- Lentille également en option car le choix dépend des attentes de l'utilisateur (5 lentilles différentes)



PJWX4130(N)

- Ultra courte focale
- Poids léger : 3 kg
- Le seul projecteur ultra short throw portable au monde qui projette du bas vers le haut
- Distance minimale pour la projection est de 11,7cm, ce qui délivre une image de 48 inch. A une distance de 25 cm, la grandeur de projection est de 80 inch.
- Démarrage rapide : 3 secondes
- Avec la liaison USB 2.0, il est possible de projeter directement depuis un stick USB sans qu'un ordinateur soit nécessaire
- Modèle N : connectivité réseau filiaire et sans fil







PJX3340 (standard)

- Résolution 1024 x 768
- Taux de contraste 5000 :1
- Taille de l'écran 30-200
- Zoom 1.5
- Toutes les sorties se trouvent à l'avant
- Projecteur de bord de table pour des réunions de grande qualité
- Qualité d'image exceptionnelle 3000 Lumen
- Distance de projection extrêmement courte : 0,68-7,2 m
- Consommation électrique de 0.28Wen mode veille



PJWX3340 (W pour Wide)

- Tous les bénéfices du PJX3340 plus :
- Résolution 1280 x800
- Taille de l'écran 40-240
- Distance de projection extrêmement courte : 0,77-7,33 m



PJWX3340N (N pour Network - wifi, en réseau)

- Tous les bénéfices du PJWX3340
- Réseau wifi
- USB sans PC
- Mise au point automatique



PJX4240N (N pour Network – wifi, en réseau)

- Résolution 1024 x 768
- Format de l'image 4 :3
- Taille de l'écran 50-120 pouces
- Distance de projection extrêmement courte depuis l'écran 0,59-1,49m
- A courte focale pour une flexibilité maximale, idéal sur grand écran
- Toutes les sorties se trouvent à l'avant
- Qualité d'image exceptionnelle 3000 Lumen
- Consommation électrique de 0.30Wen mode veille



PJWX4240N (W pour Wide - sans fil)

- Tous les bénéfices du PJX4240N plus :
- Distance de projection extrêmement courte depuis l'écran 0,61-1,48m
- Résolution 1280 x 800
- Format d'image 16 :10
- Taille de l'écran 60-140 pouces
- Réseau sans fil

Pour plus d'informations et des détails sur les produits de toute la gamme de projecteurs de Ricoh : http://www.ricoh.be/fr/produits/projecteurs/index.aspx.