Souffleurs dorsaux – système de batterie STIHL AP		
	BRA 500	BRA 600
Technologie de batterie :	Lithium-ion	
Type de moteur :	EC	
Puissance de soufflage niveau 1 / 2 / 3 / Boost (N): *	20 / 23 / 26 / 32	22 / 25 / 29 / 35
Vitesse de l'air max. (m/s) : *	109	113
Flux d'air (m³/h) : *	1.440	1.500
Niveau de puissance acoustique (dB(A)): **	95	96
Niveau de pression sonore (dB(A)): **	84	85
Niveau de pression sonore à une distance de 15 m : (DB(A)) : ***	62	63
Niveau de vibrations (m/s²) : ****	0,2	0,2
Poids avec / sans batterie (kg):	14.5 / 10.5	
Équipement :	Système STIHL Noise Reduction, unité de commande numérique (IHM) avec fonction connectée, système de port ergonomique	
Valeurs de performance en cas d'utilisation avec 2 batteries AP 500 S.		
• Tension de la batterie (V) :	2x36	
Poids de la batterie (kg) :	2x2	
• Énergie de la batterie (Wh) :	2x337	
• Autonomie aux niveaux 1 / 2 / 3 / Boost (min.) :	45 / 37 / 31 /20	40 / 33 / 26 / 18
• Temps de charge avec le chargeur rapide AL 501 80 % / 100 % (min) :	40 / 55	
Prix (en euros): ****		
Souffleur sur batterie (sans batterie ni chargeur):	1.099,-	1,149,-
Batterie STIHL AP 500 S:	499,-	
Chargeur STIHL AL 501:	169,-	
Disponible auprès des revendeurs spécialisés STIHL		