



Company logo / Ocean Power Grid Ltd.



Logotype – Add Symbol




Clear Space
Minimum Size

ロゴタイプは、視認性と独立性を確保するために、アイソレーション（不可侵領域）を設けています。アイソレーション内には、特殊な場合を除き、他の要素を表示することを禁止しています。また、最小使用サイズ以下での使用は十分な可読性が確保できないため禁止しています。

Power X requires areas of isolation around the logotype in order to maintain its visibility and independence. No elements may be placed within the areas of isolation, unless an exception applies. Further, the logotype must be used at the minimum size or larger to ensure legibility.

Background Color

Primary Type



Background		Logo	
RGB	R255 G255 B255	R199 G23 B38	R0 G0 B0
HEX	#ffffff	#c71726	#000000
CMYK	C0 M0 Y0 K0	C0 M100 Y79 K0	C0 M0 Y0 K100
PANTONE	-	199C	Black 6C

Secondary Type



Background		Logo	
RGB	R0 G0 B0	R255 G255 B255	
HEX	#000000	#ffffff	
CMYK	C0 M0 Y0 K100	C0 M0 Y0 K0	
PANTONE	Black 6C	-	

Background		Logo	
RGB	R199 G23 B38	R255 G255 B255	
HEX	#c71726	#ffffff	
CMYK	C0 M100 Y79 K0	C0 M0 Y0 K0	
PANTONE	199C	-	


Logotype

白黒のロゴタイプを使用する際の背景は、特殊な場合を除いては、上記に指定した色のみを使用することを推奨します。もっとも推奨される背景は Primary Type の使用例です。

The monochrome logotypes are recommended only for use with the background colors specified above, unless an exception applies. The backgrounds in the examples below with the Primary Type is most recommended.


Background Color

Primary Type



Background		Symbol	
RGB	R255 G255 B255	R199 G23 B38	R0 G0 B0
HEX	#ffffff	#c71726	#000000
CMYK	C0 M0 Y0 K0	C0 M100 Y79 K0	C0 M0 Y0 K100
PANTONE	-	199C	Black 6C

Secondary Type



Background		Symbol	
RGB	R0 G0 B0	R199 G23 B38	R255 G255 B255
HEX	#000000	#c71726	#ffffff
CMYK	C0 M0 Y0 K100	C0 M100 Y79 K0	C0 M0 Y0 K0
PANTONE	Black 6C	199C	-

Background		Symbol
RGB	R199 G23 B38	R255 G255 B255
HEX	#c71726	#ffffff
CMYK	C0 M100 Y79 K0	C0 M0 Y0 K0
PANTONE	199C	-

Symbol

白黒のシンボルを使用する際の背景は、特殊な場合を除いては、上記に指定した色のみを使用することを推奨します。もっとも推奨される背景は Primary Type の使用例です。

The monochrome symbols are recommended only for use with the background colors specified above, unless an exception applies. The backgrounds in the examples below with the Primary Type is most recommended.


Corporate Color



Red
RGB R199 G23 B38
HEX #c71726
CMYK C0 M100 Y79 K0
PANTONE 199C



White
RGB R255 G255 B255
HEX #ffffff
CMYK C0 M0 Y0 K0
PANTONE -



Black
RGB R0 G0 B0
HEX #000000
CMYK C0 M0 Y0 K100
PANTONE Black 6C


COLOR PALETTE

シンボルやロゴタイプは、3 種類の表示カラーがあります。
Red と Black の使用を推奨しますが、用途や媒体によって適宜使用してください。


The symbol and logotype can be displayed in three different colors.
While the use of red and black are recommended, the other colors may be used depending on the purpose and media type.

Color Regulation

Good Case



Bad Case



Color Good & Bad


提供する全てのダウンロードデータは、データを変形・加工することはできません。
上記のような使用は禁止します。

LINE Corporation does not permit any alteration or modification of its downloadable data. The above use is prohibited.


Symbol,Logo Regulation



Do not change length.




Do not rotate.




Do not use shadow.



Do not change width.



Do not use not recommended color.



Do not change typeface.




Do not change color.



Do not split the symbol.



Do not use gradation.



Do not change layout.

Do Nots

提供する全てのダウンロードデータは、データを変形・加工することはできません。
上記のような使用は禁止します。

LINE Corporation does not permit any alteration or modification of its downloadable data. The above use is prohibited.