

# radiatoren

DESCO  
COLLECTION



# Meer dan 10.000 radiatoren uit voorraad leverbaar?

Bedankt voor de tip!


Wij leggen ons oor graag te luisteren bij onze klanten en bezoekers. Particulieren vertrouwen ons hun dromen toe, installateurs vragen ons naar topkwaliteit, promotoren en architecten verwachten slimme voorstellen ... en wij? Wij willen als groothandel een snel antwoord bieden op elke vraag.

Uni.8 is het antwoord op alle vragen. De synthese van ieders input zonder één toegevoegde waarde. Geproduceerd in één van de modernste fabrieken van Europa met een stevige verpakking én individuele controle die zijn gelijke niet kent.

Uni.8 omdat jij het zegt!

ps. ontwerp en design door desco

de prijzen zijn exclusief btw, aanduidingen, afmetingen en andere vermelde informatie in onze prijslijsten zijn louter indicatief



# inhoud



2	meer dan 10.000 radiatoren
4	de radiator die vooruit denkt
6	tips & advies
8	8 redenen om te kiezen voor uni.8 radiatoren
9	polyvalent
10	universeel en flexibel
11	economisch
12	slimme middenaansluiting
15	omkeerbaar
16	uit voorraad leverbaar
17	verpakking
18	snelle en veilige montage
20	uni.8
22	design voorplaten
24	vertical
26	towel
28	heda 2.0
30	tubo solo en duo
31	block
32	volta el
33	tubo el
34	verkooppunten desco

# uni.8

## de radiator die vooruit denkt

De uni.8 heeft een mooie, stijlvolle vormgeving en is afgewerkt met een discrete rooster en zijbekleding. Met de 50 mm onderaansluitingen -links, rechts of midden- zitten buizen en insert elegant ingewerkt in de radiator.

Hoogwaardig staal van gerenommeerde Europese staalproducenten en de gesofisticeerde laktechnologie, in drie fases, waarborgen een mooie en uiterst corrosiebestendige afwerking.

Zelfs in combinatie met lage temperatuursystemen zorgt de uni.8 voor maximaal comfort dankzij snelle en gecontroleerde warmteafgifte.

Met de slimme bevestiging kan de radiator snel geplaatst worden zonder het rooster eerst te verwijderen en opnieuw te monteren.

### **keuze uit 501 combinaties uit voorraad leverbaar**

3 uitvoeringen

    profil, vlak of line

4 types: 11, 21, 22 en 33

    met 1, 2 of 3 platen met 1, 2 of 3 lamellen

6 hoogtes


    van 300, 400, 500, 600, 700 en 900 mm

16 lengtes

    van 400 tot 3000 mm







[www.desco.be](http://www.desco.be)

Op [www.desco.be](http://www.desco.be), bij tips & advies, kan je **KV instelling** software downloaden. Hiermee bepaal je de optimale positie van de insert, die de meest efficiënte installatie waarborgt. Dit in functie van de het door jouw gekozen regime. Deze KV instelling heeft vooral toegevoegde waarde in complexe installaties.

Op [www.desco.be](http://www.desco.be), bij tips & advies, kan je het uni.8 warmteafgiftesprogramma downloaden. Hiermee bereken je **warmteafgiftes** in watt, volgens EN422, voor jouw persoonlijk voorkeur regime.

uni.82		Software voor KV instelling insert										desco	
aanwijzingen volgens EN 842		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4	aanwijzingen voor de draad							
		1	2	3	4								



materiaal

- kwaliteitsstaal overeenkomstig EN442  
koudgewalst - low carbon
- conform EN10130-DC01 en EN10131

oppervlakte behandeling

- conform EN422
  - aangebracht in 3 fases
- voorbereiding: ontvetten en fosfateren  
onderlaag: grondverf door kataforese  
eindlaag: wit RAL 9016 elektrostatisch  
epoxy polyester poederprincipe



De uni.8 is uitgerust met een Heimeier M30 x 1,5 insert van de nieuwste generatie met 8 posities voor hogere nauwkeurigheid.

De standaard fabrieks-instelling (positie 8) kan door de installateur traploos aangepast worden.

- op een speciaal voor uni.8 ontwikkelde productielijn wordt elke radiator getest op 13 bar
- maximum werkdruk 10 bar
- maximum temperatuur 110° C
- ISO 9001 - 10 years guarantee
- made in EU - designed by desco



# 8 redenen

## om te kiezen voor uni.8 radiatoren

### **polyvalent**

Renovatie, nieuwbouw, projecten en openbare gebouwen. Uni.8 dekt alle denkbare toepassingen.

### **universeel en flexibel**

Met de 8 aansluitpunten kies je zelf hoe je de uni.8 aansluit. In functie van de specifieke situatie of jouw persoonlijke voorkeur, selecteer je 1 van de 10 mogelijke aansluitingen.

### **economisch**

De uni.8 maakt door zijn universeel karakter de productie en distributie een stuk rationeler en de prijs competitiever. De flexibiliteit van de 8 taps radiator krijg je er dus zo goed als gratis bij. De vaste rechtlijnige prijs per watt, ongeacht het type, vereenvoudigt de calculatie.



met de slimme  
middenaansluiting  
wordt aftekenen  
kinderspel

### **slimme middenaansluiting**

Met de slimme middenaansluiting met vaste muurafstand van 69 mm, kunnen de aansluitpunten al in vroeg stadium worden ingetekend én geplaatst. In het midden van een muur of tussen 2 ramen. Hoogte, lengte en type radiator kan je in een latere fase bepalen.

### **omkeerbaar**

Omdat de uni.8 omkeerbaar is, kan je de thermostaatkop ook links plaatsen. Bij linkse thermostaatkop is de muurafstand van de middenaansluiting wel verschillend.

### **uit voorraad leverbaar**

Omdat de uni.8 alle andere radiatoren overbodig maakt, concentreert de distributie zich op de uni.8 en groeit de voorraad. Dit vertaalt zich in een ruime en nog meer betrouwbare beschikbaarheid.

### **verpakking**

Een stevige verpakking met extra hoekbeschermers sluit transport- en werfschade uit.

De voorgemonteerde ontluchter, stoppen en de insert zorgen voor een maximale tijdswinst. Bevestigingen, pluggen en montagehandleiding zitten mee in de verpakking van de radiator. Zo kan er nooit iets vergeten worden en is een zorgeloze installatie gewaarborgd.

### **snelle en veilige montage**

De unieke J-console heeft twee clips. Je kiest zelf voor de snelste of de mooiste bevestiging.

# polyvalent

## voor alle toepassingsgebieden



### renovatie

De uni.8 biedt een oplossing voor elke aansluiting die je bij renovaties aantreft. Omdat uni.8 zich aanpast aan elk van de 10 voorkomende aansluitingen, wordt renoveren een plezier.

Als je de lengte, de hoogte en het aantal platen kent, heb je snel de juiste radiator gekozen.

### nieuwbouwprojecten

Het rendement is bij nieuwbouw een doorslaggevende factor. Met een rechtse kraan en middenaansluiting kunnen aansluitpunten al in een vroege fase ingetekend en geplaatst worden. Hoogte, lengte en type bepaal je later.

Als diefstalpreventie kan je de radiator last minute plaatsen.

Werfschade sluit je uit door de verpakking pas op het allerlaatste moment te verwijderen.



### publieke sector

De uni.8 J-console voldoet aan de VDI 6036 type 1 en 2 vereisten voor privéwoning en woningbouw.


Met de extra uitbreidingsset voldoet de J-console ook aan de VDI norm type 3 voor publieke ruimtes.

Ook type 11 wordt met een extra L-console VDI 1, 2 en 3 conform.



# universeel en flexibel

met ingebouwde insert




## de slimste keuze

Radiatoren met een middenaansluiting en een rechtse kraan zijn ideaal voor gebruik in nieuwbouwprojecten. Voorgemonteerde insert, stoppen en ontluister zorgen dan voor een maximale tijds winst.



traditioneel



## altijd en overal

De uni.8 past altijd én overal. In functie van de specifieke situatie selecteer je 1 van de 10 mogelijke aansluitingen.

als je traditioneel aansluit vervang je de insert door 1 extra blindstop 1/2" artikel 23926

# economisch

## andere radiatoren overbodig

Het radiatoraanbod was, voor het uni.8 tijdperk, noodgedwongen gesegmenteerd in veel, té veel reeksen. Dankzij de komst van de 8 taps uni.8 die alle voordelen van elke reeks combineert in één model, kan de productie en stockage een stuk rationeler. Dit voordeel wordt volledig verrekend in de prijs. Je krijgt er dus de extra flexibiliteit van de acht taps universele radiator zo goed als gratis bij.






# slimme middenaansluiting

met vaste muurafstand van **69 mm**





onderaanzicht 'brede montage' met 1/2" - 50 mm aansluitingen  
vaste muurafstand enkel met thermostaatkop rechts



# omkeerbaar

thermostaatkop rechts **of** links



Door de praktische J-console is de uni.8, met uitzondering van type 11, omkeerbaar. Handig als de thermostaatkop links moet staan of bij onverwachte beschadiging. Als je de thermostaatkop links plaatst, moet bij onderaansluiting de aanvoer rechts staan. Een omkeerblok is eventueel beschikbaar.



# uit voorraad leverbaar

zekere beschikbaarheid

Wie doet ons na?

Jouw radiator ligt bij ons gewoon voor het grijpen. Vertical, uni.8 profil, design vlak of lijnmotief, vandaag besteld en morgen geleverd.



**altijd overal**  
gratis levering elke werkdag overal



# verpakking

## extra bescherming - alles in 1 doos

De uni.8 heeft een stevige verpakking met extra hoekbeschermers. Zo sluiten wij transport- en werfschade uit.

De voormonteerde ontluyster, stoppen en de insert zorgen voor een maximale tijdsinst. Bevestigingen, pluggen en montagehandleiding zitten mee in de verpakking van de radiator. Zo kan er nooit iets vergeten worden en is een zorgeloze installatie gewaarborgd.



stevige kunststof hoekbeschermers beschermen de 4 hoeken



voormonteerde insert Heimeier M30 en ontluyster voor een snelle installatie

Verwijder pas op het laatste moment de verpakking. Zo vermijdt je werfschade!



wit afdekkapje




piepschuim blokjes beschermen de opgelaste profielen



# snelle en veilige montage

## type 11



**L-consoles** zitten in elke verpakking. Voor radiatoren groter dan 1600 mm zijn 3 stuks voorzien. Vergeten is dus uitgesloten.


Met de L-console kies je een muurafstand van 23 of 43 mm.

Met de brede montage komt de middenaansluiting van de radiator op de vaste universele afstand van 69 mm van de muur.


De L-consoles zijn wit gelakt en vormen zo één geheel met de uni.8 radiator.

Optioneel maak je ook type 11 conform VDI 3 met extra consoles (op bestelling).

art		omschrijving	€
157614	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 400 mm	16,16
157615	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 500 mm	17,24
157616	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 600 mm	18,32
157617	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 700 mm	19,40
157618	REF	VDI console voor uni.8 radiator type 11 H 900 mm	21,56



## type 21 - 22 - 33



met rechtse insert

De uni.8 J-console is uiterst montagevriendelijk met een moderne, tijdbesparende én veilige bevestigingstechniek. Ze beantwoordt standaard aan de VDI 6036 norm type 1 en 2 voor huishoudelijk gebruik en woningbouw. De console wordt geleverd met bouten, pluggen, afdekkappen, een voormonteerde klem die boven op de rooster klemt én een extra klem die onder de rooster klemt. De uni.8 biedt je als enige radiator de dubbele optie.

De **J-consoleset** zit in de verpakking van de uni.8 radiator. Vergeten is dus uitgesloten.

Voor radiatoren groter dan 1600 mm is een set van 3 voorzien. Door de J-console is de radiator omkeerbaar. Je kiest voor een muurafstand van 33 mm of 43 mm. Met 43 mm komt de middenaansluiting op de vaste universele afstand van 69 mm van de muur.



# vrijstaand






De **standconsoles** voldoen aan VDI 6036 type 3 norm voor publieke ruimtes. Voor radiatoren langer dan 1200 mm altijd 2 sets (of 4 stuks) voorzien. Technisch is 3 stuks mogelijk. Met 4 stuks (2 sets) kan de opstelling symmetrisch en esthetisch. Voor projecten kunnen, als maatwerk, hogere chappe versies besteld worden. Type 11 met opgelaste strips zijn esthetisch niet echt geschikt voor vrijstaande opstelling. Denk dan beter aan types 21, 22 of 33.

art	omschrijving	€
157620	standconsole set 2 stuks type expander voor uni.8 radiator type 21	45
157621	standconsole set 2 stuks type expander voor uni.8 radiator type 22/33	45



## type 21 - 22 - 33

of



Wil je snel monteren, zonder de bovenrooster eerst te verwijderen? Kies voor de **voorgemonteerde klem** die op de rooster grijpt.

Met de **klem onder de rooster** is de bevestiging onzichtbaar. De radiator wordt dan toegankelijker voor onderhoud.

Met de uitbreidingsset art 156841 voldoet de uni.8 ook aan de **VDI 6036 norm** type 3 voor publieke ruimten. Voor hoogtes 300, 400 en 500 volstaat 1 uitbreidingsset per radiator. Voor de hoogtes 600, 700 en 900 voorzie je 2 sets per radiator.

# uni.8

win win voor jou, voor de installateur én voor ons

Alle troeven van de uni.8 komen alle partners ten goede. Jij geniet als consument van de ruime keuze en de vrijheid om tot op het laatste moment jouw keuze te bepalen. De installateur wint tijd door de universele middenaansluiting en wij winnen plaats én hoeven minder interventies te organiseren door de stevige verpakking. Uni.8, jouw slimme keuze brengt ons samen.



## toebehoren



design kraanset thermostatisch



kraanset thermostatisch



art	omschrijving	€
151734	design kraanset thermostatisch Danfoss haaks wit 16 mm	46
151733	design kraanset thermostatisch Danfoss recht wit 16 mm	46
156903	kraanset thermostatisch Honeywell haaks wit 16 mm	33
156904	kraanset thermostatisch Honeywell recht wit 16 mm	33
156905	kraanset manueel Honeywell haaks 16 mm	26
156906	kraanset manueel Honeywell recht 16 mm	26

art	omschrijving	€
156794	handdoekbeugel voor uni.8 radiator 600 mm wit	26
156795	handdoekbeugel voor uni.8 radiator 900 mm wit	30
156988	radiatorborstel	20,40
156793	bijwerklak voor uni.8 spray wit RAL 9016	14,70
156840	demontagesleutel voor J-console uni.8 radiator	1,56
158775	inbussleutel voor uni.8 12mm zwart	4,70
23926	blindstop voor radiator 1/2" chroom	0,81
156841	VDI 6036 klasse 3 uitbreidingsset voor J-console voor uni.8 radiator - 2 stuks*	10,76

\*voor radiatorhoogte 300, 400 en 500 mm: 1 set - voor hoogte 600, 700 en 900 mm: 2 sets/radiator  
de prijzen zijn exclusief btw, aanduidingen, afmetingen en andere vermelde informatie in onze prijslijsten zijn louter indicatief

	type	H300		H400				H500				H600				H700				H900			
		22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
L400	art			156420		156462		156421				156422	156438	156491		157396	157397	157400		156423	156447	156506	
	€			31,52		55,65		38,33				45,26	59,81	77,59		52,19	67,66	87,98		66,16	83,25	107,84	
	watt			273		482		332				392	518	672		452	586	762		573	721	934	
L500	art					156463			156432	156477			156439	156492			157398	157401	157410	156424	156448	156507	156555
	€					69,51			64,54	83,59			74,70	96,99			84,63	110,03	157,26	82,67	104,03	134,86	189,70
	watt					602			559	724			647	840			733	953	1.362	716	901	1.168	1.643
L600	art					156464				156478			156440	156493	156545			157402	157411	156425	156449	156508	156556
	€					83,36				100,22			89,60	116,38	167,07			131,97	188,66	99,18	124,81	161,76	227,69
	watt					722				868			776	1.008	1.447			1.143	1.634	859	1.081	1.401	1.972
L700	art					156465				156479			156441	156494	156546			157403	157412	156426	156450	156509	156557
	€					97,33				116,96			104,61	135,78	194,90			154,02	220,18	115,69	145,60	188,78	265,56
	watt					843				1.013			906	1.176	1.688			1.334	1.907	1.002	1.261	1.635	2.300
L800	art	156453			156428	156466	156525		156433	156480	156536		156442	156495	156547			157404	157413		156451	156510	156558
	€	87,75			86,60	111,19	158,53		103,22	133,70	191,66		119,50	155,18	222,72			175,96	251,59		166,49	215,68	303,55
	watt	760			750	963	1.373		894	1.158	1.660		1.035	1.344	1.929			1.524	2.179		1.442	1.868	2.629
L900	art					156467	156526		156434	156481	156537		156443	156496	156548			157405	157414	156427	156452	156511	156559
	€					125,16	178,27		116,15	150,33	215,68		134,51	174,58	250,55			198,02	283,11	148,83	187,28	242,70	341,42
	watt					1.084	1.544		1.006	1.302	1.868		1.165	1.512	2.170			1.715	2.452	1289	1.622	2.102	2.957
L1000	art	156454	156516		156429	156468	156527		156435	156482	156538		156444	156497	156549		157399	157406	157415			156512	156560
	€	109,69	153,68		108,19	139,01	198,13		129,09	167,07	239,58		149,41	193,97	278,38		169,27	219,95	314,52			269,60	379,40
	watt	950	1.331		937	1.204	1.716		1.118	1.447	2.075		1.294	1.680	2.411		1.466	1.905	2.724			2.335	3.286
L1100	art					156469				156483				156498								156513	156561
	€					152,87				183,81				213,37								296,62	417,39
	watt					1.324				1.592				1.848								2.569	3.615
L1200	art	156455	156517		156430	156470	156528		156436	156484	156539		156445	156499	156550			157407	157416			156514	156562
	€	131,63	184,39		129,78	166,84	237,73		154,95	200,44	287,50		179,31	232,77	334,03			263,94	377,44			323,52	455,26
	watt	1.140	1.597		1.124	1.445	2.059		1.342	1.736	2.490		1.553	2.016	2.893			2.286	3.269			2.802	3.943
L1400	art	156456	156518		156431	156471	156529		156437	156485	156540		156446	156500	156551			157408				156515	156563
	€	153,56	215,10		151,48	194,67	277,34		180,70	233,92	335,41		209,21	271,56	389,68			307,93				377,44	531,12
	watt	1.330	1.863		1.312	1.686	2.402		1.565	2.026	2.905		1.812	2.352	3.375			2.667				3.269	4.600
L1600	art	156457	156519			156472	156530			156486	158172			156501	156552				157417				156564
	€	175,50	245,93			222,38	317,06			267,29	383,33			310,36	445,45				503,18				607,09
	watt	1.520	2.130			1.926	2.746			2.315	3.320			2.688	3.858				4.358				5.258
L1800	art	156458	156520			156473	156531			156487	156541			156502	156553			157409					
	€	197,44	276,64			250,20	356,66			300,78	431,25			349,15	501,10			395,92					
	watt	1.710	2.396			2.167	3.089			2.605	3.735			3.024	4.340			3.429					
L2000	art	156459	156521			156474	156532			156488	156542			156503	156554								
	€	219,38	307,36			278,03	396,26			334,14	479,16			387,95	556,75								
	watt	1.900	2.662			2.408	3.432			2.894	4.150			3.360	4.822								
L2300	art	156460	156522			156475	156533			156489	156543			156504									
	€	252,28	353,43			319,71	455,72			384,25	551,09			446,14									
	watt	2.185	3.061			2.769	3.947			3.328	4.773			3.864									
L2600	art	156461	156523			156476	156534			156490	156544			156505									
	€	285,19	399,61			361,39	515,19			434,36	622,91			504,33									
	watt	2.470	3.461			3.130	4.462			3.762	5.395			4.368									
L3000	art		156524				156535																
	€		461,03				594,39																
	watt		3.993				5.148																

insert, ontlufter en stoppen gemonteerd (nieuw)  
consolesets in verpakking - watt volgens EN442 75/65/20 - download de uni.8 software op [www.desco.be](http://www.desco.be) bij tips & advies voor warmteafgiftes bij andere regimes  
de prijzen zijn exclusief btw, aanduidingen, afmetingen en andere vermelde informatie in onze prijslijsten zijn louter indicatief

# design

## vlakke voorplaat

Een vlakke voorplaat tovert elke uni.8 snel en eenvoudig om in een mooie, strakke design radiator. De voorplaat kan onmiddellijk bij de installatie van de radiator of achteraf gebeuren. De magneten en clips staan garant voor een eenvoudige montage en maken van radiator én plaat een monolithisch geheel. De voorplaat biedt ook een oplossing bij een onverwachte beschadiging. De vlakke voorplaat is universeel en kan je ook op andere paneelradiatoren plaatsen. Een stevig karton met hoekbeschermers omvat het paneel, alle toebehoren en de montagehandleiding.



met een design voorplaat realiseer je, zelfs last minute, in no-time een strak design voor een kleine prijs

wit RAL 9016

		H300	H400	H500	H600	H700	H900
L400	art		156665	156677	156689	156731	156702
	€		49,74	53,58	57,57	61,71	70,49
L500	art		156677	156678	156690	156732	156703
	€		53,58	57,80	64,14	66,73	76,42
L600	art		156689	156690	156691	156733	156704
	€		57,57	64,14	66,96	71,97	82,57
L700	art		156731	156732	156733	157595	156705
	€		61,71	66,73	71,97	77,41	89
L800	art	156615	156666	156679	156692	157596	156706
	€	56,77	63,27	69,73	76,23	82,73	95,72
L900	art		156702	156703	156704	156705	156707
	€		70,49	76,42	82,57	89	102,60
L1000	art	156616	156667	156680	156693	157597	156708
	€	64,56	72,16	79,72	87,32	94,92	110,09
L1100	art		156668	156681	156694		156709
	€		78,32	86,49	94,62		119,09
L1200	art	156617	156669	156682	156695	157598	156710
	€	76,11	84,89	93,67	102,45	111,19	128,74
L1400	art	156618	156670	156683	156696	157599	156711
	€	86,60	96,41	106,25	116,05	125,89	145,54
L1600	art	156619	156671	156684	156697	157600	156712
	€	98,15	109,14	120,16	131,14	142,16	164,16
L1800	art	156660	156672	156685	156698	157601	
	€	110,88	123,23	135,55	147,86	160,17	
L2000	art	156661	156673	156686	156699	157814	*
	€	124,98	138,81	152,61	166,40	180,20	
L2300	art	156662	156674	156687	156700		
	€	141,36	156,83	172,25	187,72		
L2600	art	156663	156675	156688	156701		
	€	159,41	176,74	194,03	211,36		
L3000	art	156664	156676				
	€	180,12	199,54				

## toebehoren in de verpakking

400 - 700 mm	2	2	2
800 - 1200 mm	3	3	3
1400 - 2000 mm	4	4	4
2300 mm, 2600 mm	5	5	5
3000 mm	6	6	6

\*bij een voorplaat voor verticale radiator 6 extra magneten art 138508 aan 2,13 euro / stuk voorzien

		H300	H400	H500	H600	H700	H900
L400	art		<b>156937</b>	<b>156950</b>	<b>156963</b>	<b>157602</b>	<b>156977</b>
	€		59,56	64,16	68,93	74,06	84,40
L500	art		<b>157376</b>	<b>156951</b>	<b>156964</b>	<b>157603</b>	<b>156978</b>
	€		64,30	69,21	76,80	80,07	91,50
L600	art		<b>157377</b>	<b>157379</b>	<b>156965</b>	<b>157604</b>	<b>156979</b>
	€		69,08	76,89	80,17	86,37	98,87
L700	art		<b>156938</b>	<b>156952</b>	<b>156966</b>	<b>157605</b>	<b>156980</b>
	€		73,89	79,90	86,18	92,87	106,56
L800	art	<b>156857</b>	<b>156939</b>	<b>156953</b>	<b>156967</b>	<b>157606</b>	<b>156981</b>
	€	67,98	75,76	83,49	91,27	99,26	114,61
L900	art		<b>157378</b>	<b>157390</b>	<b>157391</b>	<b>157607</b>	<b>156982</b>
	€		84,59	91,69	99,10	106,78	122,85
L1000	art	<b>156858</b>	<b>156940</b>	<b>156954</b>	<b>156968</b>	<b>157608</b>	<b>156983</b>
	€	77,30	86,40	95,46	104,56	113,92	131,81
L1100	art		<b>156941</b>	<b>156955</b>	<b>156969</b>		<b>156984</b>
	€		93,78	103,56	113,30		142,60
L1200	art	<b>156859</b>	<b>156942</b>	<b>156956</b>	<b>156970</b>	<b>157610</b>	<b>156985</b>
	€	91,14	101,65	112,16	122,67	133,42	154,15
L1400	art	<b>156930</b>	<b>156943</b>	<b>156957</b>	<b>156971</b>	<b>157611</b>	<b>156986</b>
	€	103,69	115,43	127,22	138,96	151,09	174,27
L1600	art	<b>156931</b>	<b>156944</b>	<b>156958</b>	<b>156972</b>	<b>157612</b>	<b>156987</b>
	€	117,53	130,68	143,87	157,02	170,58	196,56
L1800	art	<b>156932</b>	<b>156945</b>	<b>156959</b>	<b>156973</b>	<b>157613</b>	
	€	132,77	147,56	162,30	177,04	192,20	
L2000	art	<b>156933</b>	<b>156946</b>	<b>156960</b>	<b>156974</b>	<b>157815</b>	*
	€	149,65	166,21	182,73	199,24	216,24	
L2300	art	<b>156934</b>	<b>156947</b>	<b>156961</b>	<b>156975</b>		
	€	169,26	187,78	206,25	224,77		
L2600	art	<b>156935</b>	<b>156948</b>	<b>156962</b>	<b>156976</b>		
	€	190,87	211,62	232,32	253,07		
L3000	art	<b>156936</b>	<b>156949</b>				
	€	215,67	238,92				

wit RAL 9016




# design

## line voorplaat

Een voorplaat met horizontaal lijnmotief maakt van elke uni.8 radiator een strakke design radiator met net dat ietsje meer. De voorplaat kan meteen bij de plaatsing van de radiator bevestigd worden of achteraf. Door de veelzijdigheid van de voorplaat kan je ze ook op andere paneelradiatoren plaatsen. Een stevig karton met hoekbeschermers omvat het paneel, alle toebehoren en de montagehandleiding.

Deze opstelling past zowel in een minimalistisch als in een klassiek interieur. De line voorplaat met het ritmische lijnenspel tilt je klassieke radiator werkelijk naar een hoger niveau.



Voorplaten wijzigen de warmteafgifte van een radiator. Voor aangepaste afgiftes zie [www.desco.be](http://www.desco.be) bij tips & advies.

Met een voorplaat wordt de radiator 2 mm dieper.

\*bij een voorplaat voor verticale radiator 6 extra magneten art 138508 aan 2,13 euro / stuk voorzien

# vertical

## profil - vlak - line

De plaatsbesparende radiator vertical, schept warmte én meer plaats. Met de afwerking bepaal je de sfeer. De robuuste profil, de strakke vlakke radiator of de elegante line.

Natuurlijk zitten J-console, schroeven en pluggen, ontluchter, blindstoppen en de montagehandleiding mee in de verpakking.


		type 22			
		H2000			
		profil	vlak	line	handdoekbeugel
L400	art	<b>157792</b>	<b>157796</b>	<b>157800</b>	<b>157804</b>
	€	425	510	540	105
	watt	1.716	1.584	1.584	
L500	art	<b>157793</b>	<b>157797</b>	<b>157801</b>	<b>157805</b>
	€	475	560	590	115
	watt	2.145	1.980	1.980	
L600	art	<b>157794</b>	<b>157798</b>	<b>157802</b>	<b>157806</b>
	€	525	610	640	125
	watt	2.574	2.376	2.376	
L700	art	<b>157795</b>	<b>157799</b>	<b>157803</b>	<b>157807</b>
	€	575	660	690	135
	watt	3.003	2.772	2.772	

watts 75/65/20° - conform EN442






### doorstromingsvergrendeling

let op de positionering van de doorstromingsvergrendeling





aansluitingen 1/2"



## toebehoren

art	omschrijving	€
<b>141283</b>	universele onderblok Multilux 4 Heimeier met thermostaat wit	72,50
<b>157808</b>	VDI 6036 - klasse 4 uitbreidingsset voor vertical radiator - 4 stuks	19,80
<b>157621</b>	standconsole set 2 stuks - type expander als extra bij zwakke muren	45





profil



vlak



line




# towel


## meer dan 'n handdoekdroger




De handdoekdroger bij uitstek voor wie elke ochtend verwend wil worden met een voorverwarmde handdoek. Towel garandeert naast een maximaal comfort ook een optimale warmteafgifte. De universeel witte RAL 9016 kleur past perfect in jouw interieur. De regelbare bevestigingen zitten quasi onzichtbaar geklemd tussen de horizontale buizen. De stevige verpakking beschermt jouw towel tot je met hem alleen bent ...






onder



diagonaal



midden



**GARANTIE**  
**10 YEARS**




# heda 2.0


## decoratieve badkamerradiator




Deze handdoekdroger is uiterst geschikt voor grote projecten waar aantallen en prijs een doorslaggevende rol spelen. Dankzij de universele witte kleur RAL 9016, de zes mogelijke aansluitingen, de vier regelbare bevestigingsklemmen en de stevige beschermende verpakking is heda 2.0 jouw perfecte projectkeuze.






onder






diagonaal



midden



**GARANTEE**  
10 YEARS



art	watt diagonaal	# tubes	H mm	L mm	P mm	A mm	kg	€
156713	519	24	1.220	450	420	1.040	7,8	139
156714	662	24		600	570		9,6	149
156715	799	24		750	720		11,3	159
156716	643	31	1.500	450	420	1.320	9,9	157
156717	820	31		600	570		12,1	167
156718	991	31		750	720		14,3	177
156719	786	37	1.820	450	420	1.640	11,9	175
156720	1.003	37		600	570		14,5	186
156721	1.211	37		750	720		17,2	199

watts 75/65/20° - conform EN442-1

# toebehoren

art	omschrijving	€
141283	universele onderblok Multilux 4 Heimeier met thermostaat wit	72,50
141284	universele onderblok Multilux 4 Heimeier met thermostaat chroom	88,66
701240	thermostatische kraanset Heimeier Multilux haaks met 16 mm koppelingen wit	66,53
701241	thermostatische kraanset Heimeier Multilux recht met 16 mm koppelingen wit	63,86
156796	handdoekbeugel voor heda/towel radiator 370 mm chroom (voor breedte 450 mm)	100
156797	handdoekbeugel voor heda/towel radiator 518 mm chroom (voor breedte 600 en 750 mm)	106
156851	haakje voor heda/towel radiator chroom	28

de prijzen zijn exclusief btw, aanduidingen, afmetingen en andere vermelde informatie in onze prijslijsten zijn louter indicatief



# tubo



## solo en duo



Tubo 'tube on tube' design met een frisse en nieuwe look. Tubo duo met dubbellaagse kruiselingse buizen, biedt bovendien een extra hoog vermogen. Deze exclusieve Desco Collection badkamerradiatoren, zijn uit voorraad leverbaar in wit RAL 9016. Ervaar met Tubo de voordelen van een flexibele en eenvoudige installatie met de praktische 50 mm middenaansluiting. Tubo? Een slimme keuze!


art	type	watt	# tubes	kg	€
158781	tubo solo	1.024	34	21	368
158782	tubo duo	1.435	66	32	468

watts 75/65/20° - conform EN442-1



## toebehoren

art	omschrijving	€
141283	universele onderblok Multilux 4 Heimeier met thermostaat wit	72,50



de prijzen zijn exclusief btw, aanduidingen, afmetingen en andere vermelde informatie in onze prijslijsten zijn louter indicatief



**GARANTEE**  
**10 YEARS**

# block



## quartz wit en antraciet



Zin in iets anders? Kies voor Block. Ritmisch opgebouwd uit strakke hoekige buizen. Moderne of traditionele woning? Block voelt zich overal thuis en is in antraciet en quartz wit uit voorraad leverbaar.


art	kleur	watt	# tubes	kg	€
158783	quartz wit	851	25	17	568
158784	antraciet	851	25	17	668

watts 75/65/20° - conform EN442-1




midden

onder



## toebehoren

art	omschrijving	€
141284	universele onderblok Multilux 4 Heimeier met thermostaat chroom	88,66



**GARANTIE**  
10 YEARS

de prijzen zijn exclusief btw, aanduidingen, afmetingen en andere vermelde informatie in onze prijslijsten zijn louter indicatief


# volta el ⚡



Een warme handdoek? Met de elektrische radiator 'Volta el' kan je een dagelijkse temperatuurverhoging instellen. De bediening zit rechtsonder op de radiator en is dubbel geïsoleerd en spatwaterdicht. Geniet van een aangename temperatuur én een voorverwarme handdoek. Volta zorgt goed voor je.

wit RAL 9016

art	spanning	watt	IP klasse	# tubes	kg	€
<b>158796</b>	230 V	1.000	IP44 - IK09 - II	36	25,2	368



10 jaar garantie op radiator  
2 jaar garantie op elektrisch gedeelte




**GARANTEE  
10 YEARS**

de prijzen zijn exclusief btw, aanduidingen, afmetingen en andere vermelde informatie in onze prijslijsten zijn louter indicatief



# tubo el ⚡



10 jaar garantie op radiator  
2 jaar garantie op elektrisch gedeelte





**GARANTEE  
10 YEARS**

Het neusje van de zalm. De elektrische radiator 'Tubo el' verwent je winter en zomer. Dankzij de luxe bediening én regeling, stem je jouw badkamerradiator 100% af op jouw wensen. Het dag- en weekprogramma met 5 keuzes: comfort, nacht, vorstvrij, stop en automatisch bedien je met een knip op de gebruiksvriendelijke display met optisch oog.

wit RAL 9016

art	spanning	watt	IP klasse	# tubes	kg	€
<b>158787</b>	230 V	1.250	IP44 - IK09 - II	40	25	595



de meegeleverde afstandsbediening kan zowel op de muur als op de bijgeleverde sokkel geplaatst worden

- kamertemperatuurregeling dag en nacht
- dag- en weekprogramma
- 5 standen: comfort, nacht, vorstvrij, stop en auto
- timerfunctie met instelbare tijd
- afwezigheidsassistent

de prijzen zijn exclusief btw, aanduidingen, afmetingen en andere vermelde informatie in onze prijslijsten zijn louter indicatief

# verkooppunten

desco

## Wijnegem 2110

Bijkhoevelaan 2  
T 03 326 33 33  
F 03 326 26 07  
info@desco.be

## Dendermonde 9200

Hoogveld 60  
T 052 22 37 73  
F 052 22 59 90  
dendermonde@desco.be

## Lummen 3560



Dellestraat 12b  
T 013 66 60 60  
F 013 55 50 50  
lummen@desco.be

## Dison 4820

Avenue Jardin Ecole 68  
T 087 35 30 30  
F 087 35 11 55  
dison@desco.be

## Aalst 9320

Industrielaan 9  
T 053 38 29 38  
F 053 38 29 39  
aalst@desco.be

## Diest 3290

Turnhoutsebaan 24  
T 013 33 36 66  
F 013 33 52 17  
diest@desco.be

## Mechelen 2800

Jubellaan 159  
T 015 45 15 15  
F 015 43 37 00  
mechelen@desco.be

## Grivegnée 4030

Rue des Trois Grands 22  
T 04 340 02 22  
F 04 349 16 58  
grivegnée@desco.be

## Aartselaar 2630

Kontichsesteenweg 34  
T 03 334 44 44  
F 03 334 44 45  
aartselaar@desco.be

## Gent 9000



Ottergemsesteenweg 425  
T 09 220 81 71  
F 09 220 79 50  
gent@desco.be

## Temse 9140

Winninglaan 6  
T 03 711 00 65  
F 03 711 02 86  
temse@desco.be

## Habay 6723

Route de Géraza 3  
T 063 21 50 70  
F 063 21 50 79  
habay@desco.be

## Antwerpen 2018

Bleekhofstraat 10  
T 03 204 01 17  
F 03 232 81 27  
antwerpen@desco.be

## Kuurne 8520

Sint-Katriensteenweg 43b  
T 056 35 49 75  
F 056 35 43 54  
kuurne@desco.be

## Turnhout 2300

Steenweg op Gierle 240  
T 014 47 05 20  
F 014 47 05 21  
turnhout@desco.be

## Malmedy 4960

O l'z-Eyôs 4  
T 080 89 29 20  
F 080 89 29 29  
malmedy@desco.be

## Brugge 8200

Legeweg 178  
T 050 45 80 60  
F 050 45 80 61  
brugge@desco.be

## Lier 2500

Joseph Van Instraat 14  
T 03 488 58 58  
F 03 488 38 58  
lier@desco.be



**radiatoren**  
uit voorraad leverbaar

## Rocourt 4000



Chaussée de Tongres 255  
T 04 364 00 20  
F 04 364 00 29  
rocourt@desco.be

**www.desco.be**





[www.desco.be](http://www.desco.be)