

MEDIENINFORMATION

3. März 2015

New ix20 – Mehr Stil, ein Plus an Komfort und Ausstattung und viel Platz

- **Optische Neuerungen aussen: Scheinwerfer, Kühlergrill, Rückleuchten und das Design der Felgen**
- **Neue Komfortausstattungen mit geheiztem Lenkrad und hochmoderner Audioanlage**
- **Grosszügige Abmessungen im Innenraum machen den New ix20 zu einem der geräumigsten Mini-Vans im europäischen B-Segment**
- **Modularität im Innenraum ermöglichen einen äusserst flexiblen, vielseitigen Einsatz**
- **Benzinmotoren mit mehr Leistung und Dieselmotoren mit höherem Drehmoment**
- **Reduzierter Verbrauch für den 1,6 l Benzinmotor mit neuer Sechsstufen-Automatik**
- **Umfangreiche Ausstattung mit aktiven und passiven Sicherheits-Technologien**
- **Design, Entwicklung und Produktion in Europa, für Europa.**

Hyundai präsentiert den New ix20 am Automobilsalon Genf 2015 als Weltpremiere. Mit einer erweiterten Motorenpalette, neuen Technologien und einer optischen Auffrischung baut der New ix20 auf den Qualitäten des erfolgreichen Originals auf.

Seit der Markteinführung im Jahr 2010 verkaufte Hyundai den ix20 in Europa über 200'000 mal und belegt damit einen Marktanteil von 9% im Markt der europäischen MPV-Mini (Multi Purpose Vehicle).

Raf van Nuffel, Head of Product Management von Hyundai Motor Europe: "Die Vielseitigkeit und das für diese Fahrzeugklasse äusserst grosse Platzangebot des ix20 bleiben erhalten. Ein modernes Design und innovative Technologien machen den New

ix20 attraktiv – sowohl im Vergleich zum Wettbewerb als auch bei einem grösseren Spektrum Kunden in Europa. Ein grosses Potenzial sehen wir vor allem bei den Flottenkunden.“

Neuerungen am Design und zusätzliche Ausstattungen

Optisch unterscheidet sich der NEW ix20 vom aktuellen Modell durch die erneuerte Form der bi-funktionalen Scheinwerfer und der LED Rücklichter, wie auch durch die Marken-Signatur von Hyundai mit dem neu gestalteten, sechseckigen Kühlergrill. Dieser ist in zwei Ausführungen erhältlich, mit Gitternetz oder mit einer verchromten Querstrebe. Die dynamische Komponente wird durch die neu gezeichneten 15 Zoll-Raddeckel oder die optional erhältlichen 16- und 17-Zoll Leichtmetallfelgen verstärkt.

Im Innern bietet der New ix20 dieselbe Variabilität und den grosszügig bemessenen Raum, wie dies bereits beim aktuellen Modell der Fall ist. Bezüglich Kopf-, Schulter und Beinraum auf den Vordersitzen gilt er als Referenz. Im Verhältnis zur Gesamtlänge von 4'115 mm verfügt der New ix20 über einen aussergewöhnlich langen Radstand von 2'615 mm und eine 1'600 mm hohe Dachlinie. Diese Architektur bildet die Grundlage für einen praktischen und geräumigen Innenraum, wie er ansonsten eher für ein grösseres Fahrzeug im C-Segment typisch ist. Dieser Eindruck erhöht sich noch durch die Verfügbarkeit des zweiteiligen Panorama-Glasdachs, das sich öffnen oder anstellen lässt.

Allein der Kofferraum gilt mit 440 Liter Fassungsvermögen (bei aufgestellten Rücksitzen) als Referenz in dieser Fahrzeugklasse. Für eine aussergewöhnliche Variabilität und Vielseitigkeit sorgt die in Längsrichtung verschiebbare und abklappbare Rücksitzbank (System ‚dive and fold‘), die den Kofferraum auf ein Volumen von 1'496 Liter erweitert.

Komfort und Wohlbefinden erhöhen sich im New ix20 dank der Verfügbarkeit von Lenkradheizung, einer neuen Generation des Audiosystems mit iPod-Anschluss und My Music – Integration (1 GB Speicher), Bluetooth Verbindung, USB und AUX Anschluss.

Zudem ist der New ix20 serienmässig mit sechs Airbags, ESP, ABS und EBD ausgestattet.

Für das Interieur stehen zwei verschiedene Farben (uni schwarz oder zweifarbig in beige) im Angebot - kombiniert mit Stoff- oder Lederverkleidung, oder mit einer eleganten Stoff-Leder-Kombination in braun. Bei der Karosserie stehen elf Farben zur Auswahl: eine Uni-Farbe (Polar White), sieben Metallic-Farbtöne (Platinum Silver, Micron Grey, White Sand, Ultimate Red, Ash Blue, Ara Blue, Ruby Wine) und drei Pearl-Lackierungen (Phantom Black, Thunder Grey, Moon Rock).

Neue Sechsstufen-Automatik und weiterentwickelte Motoren

Um die Konkurrenzfähigkeit auch beim Antrieb zu erhalten, legt Hyundai beim New ix20 mit einem neuen Sechsstufen-Automatikgetriebe nach. Hinzu kommen Leistungs- und Drehmoment-Steigerungen auf einer Motorenpalette, die zu 100% Euro6 kompatibel ist. Aus den Massnahmen resultieren ein optimiertes Ansprechverhalten und Verbesserung der Fahreigenschaften, während Verbrauch und Emissionen reduziert wurden.

Die beiden Dieselmotoren bieten mehr Drehmoment. Beim 1,4 l sind es 240 Nm und beim 1,6 l stehen neu 265 Nm ab 1500/min. zur Verfügung.

Mehr Effizienz bieten auch die 1,4 l und 1,6 l Benzinmotoren der Gamma-Baureihe mit stufenlos verstellbaren Steuerzeiten (CVVT, Continuous Variable Valve Timing). Der 1,6 l Benzinmotor ist im New ix20 mit einer Sechsstufen-Automatik kombinierbar. Diese ersetzt den bisherigen Vierstufen-Automat und ermöglicht eine Verbrauchsreduktion im realen Alltag.

Motorenpalette

Treibstoff	Motor	Leistung (PS)	Drehmoment (Nm)	Getriebe
Benzin	Gamma 1.4	90 PS bei 6000/min.	137 Nm bei 5000/min.	5-Gang Schaltgetriebe
	Gamma 1.6	125 PS bei 6300/min.	156 Nm bei 4200/min.	6-Gang Schaltgetriebe 6-Stufen-Automat
Diesel	U-II 1.4	77 PS bei 4000/min.	240 Nm bei 1500~2000/min.	6-Gang Schaltgetriebe
		90 PS bei 4000/min.	240 Nm bei 1500~2500/min.	
	U-II 1.6	115 PS bei 4000/min.	260 PS bei 1500~2750/min.	6-Gang Schaltgetriebe
		128 PS bei 4000/min.	260 PS bei 1500~3000/min.	

Technologien zur Verbrauchsreduktion

Die optimale Performance bezüglich Umweltschutz bietet der New ix20 BlueDrive mit der Stop & Go Technologie ISG (Integrated Stop & Go), Reifen mit geringem Rollwiderstand, einem Alternator-Management-System (AMS) und einer aktiven Luftführungsleiste im Kühlergrill, die zur Reduktion des Luftwiderstands beiträgt.

Der ix20 begeisterte in Europa nicht nur an die 200'000 Kunden, er gewann in den ersten fünf Jahren seit Verkaufsstart auch prestigeträchtige Preise wie den 'Family Car of the Year' Award in Belgien und den 'Best Supermini MPV' der britischen Auto Express.

Wie sämtliche neuen Modelle von Hyundai verfügt auch der New ix20 über das europaweit einzigartige Garantiepaket '5 Years Triple Care', das unter anderem 5 Jahre Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung beinhaltet.

Die Produktion des New ix20 beginnt im Mai 2015 im europäischen Hyundai-Werk in Nošovice (Tschechien).

Technische Daten

Motoren

Benzinmotoren

1,4 I 90 PS	
Typ	'Gamma' DOHC, 4-Zylinder Reihenmotor, CVVT
Hubraum	1396 cm ³
Bohrung x Hub	77 mm x 74.99 mm
Verdichtung	10.5:1
Max. Leistung	90 PS (66 kW) bei 6000/min.
Drehmoment	137 Nm bei 5000/min.

1,6 I 125 PS	
Typ	'Gamma' DOHC, 4-Zylinder Reihenmotor, CVVT
Hubraum	1591 cm ³
Bohrung x Hub	77 mm x 85.44 mm
Verdichtung	10.5:1
Max. Leistung	125 PS (92 kW) bei 6300/min.
Drehmoment	156 Nm bei 4200/min.

Dieselmotoren

1,4 l 77 PS	
Typ	'U-II', DOHC, 4-Zyl. Reihenmotor, 16 Ventile, mit WGT
Hubraum	1396 cm ³
Bohrung x Hub	75 mm x 79 mm
Verdichtung	16:1
Max. Leistung	77 PS (57 kW) bei 4000/min.
Drehmoment	240 Nm bei 1500~2000/min.

1,4-litre 90 PS	
Typ	'U-II', DOHC, 4-Zyl. Reihenmotor, 16 Ventile, mit WGT
Hubraum	1396 cm ³
Bohrung x Hub	75 mm x 79 mm
Verdichtung	16:1
Max. Leistung	90 PS (66 kW) bei 4000/min.
Drehmoment	240 Nm bei 1500~2500/min.

1,6 l 115 PS	
Typ	'U-II', DOHC, 4-Zyl. Reihenmotor, 16 Ventile
Hubraum	1582 cm ³
Bohrung x Hub	77.2 mm x 84.5 mm
Verdichtung	16:1
Max. Leistung	115 PS (81 kW) bei 4000/min.
Drehmoment	260 Nm bei 1500~2750/min.

1,6 l 128 PS	
Typ	'U-II', DOHC, 4-Zyl. Reihenmotor, 16 Ventile
Hubraum	1582 cm ³
Bohrung x Hub	77.2 mm x 84.5 mm
Verdichtung	16:1
Max. Leistung	128 PS (94 kW) bei 4000/min.
Drehmoment	260 Nm bei 1500~3000/min.

Getriebe

Diesel	1,4 l (77 / 90)	1,6 l (115 / 128)
Schaltgetriebe	6	6
Automat	-	-
Benzinmotor	1,4 l (90)	1,6 l (125)
Schaltgetriebe	5	6
Automat	-	6

Untersetzungsverhältnis

	Diesel		Benzin		
	1,4 MT (77 / 90)	1,6 MT (115 / 128)	1,4 MT (90)	1,6 MT (125)	1,6 AT (125)
1. Gang	3.769	3.636	3.769	3.615	4.400
2. Gang	2.040	1.962	2.045	1.955	2.726
3. Gang	1.294	1.189	1.370	1.370	1.834
4. Gang	0.905	0.844	1.036	1.036	1.392
5. Gang	0.702	0.660	0.839	0.893	1.000
6. Gang	0.596	0.569	-	0.744	0.774
R-Gang	3.583	3.583	3.545	3.700	3.440
Achs- unter- setzung	3.941	3.941	4.267	4.267	3.612

Aufhängung und Stossdämpfer

vorne	McPherson-Federbeine, an Hilfsrahmen angelenkt, Gasdruck-Stossdämpfer, Querstabilisator
hinten	Verbundlenkerachse, die guten Strassenhalt mit einer hohen Präzision verbindet (Typ CTBA)

Lenkung

Typ	Elektrisch unterstützte Zahnstangenlenkung
Wendekreis Radius	5,21
Lenkradumdrehungen	2,77 (von Anschlag zu Anschlag)

Bremsen

vorne	280 mm, innenbelüftete Scheibenbremsen
hinten	258 mm, Scheibenbremsen

Räder und Reifen

Felge	Reifendimension
15" Stahlfelge	195/65 R15
16" Leichtmetallfelge	205/55 R16
17" Leichtmetallfelge	205/50 R17

Abmessungen (mm)

aussen

Gesamtlänge	4115
Gesamtbreite	1765 (ohne Aussenspiegel)
Gesamthöhe	1600
Radstand	2615
Überhang vorne	820
Überhang hinten	680

Innen

	vorne	hinten
Kopfmass	1020	980
Beinraum	1080	901
Schultermass	1396	1370
Hüftmass	1360	1326

Fassungsvermögen (alle Modelle, in Liter)

Treibstofftank	50
Kofferraum (VDA 211/2014)	440 (Sitze aufgestellt)
	1486 (Sitze abgeklappt)

Leergewicht (kg)

Diesel	1,4 l (77 / 90)	1,6 l (115 / 128)
Schaltgetriebe	1270 - 1371	1281 - 1380
Benzin	1,4 l (90)	1,6 l (125)
Schaltgetriebe	1178 - 1268	1180 - 1280
Automat	-	1222 - 1335

Leistung

Diesel

Motor	1,4 l		1,6 l	
Antrieb	77 PS MT	90 PS MT	115 PS MT	128 PS MT
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	167	183	186
0-100 km/h (sec)	15.2	14.2	11.4	11.1

Benzin

Motor	1,4 l	1,6 l	
Getriebe	90 PS MT	125 PS MT	125 PS AT
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	168	185	180
0-100 km/h (sec)	12.8	10.8	11.5

* * *

Kontaktperson:

Nicholas Blattner, Public Relations Manager

HYUNDAI SUISSE

Korean Motor Company, Kontich (B) - Branch Dietlikon

Brandbachstrasse 6, CH-8305 Dietlikon

Tel. +41 44 816 43 45, Mob. +41 79 412 13 11

Fax. +41 44 816 43 09, nicholas.blattner@hyundai.ch

www.hyundai.ch

Die Medienmitteilungen und Bilder befinden sich zur Ansicht und/oder zum Download auf der Hyundai Medien Seite: <http://www.hyundai.ch> / Login Journalisten. Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie nach Ausfüllen des elektronischen Formulars.