

# Caractéristiques techniques

<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ESSENCE</b>	<b>1.33 litre Dual VVT-i 6M/T Pure Active</b>	<b>1.33 litre Dual VVT-i 6M/T Comfort</b>	<b>1.6 litre Valvematic 6M/T Comfort Lounge</b>	<b>1.6 litre Valvematic CVT Comfort Lounge</b>
Jantes	15"	16"	16"	16"
Cycle combiné (litres/100 km)	5.6	5.6	6.1	6.0
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	4.8	4.8	5.0	5.1
Cycle urbain (litres/100 km)	7.1	7.1	8.0	7.7
Indice d'octane/de cétane recommandé	95	95	95	95
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	50
<b>Dioxyde de carbone, CO<sub>2</sub></b>				
Cycle combiné (g/km)	130	130	140	139
Cycle extra-urbain (g/km)	111	111	114	116
Cycle urbain (g/km)	164	164	184	178
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>				
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	385.50	385.50	492.50	262.10
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	7.90	7.90	9.20	7.10
THC (mg/km)	36.70	36.70	38.10	38.70
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-
NMHC (mg/km)	33.90	33.90	33.90	35.30
<b>Niveau de bruit (en roulant)</b>				
Bruit dB(A)	73	73	73	73
<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES HYBRIDE</b>	<b>1.8 litre HSD CVT Comfort HSD</b>	<b>1.8 litre HSD CVT Lounge HSD / Premium HSD</b>		
Jantes	15"	17"		
Cycle combiné (litres/100 km)	3.7	4.0		
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3.6	3.9		
Cycle urbain (litres/100 km)	3.6	3.9		
Indice d'octane/de cétane recommandé	95	95		
Capacité du réservoir de carburant (litres)	45	45		
<b>Dioxyde de carbone, CO<sub>2</sub></b>				
Cycle combiné (g/km)	85	92		
Cycle extra-urbain (g/km)	84	90		
Cycle urbain (g/km)	84	90		
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>				
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 5	Euro 5		
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	124.3	124.3		
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	5.70	5.70		
THC (mg/km)	18.50	18.50		
THC & NOx (mg/km)	-	-		
NMHC (mg/km)	16.50	16.50		
<b>Niveau de bruit (en roulant)</b>				
Bruit dB(A)	74	74		
<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DIESEL</b>	<b>1.4 litre D-4D 6M/T Pure Active</b>	<b>1.4 litre D-4D 6M/T Comfort</b>	<b>2.0 litre D-4D 6M/T Comfort Lounge</b>	
Jantes	15"	16"	16"	
Cycle combiné (litres/100 km)	4.2	4.3	4.4	
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3.7	3.8	3.9	
Cycle urbain (litres/100 km)	5.1	5.2	5.4	
Indice d'octane/de cétane recommandé	48	48	48	
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	
<b>Dioxyde de carbone, CO<sub>2</sub></b>				
Cycle combiné (g/km)	110	113	115	
Cycle extra-urbain (g/km)	97	100	101	
Cycle urbain (g/km)	133	135	139	
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>				
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 5	Euro 5	Euro 5	
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	209.70	209.70	273.60	
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	114.10	114.10	159.70	
THC (mg/km)	-	-	-	
THC & NOx (mg/km)	133.20	133.20	176.20	
Matières particulaires, PM (mg/km)	1.45	1.45	0.79	
<b>Niveau de bruit (en roulant)</b>				
Bruit dB(A)	72	72	74	

## MOTEURS

Code	1.33 litre Dual VVT-i 1NR-FE	1.6 litre Valvematic 1ZR-FAE	1.4 litre D-4D DPF 1ND-TV	2.0 litre D-4D DPF 1AD-FTV	1.8 litre HSD 2ZR-FXE
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Transmission	6M/T	6M/T & CVT	6M/T	6M/T	CVT
Distribution	DOHC 16 soupapes entraînement par chaîne	DOHC 16 soupapes entraînement par chaîne	OHC 8 soupapes entraînement par chaîne	DOHC 16 soupapes entraînement par chaîne	DOHC 16 soupapes entraînement par chaîne
Système d'injection de carburant	Injection électronique	Injection électronique	Injection directe common rail Turbo à géométrie variable intercooler	Injection directe common rail Turbo à géométrie variable intercooler	Injection électronique
Cylindrée (cc)	1329	1598	1364	1998	1798
Alésage x course (mm)	72.5 x 80.5	80.5 x 78.5	73 x 81.5	86 x 86	80.5 x 88.3
Taux de compression	11.5:1	10.7:1	16.5:1	15.8:1	13.0:1
Puissance maximum (ch/kW à tr/min)	99/73 6000	132/97 6400	90/66 3800	124/91 3600	99/73 5200 136 ch puissance combinée
Couple maximum (Nm à tr/min)	128/3800	160/4400	205/1800-2800	310/1600-2400	142/2800-4400
Moteur électrique	-	-	-	-	Synchrone
Puissance maximum (ch/kW à tr/min)	-	-	-	-	82/60 2760-4000
Couple maximum (Nm)					207

## PERFORMANCES

Moteur	1.33 litre Dual VVT-i 1NR-FE 6M/T	1.6 litre Valvematic 1ZR-FAE 6M/T	1.6 litre Valvematic 1ZR-FAE CVT	1.4 litre D-4D 1ND-TV 6M/T	2.0 litre D-4D 1AD-FTV 6M/T	1.8 litre HSD 2ZR-FXE CVT
Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h)	175	195	190	175	195	175
0-100 km/h (sec.)	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
Coefficient de pénétration dans l'air	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC

## SUSPENSION

Avant	Jambes de force McPherson et barre stabilisatrice
Arrière (1.33 & 1.4D-4D)	Essieu rigide avec effet de torsion et barre stabilisatrice
Arrière (1.6, 2.0D-4D & 1.8 HSD)	Suspension indépendante avec double triangulation

## FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Freins à disques pleins
ABS & EBD	•
Aide au freinage d'urgence BA	•
Aide au démarrage en côte HAC	•

## TRANSMISSION

6M/T	1.33, 1.6, 1.4, 2.0
M/M MultiMode	N/A
CVT	1.6
E-CVT	1.8 HSD
Type d'entraînement	Traction avant

## DIMENSIONS ET MASSES

## Dimensions extérieures

Longueur (mm)	4560
Largeur (mm)	1760
Hauteur (mm)	1475
Empattement (mm)	2600

## Jantes et pneus

Moteur ESSENCE	1.33 litre Dual VVT-i Pure Active	1.33 litre Dual VVT-i Comfort	1.6 litre Valvematic Comfort Lounge	1.8 litre HSD Comfort HSD	1.8 litre HSD Lounge HSD Premium HSD
Jantes	Tôle	Tôle	Alliage	Alliage	Alliage
Dimensions	15"	16"	16"	15"	17"
Largeur / Type	6J	6 1/2J	6 1/2J	6J	7J
Pneus	195/65R15	205/55R16	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Indice de charge	91	91	91	91	91
Indice de vitesse	H	V	V	H	W

**DIMENSIONS ET MASSES (SUITE)**

Moteur DIESEL	1.4 litre D-4D Pure Active	1.4 litre D-4D Comfort	2.0 litre D-4D Comfort Lounge
Jantes	Tôle	Tôle	Alliage
Largeur / Type	6J	6 1/2J	6 1/2J
Dimensions	15"	16"	16"
Pneus	195/65R15	205/55R16	205/55R16
Indice de charge	91	91	91
Indice de vitesse	H	V	V

**DIMENSIONS ET MASSES (SUITE)**

Jantes	15"	16"	17"
Voie avant (mm)	1535	1525	1515
Voie arrière (mm)	1525 (1.8HSD) 1535 (1.33&1.4)	1510 (1.6&2.0) 1520 (1.33&1.4)	1505
Voie arrière (mm)	TBC	TBC	TBC

**DIMENSIONS ET MASSES (SUITE)**

MASSES	1.33 litre Dual VVT-i	1.6 litre Valvematic	1.4 litre D-4D	2.0 litre D-4D	1.8 litre HSD Comfort HSD	1.8 litre HSD Lounge HSD Premium HSD
Poids en ordre de marche (kg) poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1175-1330	1205-1405	1220-1380	1345-1505	1335-1425	1335-1465
Masse max. autorisée (kg)	1765	1835 (6M/T) 1860 (CVT)	1845	1915	1815	1865
<b>Capacité de traction (kg)</b>						
Remorque freinée (kg)	1000	1300	1000	1500	345	345
Remorque non freinée (kg)	450	450	450	450	345	345
<b>Volume du coffre</b>						
Volume (L)	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC

# Equipement

## EXTERIEUR

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
<b>Eclairage extérieur</b>							
Phares halogènes à réflecteurs multiples	*	*	*	-	*	*	-
Phares Bi-Xénon	-	-	-	*	-	-	*
Phares automatiques	-	-	-	*	-	*	*
Feux de route automatiques Auto High Beam	-	-	-	*	-	-	*
Phares réglables en hauteur (manuellement)	*	*	*	-	*	*	-
Correction automatique de portée des projecteurs	-	-	-	*	-	-	*
Lave-phares	-	-	-	*	-	-	*
Phares de jour LED	*	*	*	*	*	*	*
Phares antibrouillard avant	-	-	*	*	*	*	*
Feu antibrouillard arrière	*	*	*	*	*	*	*
Système Follow me home	*	*	*	*	*	*	*
<b>Carrosserie</b>							
Peinture métallisée	o	o	o	o	o	o	o
Pare-chocs couleur carrosserie	*	*	*	*	*	*	*
Poignées de portes couleur carrosserie	*	*	*	*	*	*	*
Vitres teintées de couleur verte	*	*	*	*	*	*	*
Vitres surteintées arrière (Privacy glass)	-	-	-	-	-	-	*
<b>Rails de toit</b>							
Rails de toit (noir)	*	*	-	-	-	-	-
Rails de toit (argenté)	-	-	*	*	*	*	*
<b>Rétroviseurs</b>							
Rétroviseurs ext. couleur carrosserie	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseurs ext. à réglages électriques et chauffants	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement AUTO	-	-	-	*	-	*	*
Rétroviseurs extérieurs avec clignoteurs intégrés	*	*	*	*	*	*	*
<b>Essuie-glace</b>							
Essuie-glace avant à balayage intermittent réglable	*	*	*	*	*	*	*
Capteur de pluie	-	-	-	*	-	*	*
Essuie-glace arrière à balayage intermittent	*	*	*	*	*	*	*

## INTERIEUR & CONFORT

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
<b>Ventilation</b>							
Airco automatique	-	*	*	-	*	-	-
Airco automatique Dual zone	-	-	-	*	-	*	*
Fonction de recirculation d'air	*	*	*	*	*	*	*
Filtre à air pur	*	*	*	*	*	*	*
<b>Verrouillage centralisé</b>							
Verrouillage centralisé avec télécommande	*	*	*	*	*	*	*
Système "Smart Entry"	-	-	-	*	-	*	*
Système "Smart Start" (sans clé)	-	-	-	*	*	*	*
Commutateur int. de verrouillage central	*	*	*	*	*	*	*
<b>Vitres</b>							
Vitres électriques avant (côté conducteur automatique)	*	*	-	-	-	-	-
Vitres électriques avant & arrière (côté conducteur automatique)	-	-	*	-	*	-	-
Vitres électriques avant & arrière (toutes auto)	-	-	-	*	-	*	*
<b>Toit panoramique</b>							
Toit panoramique Toyota Skyview	-	-	-	-	-	-	*

**INTERIEUR & CONFORT (SUITE)**

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
<b>Volant &amp; direction</b>							
Direction assistée électrique	•	•	•	•	•	•	•
Cruise Control (pas sur 1.33 VVT-i et 1.4 D-4D)	–	–	•	•	•	•	•
Limiteur de vitesse (pas sur 1.33 VVT-i et 1.4 D-4D)	–	–	•	•	–	–	–
Volant réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•
Volant réglable en profondeur	•	•	•	•	•	•	•
Volant en uréthane	•	•	–	–	–	–	–
Volant en cuir	–	–	•	•	•	•	•
Volant avec commandes audio	–	•	•	•	•	•	•
Volant avec commandes Bluetooth®	–	–	•	•	•	•	•
<b>Eclairage intérieur</b>							
Lampes de lecture avant	•	•	•	•	•	•	•
Plafonnier (arrière)	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage du coffre	•	•	•	•	•	•	•
<b>Divers</b>							
Pommeau en uréthane (sur M/T)	•	•	–	–	–	–	–
Pommeau en cuir (sur M/T)	–	–	•	•	–	–	–
Tableau de bord - base	•	•	–	–	–	–	–
Tableau de bord teinte alu	–	–	•	–	•	–	–
Tableau de bord recouvert de cuir	–	–	–	•	–	•	•
Accoudoir central avant	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
Accoudoir central arrière	–	–	•	•	•	•	•
Poignées de maintien (4)	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur int. avec position jour/nuit	•	•	•	–	•	–	–
Rétroviseur int. électrochromatique	–	–	–	•	–	•	•
Pare-soleil avant avec miroir de courtoisie et volet (C + P)	–	–	•	•	•	•	•
Avertisseur sonore d'oubli des phares	•	•	•	•	•	•	•
Prise 12 V dans le coffre	•	•	•	•	•	•	•

**AUDIO**

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
<b>Equipement audio</b>							
Antenne de toit	•	•	•	•	•	•	•
Radio-CD intégrée au tableau de bord	–	•	–	–	–	–	–
Toyota Touch radio/CD avec écran tactile 6.1"	–	–	•	•	•	•	–
JBL Premium Sound	–	–	–	–	–	–	•
Commandes audio au volant	–	•	•	•	•	•	•
Prise AUX/USB	–	•	•	•	•	•	•
<b>Haut-parleurs</b>							
4 haut-parleurs (2 haut-parleurs & 2 tweeters)	•	•	–	–	–	–	–
6 haut-parleurs (4 haut-parleurs & 2 tweeters)	–	–	•	•	•	•	–
9 haut-parleurs JBL Premium Sound	–	–	–	–	–	–	•

## ESPACES DE RANGEMENT

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
Boîte à gants	*	*	*	*	*	*	*
Boîte à lunettes	*	*	*	*	*	*	*
Boîtier de console entre les sièges avant	*	*	*	*	*	*	*
Vide-poches dans les portières avant	*	*	*	*	*	*	*
Vide-poches dans les portières arrière	*	*	*	*	*	*	*
Poches aumonières dans les dossiers de siège avant	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
Double fond de coffre	–	*	*	*	*	*	–
Cache-bagages rigide - amovible	*	*	*	*	*	*	*
Crochets de fixation dans le coffre (4)	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
Filet de séparation de coffre (4)	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC

## INFORMATION

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
<b>Tableau de bord</b>							
Compte-tours	*	*	*	*	–	–	–
Totaliseur kilométrique (double)	*	*	*	*	*	*	*
Eclairage du combiné d'instruments réglable	*	*	*	*	*	*	*
<b>Ordinateur de bord &amp; display multi-info</b>							
Commandes d'ordinateur de bord au volant	*	*	*	*	*	*	*
Display multi-info: consommation instantanée et moyenne, autonomie, température ext.	*	*	*	*	*	*	*
<b>Système de navigation</b>							
Toyota Touch & Go®	–	–	–	–	–	–	–
Toyota Touch & Go+®	–	–	–	–	–	–	*
<b>Divers</b>							
Système Bluetooth®	–	–	*	*	*	*	*

## SECURITE & MOTRICITE

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
<b>Systèmes électroniques</b>							
ABS	*	*	*	*	*	*	*
EBD (Electronic Brake Distribution)	*	*	*	*	*	*	*
BA (Brake Assist)	*	*	*	*	*	*	*
VSC (contrôle de stabilité)	*	*	*	*	*	*	*
TRC (contrôle antipatinage)	*	*	*	*	*	*	*
HAC (Hill Assist Control)	*	*	*	*	*	*	*
<b>Freins</b>							
Freins à disques ventilés à l'avant	*	*	*	*	*	*	*
Freins à disques pleins à l'arrière	*	*	*	*	*	*	*
<b>Airbags</b>							
Airbag conducteur et passager avant	*	*	*	*	*	*	*
Airbags latéraux avant	*	*	*	*	*	*	*
Airbags rideaux avant et arrière	*	*	*	*	*	*	*
Airbag de genoux conducteur	*	*	*	*	*	*	*
Désactivation de l'airbag passager avant	*	*	*	*	*	*	*
<b>Ceintures</b>							
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	*	*	*	*	*	*	*
Ceintures de sécurité avant à 3 points d'ancrage	*	*	*	*	*	*	*
Signal de rappel de ceintures	*	*	*	*	*	*	*
Ceintures de sécurité arrière à 3 points d'ancrage	*	*	*	*	*	*	*

**SECURITE & MOTRICITE (SUITE)**

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
<b>Divers</b>							
Caméra de recul	–	–	•	•	•	•	•
Capteurs de parking avant et arrière	–	–	–	•	–	•	•
Simple Intelligent Park Assist	–	–	–	•	–	•	•
Protection contre les impacts à la tête	•	•	•	•	•	•	•
Montant B renforcé	•	•	•	•	•	•	•
Barres anti-intrusion dans les portières	•	•	•	•	•	•	•
Pare-chocs à absorption d'énergie	•	•	•	•	•	•	•
WIL (dispositif de prévention du coup de lapin) aux sièges avant	•	•	•	•	•	•	•
Sécurité enfants aux portes arrière	•	•	•	•	•	•	•
3ème feu "stop"	•	•	•	•	•	•	•
Immobiliseur	•	•	•	•	•	•	•
Dégivrage/chauffage de lunette arrière	•	•	•	•	•	•	•
Tyre Repair kit	•	•	•	•	•	•	•
Boîte de vitesses avec palettes au volant (1.6 Multidrive S)	–	–	•	•	–	–	–

**CONFIGURATION DES SIEGES**

Finition	Pure	Active	Comfort	Lounge	Comfort HSD	Lounge HSD	Premium HSD
5 places	•	•	•	•	•	•	•
Sièges avant chauffants	–	–	–	•	–	•	•
Support lombaire électrique siège conducteur	–	–	–	•	–	•	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•
Siège passager avant réglable en hauteur	–	–	•	•	•	•	•
Appuie-tête avant et arrière réglables	•	•	•	•	•	•	•
Banquette arrière One Touch Easy-Flat	•	•	•	•	•	•	•
Dossier de siège renforcé empêchant l'intrusion de bagages	•	•	•	•	•	•	•
Fixations ISOfix sur sièges arrière (2)	•	•	•	•	•	•	•

C = conducteur

P = passager avant

• = standard

◦ = option

– = pas disponible

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis.