

# SWIFT



## Liste de prix

JUILLET 2020





## SWIFT 5P

	kw	cc	portes	boîte versn.	cv fisc.	prix cat. <sup>(1)</sup>
1.2 Grand Advantage Hybr 12V K12D	61	1.197	5	5MT	7	€ 17.399
1.2 Grand Luxe Hybr 12V K12D	61	1.197	5	5MT	7	€ 18.399
1.2 Grand Luxe + Hybr 12V K12D	61	1.197	5	5MT	7	€ 19.899
1.2 Grand Luxe Xtra Hybr 12V K12D	61	1.197	5	5MT	7	€ 21.399
1.2 Grand Luxe + Hybr 12V K12D CVT	61	1.197	5	AT	7	€ 20.899
1.2 Grand Luxe Xtra Hybr 12V K12D CVT	61	1.197	5	AT	7	€ 22.399
1.2 Grand Luxe Hybrid 12V K12D 4WD	61	1.197	5	5MT	7	€ 20.899

### OPTIONS

Couleur métallisée	€ 475
Bi-tone (Toit et rétroviseurs en couleur différentes)	€ 799

## ACCESSOIRES

### PACKS D'ACCESSOIRES

Delivery pack	€ 149
Style pack	€ 650
Travellers pack - hook	€ 1042
Travellers pack - roof	€ 458

### EXTÉRIEUR

Becquet de toit	€ 445
-----------------	-------

### JANTES

Jante en alliage «Samba»	à partir de	€ 908
--------------------------	-------------	-------

### INTÉRIEUR & CONFORT

Intérieur cuir	à partir de	€ 1.500
Garniture de tableau de bord	€ 160	
Accoudoir central	€ 216	
Régulateur de vitesse	€ 571	

### PROTECTION

Capteurs de stationnement	€ 278
Pioneer dashcam	€ 194


### TRANSPORT

Attelage amovible	à partir de	€ 669
-------------------	-------------	-------

### AUDIO & NAVIGATION

Soundssystem	€ 219
Premium soundssystem	€ 389
Antenne aileron de requin	€ 109

<sup>(1)</sup>Prix catalogue conseillé sans option avec 17% TVA Incl. (delivery pack excl.). <sup>(2)</sup>Les prix catalogue sont valable pour juillet 2020. Pour des remises supplémentaires, veuillez consulter votre distributeur Suzuki.





1. Becquet de toit
2. Jante en alliage «Samba»
3. Garniture de tableau de bord (Style pack)
4. Accoudoir central
5. Garniture de console (Style pack)
6. Antenne aileron de requin
7. Garniture habillage de porte avant (Style pack)

**PLUS D'ACCESSOIRES**  
**> WWW.SUZUKI.LU**

Prix à partir de

# FICHE TECHNIQUE SWIFT K12D

Usine	Japan (Sagara)				
Conduite	LHD				
Nombre de portes	5				
Moteur	Essence				
	1.2 DUALJET + SHVS				
Transmission	2WD	4WD			
<b>DIMENSIONS</b>					
Longueur		mm	3 845		
Largeur		mm	1 735		
Hauteur		mm	1 495      1 520		
Empattement		mm	2 450		
Voies	Avant	175/65R15	mm	1 530	1 525
		185/55R16	mm	1 520	1 515
	Arrière	175/65R15	mm	1 530	1 535
		185/65R16	mm	1 520 avec tambour	1 525
			mm	1,525 avec disque	1 525
Cercle de braquage minimum(diamètre)		m	9,6		
Minimale garde au sol		mm	120		
<b>CAPACITÉ</b>					
Nombre de places	pers.		5 (4 GA)		
Réservoir de carburant	litres		37		
Volume de bagages	Volume maximale (banquette arr fix)	litres	947		
	Sièges arrière rabattus (banquette arrière fixe avec kit de réparation en cas de crevaison de pneu)	litres	579		
	Sièges arrière rabattus (banquette arrière fixe avec kit de réparation en cas de crevaison de pneu)	litres	265		
<b>MOTEUR</b>					
Type	K12D				
Nombre de cylindres	4				
Nombre de soupapes	16				
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	1 197			
Alésage x course	mm	73.0 x 71.5			
Puissance fiscale	7				
Rapport volumétrique	13				
Puissance maximale	kW /rpm	61/6,000			
Couple maximal	Nm /rpm	107/2,800			
Alimentation	Injection multi-point				
<b>MOTEUR ELECTRIQUE</b>					
Type	WA05B				
Système	Démarreur & generateur ( alternateur)				
Puissance maximale	kW /rpm	1.94/800			



TRANSMISSION					
Type		5MT	CVT	5MT	
Rapports	1 <sup>ère</sup>	3,545	4.006~0.550 (Low 4.006 ~1.001) (High 2.200~0.550)	3,545	
	2 <sup>e</sup>	1,904		1,904	
	3 <sup>e</sup>	1,240		1,258	
	4 <sup>e</sup>	0,914	0,911		
	5 <sup>e</sup>	0,717	0,725		
	6 <sup>e</sup>	-	-		
Marche arrière		3,272	3,771	3,250	
Rapport final de transmission		4,294	3,757	4,388	
CHASSIS					
Direction		À crémaillère et pignon			
Freins / Remmen	Avant	Disques ventilés			
	Arrière	Tambours , machoire de frein cambrée et tendue (GA/GL); Disques (GLX)			
Suspension	Avant	Jambes McPherson et ressorts à boudin			
	Arrière	Essieu de torsion avec ressorts à boudin			
Pneus		175/65R15, 185/55R16			
POIDS					
Poids à vide (min / max)	kg	865 / 911	925/946	975 / 991	
Poids total autorisé	kg	1 365	1 375	1 420	
Attelage non freiné (max)	kg	400			
Attelage freiné (max)	kg	1 000			
PRESTATIONS					
Vitesse maximale	km / h	180	175	170	
0-100 km / h *1	sec	13,1	12,2	13,8	
CONSUMMATION DE CARBURANT (CEE)					
Norme d'émission		Euro 6			
Consommation (NEDC)*1	Urbain	l/ 100km	(Low/High) 4.3	(Low/High) 4.6	(Low/High) 4.6
	Extra-urbain	l/ 100km	(Low/High) 3.7	(Low/High) 3.9	(Low/High) 4.0
	Mixte	l/ 100km	(Low/High) 3.9	(Low/High) 4.1	(Low/High) 4.2
Consommation (WLTP)*2 Brandstofverbruik (WLTP)*2	LOW phase	l/100km	(Low/High) 5.3	(Low/High) 6.2	(Low) 5.8 (High) 5.9
	MEDIUM phase	l/100km	(Low) 4.3 (High) 4.4	(Low) 4.8 (High) 4.9	(Low) 4.9 (High) 5.0
	HIGH phase	l/100km	(Low/High) 4.4	(Low/High) 4.6	(Low) 4.8 (High) 4.9
	EXTRA-HIGH phase	l/100km	(Low/High) 5.7	(Low) 6.1 (High) 6.2	(Low) 6.2 (High) 6.3
	Combined	l/100km	(Low) 4.9 (High) 5.0	(Low/High) 5.4	(Low/High) 5.5
Emission CO <sub>2</sub> (NEDC)*1		g / km	88	94	95
Emission CO <sub>2</sub> (WLTP)*2		g / km	(Low) 111 (High) 112	(Low) 121 (High) 122	(Low) 123 (High) 125

\*1 NEW European Driving Cycle

\*2 Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle  
(Testing conditions of vehicle weight)

Low : Vehicle weight + factory option

High : Vehicle weight + factory option + dealer option (accessories)

# ÉQUIPEMENT

Transmission		2WD				4WD
Boîte de vitesse		5MT	5MT/CVT			5MT
Version		GA	GL	GL+	GLX	GL
<b>CHÂSSIS</b>						
Pneus et jantes	175/65R15 + jantes en acier avec enjoliveurs centraux	•	-	-	-	-
	175/65R15 + jantes en acier avec enjoliveurs pleines	-	•	-	-	-
	185/55R16 + jantes en alliage léger	-	-	•	-	-
	185/55R16 + jantes en alliage léger polies	-	-	-	•	-
Kit de réparation pneumatique		•	•	•	•	•
<b>EXTÉRIEUR</b>						
Montants A & B noirs		•	•	•	•	•
Pare chocs avant et arrière	Ton carrosserie	•	•	•	•	•
Calandre du radiateur	Noir avec accent en chrome	•	•	•	•	•
Poignées de porte	Noir	•	-	-	-	-
	Ton carrosserie	-	•	•	•	•
Ouverture du hayon	Manuelle avec poignée	•	-	-	-	-
	Électromagnétique	-	•	•	•	•
<b>VISIBILITÉ</b>						
Phares	Projecteurs halogène multi-reflecteur	•	-	-	-	-
	Phares à LED	-	•	•	•	•
	Fonction «Guidez moi à la maison»	-	•	•	•	•
Dispositif de réglage des projecteurs	Manuellement	•	-	-	-	-
	Automatiquement	-	•	•	•	•
Allumage automatique des projecteurs		•	•	•	•	•
Gestion automatique des feux de croisement, feux de route		-	-	OP	•	-
Feux arrière	Standard	•	-	-	-	-
	LED	-	•	•	•	•
Phares antibrouillard	À l'avant	-	-	•	•	-
	Arrière	•	•	•	•	•
Feux de position Standlichten	Standard	•	-	-	-	-
	LED	-	•	•	•	•
Éclairage de plaque d'immatriculation	Standard	•	-	-	-	-
	LED	-	•	•	•	•
Vitres teintées de couleurs verte		•	•	•	•	•
Vitres surteintées à l'arrière Privacy glass	Vitres portes arrière & vitre hayon arrière	-	-	•	•	-
Essuie-glaces	Avant: 2 vitesses (lent, vite) + intermittence + lave-glace	•	-	-	-	-
	Avant: 2 vitesses (lent, vite) + intermittence réglable + lave-glace	-	•	•	•	•
	Arrière: 1 vitesse + lave-glace	•	-	-	-	-
	Arrière: 1 vitesse + intermittence + lave-glace	-	•	•	•	•
Dégivrage de lunette arrière		•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs	Noir	•	-	-	-	-
	Ton carrosserie	-	•	•	•	•
	Réglable manuellement	•	-	-	-	-
	Réglable électriquement	-	•	•	•	•
	Rabattable	-	-	-	•	-
	Dégivrants	-	•	•	•	•
Répétiteurs de clignotants incorporés		-	-	-	•	-
Rétroviseur intérieur à commutation Jour/Nuit	Manuelle	-	•	•	•	•

DIRECTION & TABLEAU DE BORD						
Volant 3 branches	Urethane	•	-	-	-	-
	Gainé cuir	-	•	•	•	•
	Avec commandes d'audio	0 <sup>4</sup>	•	•	•	•
	Avec commande du régulateur de vitesse	0 <sup>4</sup>	•	•	•	•
	Avec commande du limiteur de vitesse	0 <sup>4</sup>	•	•	•	•
	Avec commandes pour téléphoner main libre	0 <sup>4</sup>	•	•	•	•
	Avec palettes changement de vitesse	-	-	-	• CVT	-
	Réglable en hauteur	•	•	•	•	•
Réglable en profondeur	-	-	-	•	-	
Direction assistée		•	•	•	•	•
Compte-tours		•	•	•	•	•
Ordinateur de bord	Écran couleur LCD 4.2	0 <sup>4</sup>	•	•	•	•
	LCD	•	-	-	-	-
	Horloge	•	•	•	•	•
	Indicateur de température extérieure	•	•	•	•	•
	Consommation de carburant (instantanée / moyenne)	•	•	•	•	•
	Indicateur de vitesse (AT/CVT)	-	• CVT	• CVT	• CVT	-
	Autonomie	•	•	•	•	•
	Indicateur de changement de vitesse (MT/AT)	•	•5MT	•5MT	•5MT	•
	Vitesse moyenne	•	•	•	•	•
	Vitesse de conduite	•	•	•	•	•
Avertissement d'oubli d'extention des feux et/ou retrait de la clé de contact	Alarme sonore	•	•	•	•	•
Avertissement de non-bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur	Témoin & alarme sonore	•	•	•	•	•
Avertissement de non-bouclage de la ceinture de sécurité du passager	Témoin & alarme sonore	•	•	•	•	•
Avertissement de non-bouclage des ceintures de sécurité à l'arrière	Témoin & alarme sonore	•	•	•	•	•
Avertissement d'ouverture de porte	Lampe-témoin	•	•	•	•	•
Avertissement niveau de carburant bas	Lampe-témoin	•	•	•	•	•
Couleur de la décoration du tableau de bord (à partir du centre jusqu'au côté passager)	Blanc avec motif à fossettes	•	•	•	-	•
	Couleur argent	-	-	-	•	-
CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE						
Vitres électriques	Avant	•	•	•	•	•
	Arrière	-	-	-	•	-
Fermeture centralisée côté conducteur et télécommande		•	•	•	•	•
Verrouillage centrale		-	•	•	•	•
Bouton démarrage sans clé		-	-	-	•	-
Air conditionné	Manuel	-	•	•	-	•
	Automatique	-	-	-	•	-
Filtre à pollen		-	•	•	•	•
Audio	Antenne (à l'arrière du toit)	•	•	•	•	•
	Haut parleur à l'avant	-	•	•	•	•
	Haut parleur à l'arrière	-	•	•	•	•
	Tweeters à l'avant	-	-	-	•	-
	MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth® + DAB	-	•	•	-	•
	Smartphone linkage display audio + Bluetooth® + rearview camera + DAB (STD GL+)	-	-	•	-	-
Smartphone linkage display audio + NAV + Bluetooth® + rearview camera + DAB	-	-	-	•	-	
Régulateur de vitesse adaptatif		OP	•	•	•	•
Limiteur de vitesse		OP	•	•	•	•
Spécifications région froide	Sièges avant chauffants (de base sur GL+)	-	-	•	•	-
	Buse d'aération aux places arrière (de base sur GL+)	-	-	•	•	-

# ÉQUIPEMENT

INTÉRIEUR					
Eclairage habitacle	Éclairage plafonnier (3 positions)	•	•	•	•
Pare-soleil	Côté conducteur	•	•	•	•
	Avec porte ticket & miroir de courtoisie	-	•	•	•
	Côté passager	•	•	•	•
	Avec porte ticket & miroir de courtoisie	-	•	•	•
Poignées de maintien Handgrepen	Côté passager	•	•	•	•
	Arrière x 2	-	-	-	•
Porte gobelet Bekerhouders	Avant x 2	•	•	•	•
	Arrière x 1	•	•	•	•
Porte bouteille Fleshouders	Avant x 2	•	•	•	•
	Arrière x 2	•	•	•	•
Console centrale inférieure		•	•	•	•
Levier de vitesse	Piano noir	•	•	•	•
Bouton poignée frein à main	En chrome	•	•	•	•
Porte USB et entrée AUX	Boîte de console	-	•	•	•
Prise accessoire 12V	Boîte de console	•	•	•	•
Repose pied	Côté conducteur	•	•	•	•
Ouverture de la trappe à essence par l'intérieur		•	•	•	•
Inserts des portes avant	Tissu	•	•	•	•
Ornement des portes avant	Blanc avec dessin en relief	•	•	•	-
	Blanc pearl	-	-	-	•
Poignées de portes intérieures	Noir	•	-	-	-
	Chromées	-	•	•	•
Bac de stockage	Dans les contres-portes avant	•	•	•	•
SIÈGES					
Sièges avant	Siège avant réglable en hauteur (côté conducteur)	-	•	•	•
	Appuis-tête (intégré dans le siège baquet)	•	-	-	-
	Appuis-tête (amovible)	-	•	•	•
	Poche de rangement dans le dos du siège passager	-	•	•	•
Sièges arrière	Banquette	•	-	-	-
	Sièges rabattables 60:40	-	•	•	•
	Appuis-tête x2	•	-	-	-
	Avec appuis-tête 3 (amovible)	-	•	•	•
Habillage des sièges	Textile pour le GA	•	-	-	-
	Textile pour GL en GLX	-	•	•	•
COFFRE					
Cache-bagage rigide		-	•	•	•
Éclairage du coffre		-	•	•	•

SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES						
Airbags SRS frontaux		•	•	•	•	•
Système de désactivation de l'airbag passager avant		•	•	•	•	•
Airbags SRS latéraux	À l'avant	•	•	•	•	•
Airbags rideaux SRS		•	•	•	•	•
Pédalier rétractable en cas de collision (frein & embrayage)		•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité	Avant: 3 points ELR à enrouler avec limiteurs d'efforts	•	•	•	•	•
	Avant: Réglables en hauteur	-	•	•	•	•
	Arrière: 3 points ELR à enrouler avec limiteurs d'efforts	•	•	•	•	•
Fixations ISOFIX aux places arrières pour sièges enfants	x2	•	•	•	•	•
Ancrages tether pour sièges enfants aux places arrières	x2	•	•	•	•	•
Sécurité enfants sur les portes arrières		•	•	•	•	•
Renforts latéraux dans les portes		•	•	•	•	•
ABS avec EBD fonction		•	•	•	•	•
ESP <sup>®**</sup>		•	•	•	•	•
RBS (Radar Brake Support) Système anti-collision		0 <sup>4</sup>	•	•	-	•
DSBS (Dual Sensor Brake Support) Système de freinage à double capteur		-	OP	OP	•	OP
Avertissement sortie de voie		-	OP	OP	•	OP
Prévention de la sortie de voie		-	OP	OP	•	OP
Avertissement véhicule oscillant		-	OP	OP	•	OP
Surveillance de l'angle mort et avertissement quand il y a du trafic à l'arrière		-	OP	OP	•	OP
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière		-	OP	OP	•	OP
Capteurs de stationnement	À l'arrière: 4 capteurs	-	OP	OP	•	OP
Aide au démarrage en côte		•	•	•	•	•
TPMS (témoin de perte de pression de pneumatiques)		•	•	•	•	•
Assistance au freinage		•	•	•	•	•
Blocage du système AT/CVT/ blocage du clé		-	•	•	•	-
DRL (feux de jour)	LED (intégré dans la par chocs avant)	•	-	-	-	-
	LED (intégré dans l'optique de phares)	-	•	•	•	•
3 <sup>ème</sup> feux de stop monté en hauteur		•	•	•	•	•
Anti-démarrage électronique		•	•	•	•	•
Cylindres des serrures protégés		•	•	•	•	•
Alarme de sécurité	Lampe-témoin	•	•	•	•	•
Système Stop Start du moteur automatique		•	•	•	•	•
SHVS (Smart Hybrid Vehicule by Suzuki)		•	•	•	•	•
GPF (Filtre à particule essence)		•	•	•	•	•

\*: Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.  
 \*\*: ESP is a registered trademark of Daimler AG.

•: Standard OP: Option -: Non disponible

# Give nature a hand!

**Donnez un coup de main à la nature!  
Avec Natuurpunt et Natagora, nous planterons plus  
d'arbres et de haies en Belgique en 2020.  
Et, pas à pas, Suzuki s'oriente également vers des  
moteurs hybrides pour réduire les émissions de CO<sub>2</sub>...**

