

# Toyota Auris Touring Sports

## Caractéristiques techniques

### PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

#### Consommation et émissions

#### ESSENCE

	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Pure Active	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Comfort	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT Comfort	1.2 litre Turbo 6 MT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT Lounge	1.2 litre Turbo CVT Dynamic	1.2 litre Turbo CVT Lounge
<i>Jantes</i>	15" Acier	16" Acier	16" Alliage	16" Acier	16" Alliage	17" Alliage	16" Alliage	17" Alliage
Cycle combiné (litres/100 km)	5,6	5,6	5,6	4,8	4,8	5,5	4,8	5,3
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	4,8	4,8	4,8	4,2	4,2	4,8	4,3	4,8
Cycle urbain (litres/100 km)	7,1	7,1	7,1	5,9	5,9	6,6	5,7	6,1
Indice d'octane/de cétane recommandé	95							
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Dioxyde de carbone, CO2</b>								
Cycle combiné (g/km)	130	130	130	112	112	126	110	122
Cycle extra-urbain (g/km)	111	111	111	97	97	111	98	111
Cycle urbain (g/km)	164	164	164	138	138	151	130	142
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>								
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtre à particules	-	-	-	-	-	-	-	-
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	389,80	389,80	389,80	196,80	196,80	196,80	108,20	108,20
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	7,40	7,40	7,40	39,40	39,40	39,40	31,70	31,70
THC (mg/km)	40,80	40,80	40,80	32,00	32,00	32,00	25,70	25,70
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-	-	-	-
NMHC (mg/km)	35,20	35,20	35,20	27,40	27,40	27,40	21,50	21,50
Matières particulaires, PM (mg/km)	-	-	-	1,55	1,55	1,55	1,63	1,63
Nombre de particules, PN (10E11/km)	-	-	-	0,98	0,98	0,98	1,33	1,33
<b>Niveau de bruit (en roulant)</b>								
Bruit dB(A)	73	73	73	71	71	71	70	70

#### HYBRIDE

	1.8 litre HSD E-CVT Active HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business	1.8 litre HSD E-CVT Comfort HSD Dynamic HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business Plus	1.8 litre HSD E-CVT Lounge HSD
<i>Jantes</i>	15" Alliage	15" Alliage	16" Alliage	15" Alliage	17" Alliage
Cycle combiné (litres/100 km)	3,5	3,5	3,6	3,5	4,0
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3,4	3,4	3,5	3,4	3,9
Cycle urbain (litres/100 km)	3,5	3,5	3,6	3,5	3,9
Indice d'octane/de cétane recommandé	95				
Capacité du réservoir de carburant (litres)	45				
<b>Dioxyde de carbone, CO2</b>					
Cycle combiné (g/km)	81	81	83	81	92
Cycle extra-urbain (g/km)	80	80	82	80	91
Cycle urbain (g/km)	81	81	83	81	90
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtre à particules	-	-	-	-	-
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
THC (mg/km)	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-
Matières particulaires, PM (mg/km)	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Nombre de particules, PN (10E11/km)	-	-	-	-	-
<b>Niveau de bruit (en roulant)</b>					
Bruit dB(A)	74	74	74	74	74

# DIESEL

	<b>1.4 litre D-4D 6 MT Active</b>	<b>1.4 litre D-4D 6 MT Business</b>	<b>1.4 litre D-4D 6 MT Comfort</b>	<b>1.4 litre D-4D 6 MT Dynamic</b>	<b>1.4 litre D-4D 6 MT Business Plus</b>
<i>Jantes</i>	15" Acier	15" Alliage	16" Acier	16" Alliage	15" Alliage
Cycle combiné (litres/100 km)	4,1	3,9	4,1	4,1	3,9
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3,7	3,5	3,7	3,7	3,5
Cycle urbain (litres/100 km)	4,8	4,4	4,8	4,8	4,4
Indice d'octane/de cétane recommandé	48	48	48	48	48
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	50	50
<b>Dioxyde de carbone, CO2</b>					
Cycle combiné (g/km)	107	100	107	107	100
Cycle extra-urbain (g/km)	97	92	97	97	92
Cycle urbain (g/km)	125	115	125	125	115
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtre à particules	S	S	S	S	S
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	63,60	64,60	63,60	63,60	64,60
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	64,00	59,90	64,00	64,00	59,90
THC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	NA
THC & NOx (mg/km)	81,10	79,50	81,10	81,10	79,50
NMHC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	NA
Matières particulaires, PM (mg/km)	1,12	0,32	1,12	1,12	0,32
Nombre de particules, PN (10E11/km)	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23
<b>Niveau de bruit (en roulant)</b>					
Bruit dB(A)	68	68	68	68	68
	<b>1.6 litre D-4D 6 MT Comfort</b>	<b>1.6 litre D-4D 6 MT Dynamic</b>	<b>1.6 litre D-4D 6 MT Business Plus</b>	<b>1.6 litre D-4D 6 MT Lounge</b>	
<i>Jantes</i>	16" Acier	16" Alliage	15" Alliage	17" Alliage	
Cycle combiné (litres/100 km)	4,2	4,2	4,1	4,3	
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3,7	3,7	3,6	3,8	
Cycle urbain (litres/100 km)	5,0	5,0	5,0	5,1	
Indice d'octane/de cétane recommandé	48	48	48	48	
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	50	
<b>Dioxyde de carbone, CO2</b>					
Cycle combiné (g/km)	108	108	107	110	
Cycle extra-urbain (g/km)	96	96	94	98	
Cycle urbain (g/km)	129	129	129	131	
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	
Filtre à particules	S	S	S	S	
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	412,10	412,10	412,10	412,10	
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	16,00	16,00	16,00	16,00	
THC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	
THC & NOx (mg/km)	49,90	49,90	49,90	49,90	
NMHC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	
Matières particulaires, PM (mg/km)	0,65	0,65	0,65	0,65	
Nombre de particules, PN (10E11/km)	0,28	0,28	0,28	0,28	
<b>Niveau de bruit (en roulant)</b>					
Bruit dB(A)	72	72	72	72	

## MOTEURS

	<b>1.33 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.8 litre</b>	<b>1.4 litre</b>	<b>1.6 litre</b>
	<b>Dual VVT-i</b>	<b>Turbo</b>	<b>Turbo</b>	<b>HSD</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>
	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>CVT</b>	<b>E-CVT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>
Combustion	Essence	Essence	Essence	Hybride	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne				
Distribution	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	OHC	DOHC
	16 soupapes entraînement par chaîne	8 soupapes entraînement par chaîne	16 soupapes entraînement par chaîne			
Stop & Start	-	STD	STD	-	STD sur Business	STD
Système d'injection de carburant					Directe common rail	Directe common rail
	Electronique	Directe	Directe	Electronique	Turbo à géométrie variable intercooler	Turbo à géométrie variable intercooler
Cylindrée (cc)	1329	1197	1197	1798	1364	1598
Alésage X course (mm X mm)	72,5 X 80,5	71,5 X 74,5	71,5 X 74,5	80,5 X 88,3	73 X 81,5	78 X 83,6
Taux de compression	11.5:1	10.0:1	10.0:1	13.0:1	16.5:1	16.5:1
Puissance max (ch/kW à tr/min)	99 ch (73/6000)	116 ch (85/5200-5600)	116 ch (85/5200-5600)	99-136 ch (73-100/5200)	90 ch (66/3800)	112 ch (82/4000)
Couple maxi (Nm à tr/min)	128/3800	185/1500-4000	185/1500-4000	142/4000	205/1400-2800	270/1750-2250
Moteur électrique				Synchrone		
Puissance max (ch/kW à tr/min)				82/60 (2760-4000)		
Couple maxi (Nm)				207		

## PRESTATIONS

	<b>1.33 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.2 litre</b>	<b>1.8 litre</b>	<b>1.4 litre</b>	<b>1.6 litre</b>
	<b>Dual VVT-i</b>	<b>Turbo</b>	<b>Turbo</b>	<b>HSD</b>	<b>D-4D</b>	<b>D-4D</b>
	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>	<b>CVT</b>	<b>E-CVT</b>	<b>6 MT</b>	<b>6 MT</b>
Vitesse de pointe (km/h)	175	195	195	175	175	195
0-100 km/h (sec.)	13,2	10,4	10,8	11,2	13	10,7

## SUSPENSION

Avant	Jambe de force McPherson et barre stabilisatrice
Arrière (1.33 - 1.4)	Essieu rigide avec effet de torsion et barre stabilisatrice
Arrière (1.2 - 1.6 - 1.8)	Suspension indépendante avec double triangle

## FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Freins à disques pleins
ABS et EBD	•
Aide freinage urgence BA	•
Aide démarrage côte HAC	•

## TRANSMISSIONS

Boîte 6 vitesses manuelle	1.33 Dual VVT-i	1.2 Turbo	1.4 D-4D	1.6 D-4D
Boîte Multidrive S	1.2 Turbo			
Boîte E-CVT	1.8 HSD			
Type	Traction avant			

## DIMENSIONS ET MASSES

### Dimensions extérieures

Longueur (mm)	4595		
Largeur (mm)	1760		
Hauteur (mm)	1485		
Hauteur sans rail de toit (mm)	1460		
Empattement (mm)	2600		
Voie avant (mm)	1535 (195/65R15)	1525 (205/55R16)	1515 (225/45R17)
Voie arrière (mm)	1535/1525 (195/65R15)	1520/1515/1510 (205/55R16)	1500/1505 (225/45R17)
Coefficient de pénétration dans l'air	0.28		

### Jantes et pneus

## ESSENCE

	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Pure Active	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>6 MT / CVT</b> Dynamic	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>6 MT / CVT</b> Lounge
Jantes	15" Acier	16" Acier	16" Alliage	16" Acier	16" Alliage	17" Alliage
Largeur / Type	6 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 1/2 J	7 J
Pneus	195/65R15	205/55R16	205/55R16	205/55R16	205/55R16	225/45R17
Indice de charge	91	91	91	91	91	91
Indice de vitesse	H	V	V	V	V	W
Rayon de braquage	5,2 - 5,4 (pneus - mur)					

## HYBRIDE

	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Active HSD	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Business	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Comfort HSD Dynamic HSD	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Business Plus	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Lounge HSD
Jantes	15" Alliage	15" Alliage	16" Alliage	15" Alliage	17" Alliage
Largeur / Type	6 J	6 J	6 1/2 J	6 J	7 J
Pneus	195/65R15	195/65R15	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Indice de charge	91	91	91	91	91
Indice de vitesse	H	H	V	H	W
Rayon de braquage	5,2 - 5,4 (pneus - mur)				

## DIESEL

	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Active	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Business	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Business Plus
Jantes	15" Acier	15" Alliage	16" Acier	16" Alliage	15" Alliage
Largeur / Type	6 J	6 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 J
Pneus	195/65R15	195/65R15	205/55R16	205/55R16	195/65R15
Indice de charge	91	91	91	91	91
Indice de vitesse	H	H	V	V	H
Rayon de braquage	5,2 - 5,4 (pneus - mur)				

	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Business Plus	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Lounge
Jantes	16" Acier	16" Alliage	15" Alliage	17" Alliage
Largeur / Type	6 1/2 J	6 1/2 J	6 J	7 J
Pneus	205/55R16	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Indice de charge	91	91	91	91
Indice de vitesse	V	V	H	W
Rayon de braquage	5,2 - 5,4 (pneus - mur)			

### Dimensions intérieures

Volume de coffre (l)	600 - 1658*
Hauteur de chargement sans cache-bagages (jusqu'au toit) (mm)	890
Longueur de chargement sièges arrière en place (mm)	1115
Longueur de chargement sièges arrière rabattus (mm)	1650
Largeur de chargement maximale (mm)	1452

\* sièges arrière rabattus

Masses

## ESSENCE

	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Pure Active	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.33 litre</b> <b>Dual VVT-i</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>6 MT</b> Dynamic Lounge	<b>1.2 litre</b> <b>Turbo</b> <b>CVT</b> Dynamic Lounge
Masse à vide min. (kg)						
poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1250	1250	1250	1280	1280	1300
Masse max. autorisée (kg)	1765	1765	1765	1850	1850	1875
Capacité de traction remorque freinée (kg)	1000	1000	1000	1300	1300	1300
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	450	450	450	450	450	450

## HYBRIDE

	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Active HSD	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> <b>Business</b>	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Comfort HSD Dynamic HSD	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> <b>Business Plus</b>	<b>1.8 litre</b> <b>HSD</b> <b>E-CVT</b> Lounge HSD
Masse à vide min. (kg)					
poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1410	1410	1410	1410	1410
Masse max. autorisée (kg)	1815	1815	1815	1815	1865
Capacité de traction remorque freinée (kg)	345	345	345	345	345
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	345	345	345	345	345

## DIESEL

	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Active	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> <b>Business</b>	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.4 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> <b>Business Plus</b>
Masse à vide min. (kg)					
poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1300	1300	1300	1300	1300
Masse max. autorisée (kg)	1850	1850	1850	1850	1850
Capacité de traction remorque freinée (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	450	450	450	450	450

	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Comfort	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Dynamic	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> <b>Business Plus</b>	<b>1.6 litre</b> <b>D-4D</b> <b>6 MT</b> Lounge
Masse à vide min. (kg)				
poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1395	1395	1395	1395
Masse max. autorisée (kg)	1890	1890	1890	1890
Capacité de traction remorque freinée (kg)	1300	1300	1300	1300
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	450	450	450	450

# Equipement : Business

## EQUIPEMENT EXTERIEUR

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
<b>Carrosserie</b>				
Peinture métallisée	0	0	0	0
Toit panoramique Toyota Skyview	-	-	-	-
Pare-chocs couleur carrosserie	•	•	•	•
Pare-chocs avec insert piano black	-	•	-	-
Pare-chocs avec insert gris	-	-	•	•
Calandre noire	•	-	•	-
Calandre avec lignes chromées	-	•	-	•
Poignées de portes couleur carrosserie	•	•	•	•
Spoiler de toit couleur carrosserie	•	•	•	•
Baguettes de vitre noires	•	-	•	-
Baguettes de vitre chromées	-	•	-	•
Vitres teintées vertes	•	•	•	•
Vitres arrière surteintées (Privacy glass)	-	-	-	-
<b>Rétroviseurs</b>				
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs avec clignoteurs intégrés	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (automatiquement lors du verrouillage du véhicule)	-	-	-	-
<b>Essuie-glaces</b>				
Essuie-glaces avant à balayage intermittent	•	•	•	•
Essuie-glaces avant à capteur de pluie	-	-	-	-
Essuie-glaces arrière à balayage intermittent	•	•	•	•
<b>Eclairage extérieur</b>				
Feux de jour LED	•	•	•	•
Phares halogènes à réflecteurs multiples	•	•	•	•
Phares à allumage automatique	-	-	-	-
Phares LED	-	-	-	-
Feux de route automatique (Auto high Beam)	-	-	-	-
Système Follow Me Home (éclairage d'accompagnement)	•	•	•	•
Lave-phares à haute pression	-	-	-	-
Phares antibrouillard avant	-	•	-	•
Feu antibrouillard arrière	•	•	•	•
<b>Rails de toit</b>				
Rails de toit noirs	•	-	•	-
Rails de toit argentés	-	•	-	•

## EQUIPEMENT INTERIEUR

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
<b>Ventilation</b>				
Conditionnement d'air automatique 1 zone	•	•	•	•
Conditionnement d'air automatique 2 zones	-	-	-	-
Fonction de recirculation de l'air	•	•	•	•
Filtre à air propre	•	•	•	•
<b>Rétroviseur intérieur</b>				
Rétroviseur intérieur avec position jour/nuite	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur électrochromatique	-	-	-	-
<b>Verrouillage</b>				
Verrouillage centralisé avec télécommande	•	•	•	•
Système Smart Entry (ouverture clé en poche)	-	-	-	-
Reverrouillage automatique (si le véhicule a été ouvert par inadvertance)	•	•	•	•
Commutateur intérieur de verrouillage des portes	•	•	•	•
<b>Vitres</b>				
Vitres avant électriques (conducteur auto)	•	•	•	•
Vitres avant et arrière électriques (toutes auto)	-	•	-	•
<b>Volant et direction</b>				
Direction assistée électrique	•	•	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•
Volant en uréthane	-	-	-	-
Volant gainé de cuir	•	•	•	•
Cruise control	-	•	-	•
Limiteur de vitesse	-	•	-	-
<b>Eclairage intérieur</b>				
Plafonnier avant	•	•	•	•
Lampe de lecture à l'arrière	-	•	-	•
Eclairage de coffre	•	•	•	•
<b>Tableau de bord et accoudoirs</b>				
Tableau de bord noir	•	•	•	•
Accoudoir central avant	•	•	•	•
Accoudoir central avant coulissant	-	•	-	•
Accoudoir central arrière	-	•	-	•
<b>Divers</b>				
Pommeau de vitesse en uréthane	•	-	-	-
Pommeau de vitesse gainé de cuir	-	•	-	-
Système Smart Start (démarrage sans clé)	-	-	•	•
Rappel sonore d'oubli des feux	•	•	•	•
Poignées de maintien (4)	•	•	•	•
Crochets à vêtements (arrière)	•	•	•	•
Ouverture de la trappe à carburant à distance	•	•	•	•
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie	•	•	•	•
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés	-	•	-	•
Prise 12 V dans le coffre	-	•	-	•

## AUDIO

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
<b>Antenne</b>				
Antenne aileron de requin	•	•	•	•
<b>Equipement audio</b>				
Radio CD intégrée	-	-	-	-
Toyota Touch 2 : radio CD intégrée avec écran tactile 7"	•	•	•	•
Radio DAB	•	•	•	•
Lecture CD	•	•	•	•
Lecture MP3	•	•	•	•
Prise AUX	-	•	-	•
Prise USB	•	•	•	•
Système mains libres Bluetooth®	•	•	•	•
Commandes audio au volant	•	•	•	•
Commandes audio et Bluetooth® au volant	•	•	•	•
<b>Haut-parleurs</b>				
4 hauts-parleurs (2 haut-parleurs et 2 tweeters)	-	-	-	-
6 hauts-parleurs (4 haut-parleurs et 2 tweeters)	•	•	•	•

## INFORMATION

### Tableau de bord

Compte-tours	•	•	•	•
Totaliseur digital	•	•	•	•
Eclairage du combiné d'instruments réglable	•	•	•	•
Montre digitale	•	•	•	•
Commande ordinateur de bord au volant	•	•	•	•
Ecran TFT multifonction	-	•	•	•

### Navigation

Système de navigation Toyota Touch 2® with Go 2016 avec Touring Mobilis® Premium Traffic info (5 ans de mises à jour et 'Services Connectés'\* tels que TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®, aha®, Twitter®, ...)

\*Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering, ainsi qu'une inscription sur le portail my.toyota.eu.

## ESPACES DE RANGEMENT

Boîte à gants	•	•	•	•
Boîtier pour lunettes	•	•	•	•
Console entre les sièges avant avec couvercle	•	•	•	•
Porte-gobelets entre les sièges avant (2)	•	•	•	•
Vide-poches dans les portes avant	•	•	•	•
Vide-poches dans les portes arrière	•	•	•	•
Poche aumônière dans le dossier du siège passager	-	•	-	•
Porte-bouteilles dans les portes avant (2)	•	•	•	•
Porte-bouteilles dans les portes arrière (2)	•	•	•	•
Double fond de coffre	-	•	-	•
Cache-bagages bi-directionnel amovible	•	•	•	•
Filet de séparation de coffre	-	•	-	•

## SECURITE ET MOTRICITE

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Kit de réparation de pneus	•	•	•	•
<b>Systèmes électroniques</b>				
ABS (Antiblockiersystem)	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•
Assistance au freinage d'urgence (BA)	•	•	•	•
Contrôle de stabilité (VSC)	•	•	•	•
Antipatinage (TRC)	•	•	•	•
Aide au démarrage en côte (HAC)	•	•	•	•
TPWS (Indicateur de pression des pneus)	•	•	•	•
<b>Airbags</b>				
Airbags frontaux SRS	•	•	•	•
Airbags latéraux avant	•	•	•	•
Airbags genoux SRS (conducteur)	•	•	•	•
Airbags rideaux avant et arrière	•	•	•	•
Contacteur de désactivation de l'airbag passager avant	•	•	•	•
<b>Ceintures</b>				
Rappel sonore et lumineux de ceintures de sécurité	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur et limiteur d'effort	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière à 3 points	•	•	•	•
<b>Divers</b>				
Caméra de recul	-	•	-	•
Capteurs de parkings avant et arrière	-	•	-	•
SIPA (Système d'aide au stationnement)	-	•	-	•
Protection contre les impacts à la tête	•	•	•	•
Montant B renforcé	•	•	•	•
Pare-chocs à absorption d'énergie	•	•	•	•
Barres anti-intrusion dans les portières	•	•	•	•
Appuie-têtes actifs réduisant le coup du lapin à l'avant (WIL)	•	•	•	•
Sécurité enfant sur les portières arrière	•	•	•	•
Structure de carrosserie avec éléments en acier à haute résistance	•	•	•	•
Immobiliseur	•	•	•	•
3ème feu stop	•	•	•	•
<b>SIEGES</b>				
Revêtement de sièges en tissu (gris)	•	•	•	•
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•
Siège passager réglable en hauteur	-	•	-	•
Siège conducteur avec réglage lombaire électrique	-	-	-	-
Sièges avant chauffants	-	-	-	-
Appuie-têtes réglables	•	•	•	•
Banquette arrière rabattable 60/40	•	•	•	•
Fixations ISOFIX à l'arrière (2)	•	•	•	•

## OPTIONS & PACKS

---

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
<b>Senso pack</b> : capteur de pluie, phares à allumage automatique, rétroviseur intérieur électrochromatique, Smart Entry & Start (ouverture et démarrage clé en poche), rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (automatiquement lors du verrouillage du véhicule) <b>(10)</b>	-	0	-	0
<b>Toyota Safety Sense</b> : Pre Collision System (PCS), Road Sign Assist (RSA), Automatic High Beam (AHB), Lane Departure Alert (LDA) <b>(05)</b>	0	0	0	0

---

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. ©2015 by Toyota Belgium s.a.