



ゼンハイザー、クリエイター向けワイヤレスマイクシステム「Profile Wireless 1-Channel Set」を発売

高性能はそのままに用途に合わせた選択肢を提供、32bit フロートにも対応可能に

2025 年 7 月 10 日

ゼンハイザー・ジャパン株式会社



ゼンハイザー・ジャパン株式会社（代表取締役：宮脇 精一、以下「当社」）は、映像のプロやクリエイター向け 2.4 GHz ワイヤレスマイクシステム「Profile Wireless 1-Channel Set」を、全国量販店・楽器店・オンラインショップにて 2025 年 7 月 24 日（木）に発売予定です。価格はオープンで、参考価格は 35,200 円（税込）です。

当製品は、シンプルな 1 チャンネルのワイヤレスマイクシステムで、2024 年に発売された 2 チャンネルバージョンに付属していた充電バーの代わりに、2 本目の USB 充電ケーブルが同梱されています。また、軽量かつポータブルに設計され、付属のコンパクトなバッグに収納できます。ソロクリエイターの一般的な使用シーンをカバーしつつ、2 チャンネルの「Profile Wireless」と同じ受信機を採用しているため、将来的なシステムの拡張にも対応可能です。また、2025 年 5 月 14 日より、すべての Profile Wireless システムに対応する 32bit フロートのファームウェアアップデートがゼンハイザー公式サイトにてダウンロード可能となっています。



Profile Wireless 1-Channel Set には、小型ウィンドシールド付きのクリップ、オンマイク（マグネットマウント式）、2チャンネル受信機、2本の USB ケーブル、USB-C および Lightning アダプター、カメラ接続用ケーブル、そしてシューマウントアダプターが含まれています

カジュアルに使用したいユーザーにも最適な 1 チャンネルバージョン

ゼンハイザーのブロードキャスト&フィルム部門、製品マネージャーの Hendrik Millauer は次のように述べています。

「2024 年に発売した Profile Wireless の大成功を受けて、今回はフルの 2 チャンネル構成を必要とせず、軽量化とコスト削減を求めながらも、ゼンハイザーの音質を保ちたいソロクリエイター向けの製品を用意しました。Profile Wireless 1-Channel Set は、たとえばノートパソコンにワイヤレスマイクを接続して使用したいカジュアルユーザーにも理想的な製品です。」



ノートパソコン用にワイヤレスマイクを探しているユーザーにとっても理想的なソリューションです


2024 年に発売した Profile Wireless 2 チャンネルバージョンと同様に、今回の Profile Wireless 1-Channel Set も素早く簡単にセットアップでき、専用アプリは不要です。カメラ、スマートフォン、パソコンなどに対応しており、外部ラベリアマイクとの組み合わせや、ワイヤレスブームマイクとしての使用も可能です。マイクの連続使用時間は最大 7 時間で、16GB の内蔵メモリにより最長 30 時間の内部録音が可能です。



**MKE 400-II ミニショットガンマイクマイクロホンとの組み合わせにより、
ワイヤレスブームマイクとしても使用可能です**

Profile Wireless 1-Channel Set は、頑丈なポーチに収納されており、その中には、小型ウィンドシールド付きクリップオンマイク（マグネットマウント式）、2 チャンネル受信機、2 本の USB ケーブル、USB-C および Lightning アダプター、カメラ接続用ケーブル、シューマウントアダプターが含まれています。

Profile Wireless のすべてのコンポーネントは個別にも購入可能なため、将来的に 2 チャンネル構成に拡張することも可能です。



ユーザーの要望に応じて 32bit フロート対応のファームウェアへアップデート

Hendrik Millauer はさらに次のように述べています。

「今回の最新ファームウェアアップデートでは、Profile Wireless に 32bit フロート機能を求めるユーザーの要望に応えました。これにより、クリエイターは非常に広いダイナミックレンジで録音できるようになり、音割れした音声の復元も可能になります。」

32bit フロート録音では、マイク内部の 2 つの A/D コンバーターの音声信号を組み合わせることで、1 つの 32bit フロート音声ストリームを生成します。



メモリ使用量を抑える目的で 24bit 録音を好むクリエイターには、32bit フロート録音を無効化し、セーフティチャンネルモードを有効にするオプションが用意されています。このモードでは、元の音声レベルに加えて 6dB 低いバージョンの音声も同時に出力されるため、音割れ対策に役立ちます。

Profile Wireless システムをファームウェアバージョン V4.1.0 にアップデートするには、[こちら](#)をご覧ください。ダウンロードセクションに、Mac および PC 用の各種ファームウェアアップデートが用意されており、スマートツールが受信機および送信機のアップデート手順をご確認いただけます。なお、Profile Wireless 1 チャンネルマイクロホンの初回出荷分も、同様に V4.1.0 へのアップデートが必要です。

Hendrik Millauer は次のように締めくくっています。

「1 チャンネルシステムと 32bit フロート録音の追加により、Profile Wireless は優れた音質を重視し、それを高品質コンテンツの差別化要素と考えるクリエイターにとって、最も多用途なツールとなりました。」

< 製品情報「Profile Wireless 1-Channel Set」>

型番		PROFILE WIRELESS 1-CHANNEL SET
品名		プロファイルワイヤレス 1 チャンネルセット
価格		オープン
参考価格		35,200 円（税込）
発売予定日		2025 年 7 月 24 日（木）に発売予定
システム	RF リンク	2400～2480 MHz
	音声周波数特性	60～20,000 Hz (ローカットフィルター起動時は 110～20,000 Hz)
	高調波歪み	1.5 %未満
	信号/ノイズ比率	通常 78.5 dB (A)
	伝送範囲	(身体遮蔽なし) : 最大 245 m (身体遮蔽あり) : 最大 150 m
	システム遅延	8 ミリ秒未満
	動作温度範囲	-10 ° C - +45 ° C
	充電温度範囲	0 ° C - +45 ° C
	動作湿度範囲 (相対)	25～95% (結露なきこと)
2 チャンネル 受信機	送信出力	20 dBm EIRP 未満
	カメラ出力	最小インピーダンス 1 kΩ
	デジタル出力	USB-C オーディオクラス 2.0 / 48 kHz / 24bit



	ヘッドフォン出力	25 mW（最小インピーダンス 32 Ω）
	稼働時間	最大 7 時間
	充電時間（0～100％）	2 時間未満
	バッテリー容量	350 mAh / 1295 mWh
	寸法	45 x 42 x 19mm
	重量	30g
クリップオンマイク	トランスデューサー	コンデンサー
	收音パターン	全指向性
	最大音圧レベル	113 dB SPL
	送信出力	20 dBm EIRP 未満
	稼働時間	（録音・伝送）最大 7 時間 （録音のみ）最大 14 時間
	充電時間（0～100％）	1.5 時間未満
	バッテリー容量	280 mAh / 1036 mWh
	寸法	42 x 33 x 21 mm（クリップを含む）
	重量	27g

本プレスリリース掲載の写真は[こちら](#)からダウンロードいただけます。

ゼンハイザーブランドについて

オーディオと共に生きるゼンハイザー。世の中を変えるオーディオ製品を作りだすことに情熱を捧げ、オーディオの未来と素晴らしいサウンド体験を築く。これこそが 75 年以上もの歳月、変わらずに掲げてきたゼンハイザーの意義です。Sennheiser electronic SE & Co. KG はマイク、会議システム、ストリーミング技術、モニタリングシステムなどの様々なプロオーディオ事業を展開しながら、ヘッドホン・イヤホン、サウンドバー、スピーチ-エンハンスヒアラブルデバイスなどの一般消費者向け事業を Sonova Holding AG へのブランドライセンス事業で展開しています。

www.sennheiser.com

www.sennheiser-hearing.com

<本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先>

ゼンハイザージャパン PR 事務局（ブレインズ・カンパニー内）

中村・西田・本郷・田村

TEL：03-4580-9156 / MAIL：sennheiser@pjbc.co.jp