IGNIS



Liste de prix

JUILLET 2020








IGNIS 5P	kw	СС	portes	boîte	cv fisc.	prix cat. (1)
1.2 Grand Luxe Xtra AT	66	1.242	5	AT	7	€19.699
1.2 Grand Luxe + (SHVS) 4WD	66	1.242	5	5MT	7	€18.999
1.2 Grand Luxe Xtra (SHVS) 4WD	66	1.242	5	5MT	7	€20.799
1.2 Grand Luxe (SHVS+K12D)	61	1.197	5	5MT	7	€18.199
1.2 Grand Luxe + (SHVS+K12D)	61	1.197	5	5MT	7	€19.199
1.2 Grand Luxe Xtra 4WD	66	1.242	5	5MT	7	€19.499
1.2 Grand Luxe Xtra (SHVS+K12D)	61	1.197	5	5MT	7	€20.999
1.2 Grand Luxe + (SHVS+K12D) CVT	66	1.197	5	AT	7	€20.399
1.2 Grand Luxe Xtra (SHVS + K12D) CVT	61	1.197	5	AT	7	€22.199
1.2 Grand Luxe + (SHVS+K12D) 4WD	61	1.197	5	5MT	7	€20.499
1.2 Grand Luxe Xtra (SHVS+K12D) 4WD	61	1.197	5	5MT	7	€22.999
OPTIONS						
Couleur métallisée						€ 460
Couleur Bi-tone						€ 799

ACCESSOIRES

PACKS D'ACCESSOIRES		
Delivery pack		€ 149
Style pack		€ 422
Travellers pack - roof		€ 458
EXTÉRIEUR		
Becquet de toit		€ 496
Kit stickers latéral		€ 238
INTÉRIEUR & CONFORT		
Intérieur cuir	à partir de	€ 1.374
Garniture d'ouïes d'aération		€ 217
Accoudoir central		€ 270
Protection de seuil de porte		€ 235
Régulateur de vitesse		€ <i>571</i>
PROTECTION		
Moulure latérale	à partir de	€ 159
Pioneer dashcam		€ 194
Effraie martres		€ 176
TRANSPORT		
Attelage amovible	à partir de	€ 669
AUDIO & NAVIGATION		
Soundsystem		€ 219
Premium soundsystem		€ 389
Module DAB avec antenne aileron de requin		€ 419

 ⁽¹⁾Prix catalogue conseillé sans option avec 17% TVA Ind. (delivery pack excl.).
 ⁽²⁾Les prix catalogue sont valable pour juillet 2020. Pour des remises supplémentaires, veuillez consulter votre distributeur Suzuki.



- 1. Becquet de toit

- 2. Garniture d'ouïes d'aération
 3. Moulure de hayon (Style pack)
 4. Protection de seuil de porte (Style pack)
- 5. Kit stickers latéral
- 6. Protection de seuil de chargement (Style pack)
 7. Moulure latérale, large (Adventure pack)

FICHE TECHNIQUE

Usine				Japan (Sagara)		
Conduite			LHD			
Nombre de portes			5			
Moteur				Essence/Benzine		
				1.2 DUALJET +SHVS	AMD	
Transmission				2WD	4WD	
DIMENSIONS						
Longueur		mm		3 700		
Largeur		mm	1,660 (GL) -	· 1,690 (GL+, GLX)	1 690	
Hauteur		mm		1605		
Empattement		mm		2435		
Voies	Avant	mm		1460		
	Arrière	mm		1 470	1 460	
Cercle de braquage mir	nimum(diamètre)	m		9,4		
Minimale garde au sol		mm		180		
CAPACITÉ						
Nambus da electrica				Siège arrière fixe (GL): 5	5	
Nombre de places		pers.	Siège	arrière coulissant (GL+ ;		
Réservoir de carburant		litres		32	30	
	Max. volume (siège arrière fixe)	litres		1 097	1 056	
	Max. volume (siège arrière coulissant)	litres		1 100	1 086	
	Sièges arrière rabattus					
Volume de bagages (ban en ci Sièg (sièg tion Bant (ban	(banquette arrière fixe avec kit de réparation en cas de crevaison de pneu)	litres	501		463	
	Sièges arrière rabattus (sièges arrière coulissantes avec kit de répara- tion en cas de crevaison de pneu)	litres		514		
	Banquette arrière en position normal (banquette arrière fixe avec kit de réparation en cas de crevaison de pneu)	litres	267		227	
	Sièges arrières en position normal (sièges arrière coulissantes avec kit de répara- tion en cas de crevaison de pneu)	litres		260	204	
MOTEUR				<u>'</u>		
Туре				K12D		
Nombre de cylindres				4		
Nombre de soupapes				16		
Cylindrée		cm ³		1 197		
Alésage x course		mm		73.0 x 71.5		
Puissance fiscale				73.0 x 71.5		
Rapport volumétrique		IdM / mana	13,0			
Puissance maximale		kW/rpm	61/6,000			
Couple maximal		Nm/rpm	107/2,800			
Alimentation			іпјесті	ion multi-point/Multipunt	преспе	
TRANSMISSION						
Туре			5MT	CVT	5MT	
	1 ^{ère}		3,545		3,545	
	2 ^e		1,904	4.006~0.550	1,904	
Dannorte	3e		1,240	(Low 4.006 ~1.001)	1,240	
Rapports	4e		0,914	(High 2.200~0.550)	0,914	
	5°	ĺ	0,717		0,717	
	Marche arrière		3,272	3,771	3,272	
Rapport final de transmi	ission		4,294	3,757	4,470	

CHASSIS								
Direction			À crémaillière et pignon					
	Avant			Disques ventilés				
Freins Arrière				Tambours , m	brée et tendue			
	Avant			Jambes N	AcPherson et ressort	s à boudin		
Suspension	Arrière			Essieu de torsion avec		Essieu rigide 3 pattes avec res- sorts hélicoïdaux		
Pneus et jantes				175/65R	15 (GL), 175/60R16	(GL+, GLX)		
POIDS								
Poids à vide (min/max			kg	860/895	890/925	910/940		
Poids total autorisé			kg		1 330			
Attelage non freiné (ma	IX)		kg		400			
Attelage freiné (max)			kg		1 000			
PRESTATIONS								
Vitesse maximale		k	km/h	165	155	165		
0-100 km/h *1			sec	12,7	12,4	12,8		
PERFORMANCE ENVIRO	NNEMENTALE							
Norme d'émission					Euro 6			
	Urbain	1/	100km	4,2	4,6	4,4		
Consommation (NEDC)*1	Extra-urbain	1/:	100km	3,8	4,1	4,1		
-/	Mixte	1/	100km	3,9	4,3	4,2		
CO ₂ émission (NEDC)*1		Ç	g/km	89,5	97,7	95,7		
CO ₂ émission (WLTP)*2		g	g/km	115,5	126,4	123,0		

TBD: Valeurs pas encore connues - Tests d'homologation pas encore terminés

[`]NEW European Driving Cycle
"Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle

ÉQUIPEMENT

Transmission			2WD		4WD	
Boite de vitesse	3oite de vitesse		5MT CVT	5MT CVT		
Version	GL	GL+	GLX	GL+	GLX	
CHÂSSIS						
Pneus et jantes	175/65R15 + jantes en acier avec enjoliveurs pleins	•	-	-	-	-
Fileus et jantes	175/60R16 + jantes en alliage léger	-	•	•	•	•
Kit de réparation pneumatique		•	•	•	•	•
EXTÉRIEUR						
Élargisseurs cache de roue		-	•	•	•	•
Rails de toit		-	•	•	•	•
Pare-chocs avant et pare-chocs arrière	Couleur carrosserie	•	•	•	•	•
Calandre radiateur	Noir avec des accents chromé	•	•	•	•	•
Poignée de porte extérieure	Couleur carrosserie	•	•	•	•	•
Montants A et B en couleur noir		•	•	•	•	•
Déverrouillage du coffre a bagage	Manuellement	•	•	•	•	•
VISIBILITÉ						
Dharas	Phares à LED	•	•	•	•	•
Phares	Fonction «Guide me home»	•	•	•	•	•
Réglage en hauteur des phares	Automatique	•	•	•	•	•
Feux à allumage automatique		•	•	•	•	•
Feux arrière	LED	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard	Avant (halogène)	•	•	•	•	•
r nai es antibi odinai d	Arrière	•	•	•	•	•
Feux de position	LED	•	•	•	•	•
Feux de plaque d'immatriculation	LED	•	•	•	•	•
Vitres teintées de couleurs verte		•	•	•	•	•
Vitres surteintées à l'arrière	Vitres portes arrières & vitre hayon arrière	-	•	•	•	•
Essuie-glaces	Avant: 2-vitesses (lent, vite) + intermittence + lave-glace	•	•	•	•	•
Locatio gladeo	Arrière: 1-vitesse + lave-glace	•	•	•	•	•
Dégivrage de lunette arrière		•	•	•	•	•
	Couleur carrosserie	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieures	Réglable électriquement	•	•	•	•	•
Buitenspiegels	Chauffants	-	•	•	•	•
	Répétiteurs de clignotants incorporées	-	-	•	-	•
Rétroviseur intérieur à commutation Jour/Nuit	Manuelle	•	•	•	•	•

	Urethane	•	•	-	•	_
	Gainé de cuir	-	-	•	-	•
	Avec commande audio	•	•	•	•	•
Volant 3 branches	Avec commande régulateur de vitesse	-	-	•	-	•
	Avec commande limiteur de vitesse	-	-	•	-	•
	Avec commande téléphoner main libre	•	•	•	•	•
	Réglable en hauteur	•	•	•	•	•
Palettes de changement de vitesse (CVT)		-	•	•	-	-
Direction assitée		•	•	•	•	•
Compte-tours		•	•	•	•	•
-	Horloge digitale	•	•	•	•	•
	Température extérieur	•	•	•	•	•
	Consommation de carburant (instantannée et moyenne)	•	•	•	•	•
01	Autonomie	•	•	•	•	•
Système d'information par écran	Vitesse moyenne	•	•	•	•	•
	SHVS indication	•	•	•	•	•
	Rapport de transmission engagé (5MT/CVT)	•	•	•	•	•
	Indication pression de pneus	•		•	•	
Avetissement d'oubli d'extention des feux et/ou retrait de la clé de contact	Alarme sonore	•	•	•	•	•
Avertissement de non-bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur	Témoin & alarme sonore	•	•	•	•	•
Avertissement de non-bouclage de la ceinture de sécurité du passager	Témoin & alarme sonore	•	•	•	•	•
Avertissement de non-bouclage des ceintures de sécurité à l'arrière	Lampe-témoin	•	•	•	•	•
Avertissement mauvaise fermeture de portes	Lampe-témoin	•	•	•	•	•
Avertissement niveau de carburant minimal	Lampe-témoin	•	•	•	•	•
Rappel vidange prévue		•	•	•	•	•
Éclairage tableau de bord				•		•
Couleur tableau de bord	Noir	•	•		•	
Couleur tableau de dord	Noir & blanc avec materielle elastomeer	-	-	•	-	•
Encadrements des canaux de ventilation	Argenté	•	•	•	•	

ÉQUIPEMENT STANDAARDUITRUSTING

CONFORT						
Vituas álastuisuss	Avant	•	•	•	•	•
Vitres électriques	Arrière	-	-	•	-	•
Verrouillage centrale	Commutateur côté chauffeur	•	•	•	•	•
Commande à distance	Réponse clignotant	•	•	•	•	•
Démarrage sans clé		-	-	•	-	•
011	Á régulation manuelle	•	•	-	•	
Climatisation	Á régulation automatique	-	-	•	-	•
Filtre à pollen		•	•	•	•	•
Cruise control		-	-	•	-	•
Limiteur de vitesse		-	-	•	-	•
Cafaifications of size foold	Sièges chauffants (deux côtés)	-	•	•	•	•
Spécifications région froid	Canal de chauffement vers l'arrière	-	•	•	•	•
	Antenne (monté sur le toit à l'arrière)	•	•	•	•	•
	Haut-parleur x 2 à l'avant	•	•	•	•	•
	Haut-parleur x 2 à l'arrière	•	•	•	•	•
Audia	Tweeter x 2	-	-	•	-	•
Audio	Radio + lecteur CD + Bluetooth®*+ DAB	•	-	-	-	-
	Smartphone linkage display audio + caméra de recul + DAB	-	•	-	•	-
	Smartphone linkage display audio + caméra de recul + NAV + DAB radio	-	-	•	-	•
INTÉRIEUR						
Éclairage de l'habitacle	Éclairage plafonnier (3 positions)	•	•	•	•	•
Pare-soleil	Côté conducteur	•	•	•	•	•
	Avec porte ticket	•	•	•	•	•
	Avec miroirs de courtoisie	•	•	•	•	•
	Côté passager	•	•	•	•	•
	Avec porte ticket	-	-	•	-	•
	Avec miroirs de courtoisie	-	-	•	-	•
Poignées de maintien	Côté passager	•	•	•	•	•
Doube mehalata / Dalian harridana	à l'avant x 2	•	•	•	•	•
Porte-gobelets/Beker houders	à l'arrière x 1	•	•	•	•	•
Porte-bouteilles/Flessenhouders	à l'avant x 2	•	•	•	•	•
Porte-boutenies/Fiessenhouders	à l'arrière x 2	•	•	•	•	•
Console centrale inférieur		•	•	•	•	•
O	Bleu foncé **	•	•	•	•	•
Ornament console centrale	Argenté**	•	•	•	•	•
Pommeau de levier de vitesses	Couleur argenté	•	•	•	•	•
Bouton de détente pour frein à main	Chromé	•	•	•	•	•
Prise USB	Tableau de bord	•	•	•	•	•
Prise 12V (accessoires)	Tableau de bord	•	•	•	•	•
Connexion USB & fiche accessoire	Chromé	•	•	•	•	•
Repose-pied	Côté conducteur	•	•	•	•	•
Ouverture de la vanne de carburant par	l'interieur	•	•	•	•	•
Garniture de portes à l'avant et l'arrière en couleur	Noir & blanc	•	•	•	•	•
Leviers d'ouverture des portes à l'intérieur	Chromé	•	•	•	•	•
Doignées de nortes à litetériesse	Bleu foncé **	•	•	•	•	•
Poignées de portes à l'intérieur	Argenté**	•	•	•	•	•
Compartiments de rangement	Portes à l'avant	•	•	•	•	•

SIÈGES						
C:\chaptara arrast	Réglable en hauteur (côté conducteur)	-	•	•	•	•
Sièges avant	Aumônière au dos du siège passager	•	•	•	•	•
	Rabattable en sections 60/40	•	-	-	-	-
	Rabattable en sections 50/50	-	•	•	•	•
Sièges arrière/Zetels achteraan	Réglable et rabattable	-	•	•	•	•
	Appuis-tête x 2	-	•	•	•	•
	Appuis-tête x 3	•	-	-	-	-
	Tissu avec surpigûres blue foncé**	•	•	•	•	•
abillages des sièges Tissu avec surpiqûres argenté**		•	•	•	•	•
COFFRE						
Plage arrière		•	•	•	•	•
Eclairage du compartiment à bagages		•	•	•	•	•
LA SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ ET LE RESPEC	T POUR L'ENVIRONNEMENT					
ABS avec fonction EBD		•	•	•	•	•
ESP®***		•	•	•	•	•
Double Caméra en assistance de freinage	}	0P	0P	•	0P	•
Signal d'arrêt d'urgence		0P	0P	•	0P	•
Aide au démarrage en montée		•	•	•	•	•
Aide au freinage en descente		-	-	-	•	•
Contrôle de traction		-	-	-	•	•
Assistance au freinage		•	•	•	•	•
TPMS (témoin de manque de pression dans les pneumatiques)		•	•	•	•	•
Airbags fronteaux	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	•	•	•
Airbags latéraux avant		•	•	•	•	•
Airbags rideaux		•	•	•		•
Système de désactivation de l'airbag pas	sager avant	•	•	•	•	•
Pédalier rétractable en cas de collision	Pédales de freins & embrayage	•	•			
. cause remactable on our de comolos.	3 points ELR avec prétensionneur, limiteur de force	•	•	•	•	•
	Ajustables en hauteur	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité	3 points ELR x 2		•	•	•	
	3 points ELR x 3	•	-	-	-	_
Fixation ISOFIX pour sièges enfants	x2	•	•	•	•	•
Ancrages de fixation pour siège enfant	x2	•	•	•	•	•
Sécurité enfants aux portes arrière	, A.		•	•	•	
Renforts latéraux dans les portes			•	•	•	
Anti-démarrage électronique		•	•	•	•	•
Verrouillage du commutateur CVT			•	•	_	_
DRL (feux diurnes)	LED (intégré dans l'optique des phares)		•	•		
Troisième feu de stop monté en hauteur	LED (Integre dans roptique des pilares)	•	•	•	•	
Système automatique: Stop Start moteur		•	•	•	•	
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)			-	ļ -	-	<u> </u>

•: Standard OP: Option -: Non disponible

^{*} Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
** Depend de la couleur du carrosserie

***ESP is a registered trademark of Daimler AG. The ESP is designed to help keep the vehicle under control. However, the degree of engine torque reduction, the wheels that brake and their braking force vary according to the driving conditions.

ESP® is essentially a system to assist stable driving. In the case of slippage or skidding that exceeds the limits of grip between tyres and road surface, ESP® will still function but may not be effective.

Give nature a hand!

Donnez un coup de main à la nature! Avec Natuurpunt et Natagora, nous planterons plus d'arbres et de haies en Belgique en 2020. Et, pas à pas, Suzuki s'oriente également vers des moteurs hybrides pour réduire les émissions de CO₂...



