stûv


Pellets

The essential fire


De pelletkachels van Stûv zitten boordevol technologie en combineren elegantie, hoog rendement en respect voor het milieu. Ze onderscheiden zich door de vorm van hun verbrandingskamer, gebouwd rond een doorlopende lijn®, die het zicht op het vuur zo groot mogelijk maakt. De kwaliteit en straling van de brede en volle vlammen zijn vergelijkbaar met die van een houtvuur. De uitstoot van CO en fijne deeltjes kan vrijwel niet gedetecteerd worden, terwijl hun prestaties uitzonderlijk zijn. Naast de unieke eigenschappen van het merk, gebaseerd op gepatenteerde technologie, vallen ook de stille werking en het gebruiks- en onderhoudsgemak op.

pelletkachels


Vrijstaande kachels die geen afwerking vereisen bij installatie.



s[P10] p.2



s[P20]B p.14



s[P20]S p.20







Kiezen voor Stûv betekent genieten van een ruime knowhow en innoverende technologie.

s[P10]



De sP10 is fundamenteel anders dankzij zijn tweedelige ontwerp. De verbrandingskamer, geplaatst aan de bovenkant van de kachel, zorgt voor verwarming door natuurlijke convectie en straling. De verbrandingskamer kan handmatig worden gedraaid en is uitgerust met een grote ruit, zodat u altijd helder zicht hebt op het vuur.

De technische componenten van de sP10 zijn geïntegreerd in de basis die beschikbaar is in verschillende staal- en houtafwerkingen. Het toestel kan voorgeprogrammeerd worden en, zodra het verbonden is met het internet, op afstand worden bediend.

Prestaties*	Energie-efficiëntieklasse
	Energie-efficiëntie-index
	Nominaal vermogen
	Vermogensbereik
	Nominaal rendement
	Seizoensgebonden rendement
	Uitstoot fijne deeltjes
	CO uitstoot
	NOx uitstoot
	COV/COG uitstoot
	Verbruik van pellets

s[P10]


	Gewicht
	Normen

A++	
130	
8,1 kW	
3,7 - 8,1 kW	
92 %	
89 %	
11,9 mg/Nm³	
0,002 % / 20 mg/Nm³	
79 mg/Nm³	
<1 mg/Nm³	
0,85 - 1,83 kg/h	



175 kg	
EcoDesign 2022	

* Voor meer informatie over onze producten, bezoek: stuv.com


C
F
E
D
G
H
B
A
H

s[P10]

[A] Breedte	480 mm
[B] Diepte	565 mm
[C] Hoogte	1400 mm
[D] Hoogte plank	760 mm
[E] Hoogte rookafvoer	251 mm
[F] Diameter rookafvoer	80 mm
[G] Veiligheidsafstand achteraan	100 mm
[H] Minimale zijspeling	100 mm
Ø Aansluiting buitenlucht	60 mm
Optie ventilatiekit	-
Kleuren	Stûv Grey, Stûv Black

Ruit

Breedte	367 mm
Hoogte	370 mm



© Quinten DS

Afwerkingspanelen



Staal
sP10 Stûv Grey



Donker eik
sP10 Stûv Grey



Licht eik
sP10 Stûv Grey



Staal
sP10 Stûv Black




Donker eik
sP10 Stûv Black




Licht eik
sP10 Stûv Black

Accessoires



Mobilobox



Afstandsbediening



s[P10]


[EENVOUDIG] Eenvoud is het sleutelwoord bij het ontwerp van dit toestel. Niet alleen qua vorm, maar ook qua installatie, gebruik en onderhoud. [UNIEK] De strakke lijnen van de sP10 maken het een opvallend model en een echte blikvanger. [INNOVATIEF] Het gepatenteerde “flower burner” systeem geeft de vlam vorm. Het maakt de vlam rustig, sculpturaal, kleurrijk en groot, vergelijkbaar met een houtvlam. [DUURZAAMHEID] Het resultaat van de zeer efficiënte verbranding is dat de emissies van fijnstof en CO zowat nul zijn. Deze officiële tests zijn uitgevoerd door gespecialiseerde onafhankelijke laboratoria. [ERGONOMISCH] Dankzij het laadluik onderaan het toestel kunnen de pellets op heuphoogte geladen worden. De aslade is ontworpen voor een gemakkelijke verwijdering. [STIL] De warmte wordt afgevoerd door straling en natuurlijke convectie. Er is dus geen lawaai van een ventilator. De brander wordt naar boven toe gevoed. Er zijn dus geen vallende pellets. [VERBONDEN] Met de Stûv-app kunt u het toestel op afstand bedienen. Hij kan ook worden bediend via een geïntegreerd display of een optionele afstandsbediening. [BEKROOND] De sP10 heeft een Red Dot Award Product Design gewonnen, die de technologische, esthetische, milieu- en ergonomische kwaliteiten benadrukt. Het toestel werd gekozen uit 5.200 producten uit 57 landen.

Gedurfd en efficiënt



Kiezen voor Stûv is op de eerste rij zitten bij het vuurspektakel.

s[P20]B



De sP20-B combineert compactheid met een grote autonomie. Dit lage, slanke model beschikt nochtans over een pelletreservoir van 32 kg voor een erg lange gebruiksduur.

De warme lucht wordt verspreid door natuurlijke convectie. Als optie kan het toestel worden uitgerust met een convectiekit die een deel van de verwarmde lucht omleidt met behulp van een ventilator die op 4 vermogensniveaus ingesteld kan worden.

Prestaties*	Energie-efficiëntieklasse
	Energie-efficiëntie-index
	Nominaal vermogen
	Vermogensbereik
	Nominaal rendement
	Seizoensgebonden rendement
	Uitstoot fijne deeltjes
	CO uitstoot
	NOx uitstoot
	COV/COG uitstoot
	Verbruik van pellets

s[P20]B


	Gewicht
	Normen

A+ *	
128 *	
8,1 kW *	
3,7 - 8,1 kW *	
90,3 % *	
87 % *	
6 mg/Nm³ *	
0,003 % / 4 mg/Nm³ *	
89 mg/Nm³ *	
<1 mg/Nm *	
0,84 - 1,84 kg/h *	



157 kg	
EcoDesign 2022	

* Resultaten van het laboratorium van Stûv.
Voor meer informatie over onze producten, bezoek: stuv.com


G
F
E
D
C
H
B
A
I
I

s[P20]B

[A] Breedte	972 mm
[B] Diepte	465 mm
[C] Hoogte	1190 mm
[D] As opening - zijkant	278 mm
[E] As opening - achterkant	92 mm
[F] Grootte reservoir	435 mm
[G] Diameter rookafvoer	80 - 130 mm
[H] Veiligheidsafstand achteraan	n.c.
[I] Minimale zijspeling	n.c.
Ø Aansluiting buitenlucht	60 mm
Optie kit kanaliseerbare conventie	✓
Kleuren	Stûv Black

Ruit

Breedte	375 mm
Hoogte	405 mm

Het apparaat moet professioneel worden geïnstalleerd door een erkende dealer/installateur.



Kiezen voor Stûv is kiezen om heel erg tevreden te zijn.

s[P20]S



De sP20-S is ideaal voor grote ruimtes. Met het grote gebogen glaspaneel beleeft u de vlammen nog beter en is de straling van de kachel groter. Dit model biedt alle voordelen van een krachtige pelletkachel, met de warmte van een houtvuur.

De sP20-S is uiterst comfortabel in gebruik. Hij heeft tot 21 uur autonomie en dankzij de automatische asverwijdering blijft het onderhoud tot een minimum beperkt. Indien hij verbonden is met het internet kan hij gemonitord en bestuurd worden van op afstand.

Prestaties*	Energie-efficiëntieklasse
	Energie-efficiëntie-index
	Nominaal vermogen
	Vermogensbereik
	Nominaal rendement
	Seizoensgebonden rendement
	Uitstoot fijne deeltjes
	CO uitstoot
	NOx uitstoot
	COV/COG uitstoot
	Verbruik van pellets

s[P20]S


	Gewicht
	Normen

	A+
	128
	8,1 kW
	3,7 - 8,1 kW
	90,3 %
	87 %
	6 mg/Nm³
	0,003 % / 4 mg/Nm³
	89 mg/Nm³
	<1 mg/Nm
	0,84 - 1,84 kg/h



	180 kg
	EcoDesign 2022

* Voor meer informatie over onze producten, bezoek: stuv.com


F
E
D
C
G
B
A
H
H

s[P20]S

[A] Breedte	556 mm
[B] Diepte	591 mm
[C] Hoogte	1509 mm
[D] As opening - zijkant	278 mm
[E] As opening - achterkant	177 mm
[F] Diameter rookafvoer	80 - 130 mm
[G] Veiligheidsafstand achteraan	100 mm
[H] Minimale zijspeling	100 mm
Ø Aansluiting buitenlucht	60 mm
Kleuren	Stûv Black

Ruit


Breedte	375 mm
Hoogte	405 mm

Het apparaat moet professioneel worden geïnstalleerd door een erkende dealer/installateur.




© Miysis

Accessoires



Mobilobox



Afstandsbediening

VORM VOLGT

DE FUNCTIE



s[P20]

[EENVOUDIG] Eenvoud is het sleutelwoord bij het ontwerp van dit toestel. Niet alleen qua vorm, maar ook qua installatie, gebruik en onderhoud. [EFFICIENT] De energie-efficiëntie van de sP20 is meer dan 90% en de straling wordt versterkt door het grote glasoppervlak. [INNOVATIEF] Het gepatenteerde “flower burner” systeem geeft de vlam vorm. Het maakt de vlam rustig, sculpturaal, kleurrijk en groot, vergelijkbaar met een houtvlam. [DUURZAAMHEID] Het resultaat van de zeer efficiënte verbranding is dat de emissies van fijnstof en CO zowat nul zijn. Deze officiële tests zijn uitgevoerd door gespecialiseerde onafhankelijke laboratoria. [ERGONOMISCH] Het sP20 laadsysteem is zorgvuldig ontworpen om de pellets gemakkelijk te kunnen gieten. Beide modellen hebben een groot luik. Bij de sP20-S bevindt het zich aan de voorkant, op borsthoogte. Bij de sP20-B bevindt het zich bovenaan het toestel en is er ook een zakhouder. [AUTONOMIE] Het grote reservoir en de ruime aslade zorgen ervoor dat het toestel lang kan werken. [STIL] De warmte wordt afgevoerd door straling en natuurlijke convectie. Er is dus geen lawaai van een ventilator. De brander wordt naar boven toe gevoed. Er zijn dus geen vallende pellets. [VERBONDEN] Met de app kan het toestel volledig op afstand bediend worden. De monitoring zorgt voor een veilige werking en eventueel onderhoud.

De Stûv-familie

s[6]



s[16]



s[30]



s[µM]



s[21]



s[22]



s[P10]



s[P20]





Documenten en foto's zijn niet contractueel. Stûv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Deze publicatie werd met de grootste zorg samengesteld, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Stûv haarden worden ontwikkeld en geproduceerd door Stûv sa - België - stuv.com

Verantwoordelijke uitgever: Gérard Pitance

01/25 - NL - 93997171