

Technische specificaties

MILIEU

Verbruik	1.0 liter VVT-i 5 M/T	1.0 liter VVT-i X-SHIFT
EG-Richtlijn 715/2007 EC692/2008F		
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	4.1	4.2
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	5.0	5.0
Stadscyclus (liter/100 km)	3.6	3.8
Aanbevolen brandstof - octaan/cetaangetal	95 zonder lood	95 zonder lood
Inhoud brandstoftank (liter)	35	35
Koolstofdioxide - CO₂		
Gecombineerde cyclus (g/km)	95	97
Extra-stadscyclus (g/km)	115	115
Stadscyclus (g/km)	84	87
Emissies		
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6

MOTOR

	1.0 liter VVT-i 5 M/T	1.0 liter VVT-i X-SHIFT
Motorcode	1KR-FE	1KR-FE
Aantal cilinders	3 in lijn	3 in lijn
Distributie/kleppenmechanisme	DOHC 12 kleppen kettingaandrijving	DOHC 12 kleppen kettingaandrijving
Brandstofinspuitsysteem	elektronische injectie	elektronische injectie
Cilinderinhoud (cc)	998	998
Boring x slag (mm)	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0
Compressieverhouding	11.5:1	11.5:1
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	69 / 51 6000	69 / 51 6000
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	95 / 4300	95 / 4300

PRESTATIES

	1.0 liter VVT-i 5 M/T	1.0 liter VVT-i X-SHIFT
Maximum snelheid (circuit) (km/u)	160	160
0-100 km/u (sec.)	14.2	15.5
0-400 km/u (sec.)	19.1	19.6

AANDRIJVING

	1.0 liter VVT-i 5 M/T	1.0 liter VVT-i X-SHIFT
5 M/T	•	-
5 M/M (X-SHIFT)	-	•
Type	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving

OPHANGING

Vooraan	MacPherson-veerpoten en stabilisatorstang
Achteraan	Starre as met torsie-effect

REMMEN

Vooraan	Schijfremmen
Achteraan	Trommelremmen
ABS & EBD	•
Remassistentie BA	•

AFMETINGEN & MASSA'S

	1.0 liter VVT-i 5 M/T	1.0 liter VVT-i X-SHIFT
Buitenafmetingen		
Lengte (mm)	3455	3455
Breedte (mm)	1615	1615
Hoogte (mm)	1460	1460
Wielbasis (mm)	2340	2340
Spoorbreedte vooraan (mm)	1430	1430
Spoorbreedte achteraan (mm)	1420	1420
Massa's		
Rijklare massa - minimum (kg)	930	935
Max. toegelaten massa (kg)	1240	1240

Uitrusting

EXTERIEUR

Afwerking	x	x-play	Business	x-cite	x-pure	x-style	x-clusiv
Banden & velgen							
Banden 165/65R14	•	–	–	–	–	–	–
Stalen velgen 14" met sierwieldeksels	•	–	–	–	–	–	–
Banden 165/60R15	–	•	•	•	•	•	•
Stalen velgen 15" met sierwieldeksels	–	•	•	–	–	–	–
Lichtmetalen velgen 15"	–	–	–	•	•	•	•
Stalen reservewiel	•	•	•	•	•	•	–
Verlichting							
Halogeen koplampen	•	•	•	•	•	•	•
Koplampen regelbaar in de hoogte (manueel)	•	•	•	•	•	•	•
LED-dagrijlichten	•	•	•	•	•	•	•
Mistlichten vooraan	–	–	–	•	•	•	•
Mistlicht achteraan	•	•	•	•	•	•	•
Lichtsensoren	–	–	–	–	–	•	•
Koetswerk							
Metaalkleur	○	○	○	•	–	○	•
Niet-metaalkleur	○	○	○	–	•	○	–
Bumpers in koetswerkkleur	•	•	•	•	•	•	•
Deurhandgrepen - zwart	•	–	–	–	–	–	–
Deurhandgrepen in koetswerkkleur	–	•	•	•	•	•	•
Getinte ruiten	•	•	•	•	•	•	•
Privacy glass (verdonkerde achterruiten)	–	–	–	–	–	–	•
Buitenspiegels							
Buitenspiegels - zwart	•	–	–	–	–	–	–
Buitenspiegels in koetswerkkleur	–	•	•	•	•	•	•
Buitenspiegels manueel regelbaar van binnenuit	•	–	–	–	–	–	–
Elektrisch regelbare buitenspiegels	–	•	•	•	•	•	•
Verwarmde buitenspiegels	–	•	•	•	•	•	•
Ruitenwissers							
Ruitenwischer vooraan met interval	•	•	•	•	•	•	•
Ruitenwischer achteraan	•	•	•	•	•	•	•
Diverse							
x-wave dak (elektrisch bediende softtop) met bandenherstelkit, i.p.v. een stalen reservewiel	–	○	–	–	–	○	•

INTERIEUR & COMFORT

Afwerking	x	x-play	Business	x-cite	x-pure	x-style	x-clusiv
Ventilatie							
Manuele airco	–	○*	•	•	•	–	–
Automatische airco	–	–	–	–	–	•	•
Vergrendeling							
Smart Entry & Start	–	–	–	–	–	•	•
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	–	•	•	•	•	•	•
Ruiten							
Elektrisch bediende ruiten vooraan	–	•	•	•	•	•	•
Pop-out ruiten achteraan (5-deurs)	•	•	•	•	•	•	•
Stuurwiel en stuurinrichting							
Elektrische stuurbekrachtiging	•	•	•	•	•	•	•
Stuurwiel regelbaar in de hoogte	•	•	•	•	•	•	•
3-spakig stuurwiel in urethaan	•	–	–	–	–	–	–
Versnellingspookknop in urethaan	•	–	–	–	–	–	–
Stuurwiel en versnellingspookknop met leder overtrokken	–	•	•	•	•	•	•
Binnenverlichting							
Plafondbinnenverlichting	•	•	•	•	•	•	•
Diversen							
*x-fresh Pack (x-touch + manuele A/C)	–	○	–	–	–	–	–
x-perience Pack (automatische A/C, Smart Entry & Start en lichtsensor)	–	–	–	○	○	–	–

Uitrusting (vervolg)

Afwerking	x	x-play	Business	x-cite	x-pure	x-style	x-clusiv
Easy-entry instapsysteem (3-deurs)	•	•	–	•	•	•	–
Binnenspiegel met dag/nacht positie	•	•	•	•	•	•	•
Waarschuwingssignaal bij niet gedoopte lichten	•	•	•	•	•	•	•

AUDIO

Afwerking	x	x-play	Business	x-cite	x-pure	x-style	x-clusiv
Antenne							
Dakantenne	•	•	•	•	•	•	•
Audiouitrusting							
GEEN Radio/CD RDS	•	–	–	–	–	–	–
Radio MP3-RDS geïntegreerd in het dashboard	◦	•	•	–	–	–	–
x-touch (Radio met aanraakscherm en achteruitrijcamera)	–	◦*	–	•	•	•	•
Audio- en telefoonbediening aan het stuurwiel	–	•	•	•	•	•	•
Bluetooth, USB-, iPod-aansluitingen	–	•	•	•	•	•	•
Luidsprekers							
2 luidsprekers	•	–	–	–	–	–	–
4 luidsprekers	–	•	•	•	•	•	•

INFORMATIE

Afwerking	x	x-play	Business	x-cite	x-pure	x-style	x-clusiv
Dashboard							
Digitaal klokje	•	•	•	•	•	•	•
Dagkilometerteller	•	•	•	•	•	•	•
Totale kilometeraanduiding	•	•	•	•	•	•	•
Toerenteller	–	•	•	•	•	•	•
Indicatie van de MultiMode versnellingsbakpositie	–	◦	–	◦	◦	◦	◦

OPBERGMOGELIJKHEDEN

Afwerking	x	x-play	Business	x-cite	x-pure	x-style	x-clusiv
Handschoenkastje	•	•	•	•	•	•	•
Opbergvak links van de stuurkolom	•	•	•	•	•	•	•
Opbergvakken in het dashboard	•	•	•	•	•	•	•
2 bekerhouders aan het dashboard en één bekerhouder achteraan	•	•	•	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren vooraan	•	•	•	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren achteraan (5-deurs)	•	•	•	•	•	•	•
Zijdelingse opbergvakken achteraan (3-deurs)	•	•	–	•	•	•	–
Bagage-afdekscherm	•	•	•	•	•	•	•


ZETELOPSTELLING

Afwerking	x	x-play	Business	x-cite	x-pure	x-style	x-clusiv
4 plaatsen	•	•	•	•	•	•	•
Zetels vooraan met geïntegreerde hoofdsteunen	•	•	•	•	•	•	•
Bestuurderszetel regelbaar in de hoogte	–	•	•	•	•	•	•
Regelbare hoofdsteunen achteraan	•	•	•	•	•	•	•
Rugleuning achterzetels uit één stuk	•	–	–	–	–	–	–
Rugleuning achterzetels 50/50	–	•	•	•	•	•	•
ISOfix-systeem voor kinderzitjes achteraan	•	•	•	•	•	•	•

VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	x	x-play	Business	x-cite	x-pure	x-style	x-clusiv
Elektronische systemen							
ABS	•	•	•	•	•	•	•
BA (Brake Assist)	•	•	•	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•	•	•	•
HAC (Hill-start Assist Control)	•	•	•	•	•	•	•
ASL (snelheidsbegrenzer enkel op manuele transmissie)	–	•	•	•	•	•	•
TPMS (Tire pressure monitor system)	•	•	•	•	•	•	•
VSC (stabiliteitscontrole)	•	•	•	•	•	•	•
Toyota Safety Sense							
Toyota Safety Sense (Pre-collision System en Lane Departure Alert)	–	○	–	○	○	○	○
Transmissie							
Manuele vijfversnellingsbak	•	•	•	•	•	•	•
x-shift (MultiMode) versnellingsbak	–	○	–	○	○	○	○
Remmen							
Geventileerde schijven vooraan	•	•	•	•	•	•	•
Trommelremmen achteraan	•	•	•	•	•	•	•
Airbags							
Bestuurdersairbag	•	•	•	•	•	•	•
Passagiersairbag	•	•	•	•	•	•	•
Zijdelingse airbags vooraan (bestuurder & passagier)	•	•	•	•	•	•	•
Gordijnairbags	•	•	•	•	•	•	•
Schakelaar voor het desactiveren van de passagiersairbag	•	•	•	•	•	•	•
Veiligheidsgordels							
Driepuntsveiligheidsgordels met noodblokkering (ELR), gordelspanners en spankrachtbegrenzing (vooraan)	•	•	•	•	•	•	•
Geluidssignaal bij niet gedragen veiligheidsgordels (bestuurder)	•	•	•	•	•	•	•
Driepuntsveiligheidsgordels achteraan	•	•	•	•	•	•	•
Diversen							
Kinderslot op de achterdeuren (5-deurs)	•	•	•	•	•	•	•
3de remlicht	•	•	•	•	•	•	•
Immobiliser (gecodeerd anti-startsysteem)	•	•	•	•	•	•	•
Achterraut met ontddoing	•	•	•	•	•	•	•

• = Standaard ○ = optie – = niet beschikbaar



De gegevens in deze fiche over de kenmerken en uitrusting zijn actueel op het moment van druk en zijn onderworpen aan plaatselijke voorwaarden en voorschriften en kunnen bijgevolg verschillen van de in uw streek aangeboden modellen. Wij verzoeken u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde concessiehouder voor de juiste gegevens over de plaatselijke kenmerken en uitrusting. • Onder voorbehoud van drukfouten • Toyota Belgium behoudt zich het recht voor om gegevens over kenmerken en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.