WWW.SUZUKI.BE

# SWIFT

# Liste de prix
# Prijslijst

JUILLET - JULI 2020

SUZUKI

5 YEAR WARRANTY ASSISTANCE

# SWIFT

| SWIFT 5D / 5P | kw | cc | portes deuren | boîte versn. | fisc. pk cv fisc. | prix cat. [1] cat. prijs [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Grand Advantage Hybr 12V K12D | 61 | 1.197 | 5 | 5MT | 7 | € 17.399 |
| 1.2 Grand Luxe Hybr 12V K12D | 61 | 1.197 | 5 | 5MT | 7 | € 18.399 |
| 1.2 Grand Luxe + Hybr 12V K12D | 61 | 1.197 | 5 | 5MT | 7 | € 19.899 |
| 1.2 Grand Luxe Xtra Hybr 12V K12D | 61 | 1.197 | 5 | 5MT | 7 | € 21.399 |
| 1.2 Grand Luxe + Hybr 12V K12D CVT | 61 | 1.197 | 5 | AT | 7 | € 20.899 |
| 1.2 Grand Luxe Xtra Hybr 12V K12D CVT | 61 | 1.197 | 5 | AT | 7 | € 22.399 |
| 1.2 Grand Luxe Hybrid 12V K12D 4WD | 61 | 1.197 | 5 | 5MT | 7 | € 20.899 |
| OPTIONS / OPTIES | | | | | | |
| *Couleur métallisée / Metaalkleur* | | | | | | *€ 475* |
| *Bi-tone (Toit et rétroviseurs en couleur différentes / Dak en zijspiegels in ander kleur)* | | | | | | *€ 799* |

## ACCESSOIRES

| | | |
|---|---|---|
| PACKS D'ACCESSOIRES / ACCESSOIRE PACKS | | |
| *Delivery pack* | | *€ 149* |
| *Style pack* | | *€ 650* |
| *Travellers pack - hook* | | *€ 1042* |
| *Travellers pack - roof* | | *€ 458* |
| EXTÉRIEUR / EXTERIEUR | | |
| *Becquet de toit / Dakspoiler* | | *€ 445* |
| JANTES / VELGEN | | |
| *Jante en alliage «Samba» / Lichtmetalen velg «Samba»* | *à partir de / vanaf* | *€ 908* |
| INTÉRIEUR & CONFORT / INTERIEUR & COMFORT | | |
| *Intérieur cuir / Lederen interieur* | *à partir de / vanaf* | *€ 1.500* |
| *Garniture de tableau de bord / Afwerking instrumentenbord* | | *€ 160* |
| *Accoudoir central / Centrale armsteun* | | *€ 216* |
| *Régulateur de vitesse / Cruise control* | | *€ 571* |
| PROTECTION / BESCHEMING | | |
| *Capteurs de stationnement / Parkeersensoren* | | *€ 278* |
| *Pioneer dashcam / Pioneer dashcam* | | *€ 194* |
| TRANSPORT / TRANSPORT | | |
| *Attelage amovible / Afneembare trekhaak* | *à partir de / vanaf* | *€ 669* |
| AUDIO & NAVIGATION / AUDIO & NAVIGATIE | | |
| *Soundsystem / Soundsystem* | | *€ 219* |
| *Premium soundsystem / Premium soundsystem* | | *€ 389* |
| *Antenne aileron de requin / Shark fin antenne* | | *€ 109* |

[1] Aanbevolen catalogusprijs zonder opties en Incl 21% BTW (delivery pack excl.). - Prix catalogue conseillé sans option avec 21% TVA Incl. (delivery pack excl.). [2] Catalogusprijzen zijn geldig voor juli 2020. Voor extra kortingen gelieve uw Suzuki verdeler te raadplegen. Les prix catalogue sont valable pour juillet 2020. Pour des remises supplémentaires, veuillez consulter votre distributeur Suzuki.

GELDIG VANAF / VALABLE À PARTIR DU 01/07/2020 TOT/JUSQU'AU 31/07/2020

**1.** Dakspoiler / Becquet de toit
**2.** Lichtmetalen velg « Samba » / Jante en alliage « Samba »
**3**. Afwerking instrumentenbord / Garniture de tableau de bord **(Style pack)**
**4.** Centrale armsteun / Accoudoir central
**5**. Afwerking consolebox / Garniture de console **(Style pack)**
**6.** Shark fin antenne / Antenne aileron de requin
**7.** Afwerking bekleding voordeur / Garniture habillage de porte avant **(Style pack)**

**MEER ACCESSOIRES**
**PLUS D'ACCESSOIRES**
**> WWW.SUZUKI.BE**

*Prijs vanaf / Prix à partir de

# FICHE TECHNIQUE
# TECHNISCHE SPECIFICATIES
# SWIFT K12D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Usine / Fabriek | | | | Japan (Sagara) | |
| Conduite / Besturing | | | | LHD | |
| Nombre de portes / Aantal deuren | | | | 5 | |
| Moteur / Motor | | | | Essence / Benzine | |
| | | | | 1.2 DUALJET + SHVS | |
| Transmission / Aandrijfsysteem | | | | 2WD | 4WD |
| **DIMENSIONS / AFMETINGEN** | | | | | |
| Longueur / Totale lengte | | | mm | 3 845 | |
| Largeur / Totale breedte | | | mm | 1 735 | |
| Hauteur / Totale hoogte | | | mm | 1 495 | 1 520 |
| Empattement / Wielbasis | | | mm | 2 450 | |
| Voies<br>Spoorbreedte | Avant / Voor | 175/65R15 | mm | 1 530 | 1 525 |
| | | 185/55R16 | mm | 1 520 | 1 515 |
| | Arrière / Achter | 175/65R15 | mm | 1 530 | 1 535 |
| | | 185/65R16 | mm | 1 520 avec tambour / met trommel | 1 525 |
| | | | mm | 1,525 avec disque / met schijf | 1 525 |
| Cercle de braquage minimum (diamètre)<br>Minimum draaicirkel (diameter) | | | m | 9,6 | |
| Minimale garde au sol / Minimale grondspeling | | | mm | 120 | |
| **CAPACITÉ / CAPACITEIT** | | | | | |
| Nombre de places / Aantal zitplaatsen | | | pers. | 5 (4 GA) | |
| Réservoir de carburant / Brandstoftank | | | litres / liters | 37 | |
| Volume de bagages<br>Bagageberging | Volume maximale (banquette arr fix)<br>Max. volume (vaste achterbank) | | litres / liters | 947 | |
| | Sièges arrière rabattus<br>(banquette arrière fixe avec kit de réparation en cas de crevaison de pneu)<br>Neergeklapte rugleuning achterbank (VDA methode)<br>(vaste achterbank met reparatieset lekke band) | | litres / liters | 579 | |
| | Sièges arrière rabattus<br>(banquette arrière fixe avec kit de réparation en cas de crevaison de pneu)<br>Rechte rugleuning van de achterbank (VDA-methode)<br>(vaste achterbank met reparatieset lekke band) | | litres / liters | 265 | |
| **MOTEUR / MOTOR** | | | | | |
| Type | | | | K12D | |
| Nombre de cylindres / Aantal cilinders | | | | 4 | |
| Nombre de soupapes / Aantal kleppen | | | | 16 | |
| Cylindrée / Cilinderinhoud | | | $cm^3$ | 1 197 | |
| Alésage x course / Boring x slag | | | mm | 73.0 x 71.5 | |
| Puissance fiscale / Fiscale PK | | | | 7 | |
| Rapport volumétrique / Compressieverhouding | | | | 13 | |
| Puissance maximale / Maximum vemogen | | | kW / rpm | 61/6,000 | |
| Couple maximal / Maximum koppel | | | Nm / rpm | 107/2,800 | |
| Alimentatio / Brandstofverdeling | | | | Injection multi-point / Multipunt injectie | |

GELDIG VANAF / VALABLE À PARTIR DU 01/07/2020 TOT/JUSQU'AU 31/07/2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOTEUR ELECTRIQUE / ELEKTRISCHE MOTOR** | | | | | |
| Type | | | WA05B | | |
| Système / Systeem | | | Démarreur & generateur ( alternateur)<br>Startmotor & generator( alternator) | | |
| Puissance maximale / Maximum vemogen | | kW / rpm | 1.94/800 | | |
| **TRANSMISSION / TRANSMISSIE** | | | | | |
| Type | | | 5MT | CVT | 5MT |
| Rapports Overbrengings-verhouding | 1ère / 1st | | 3,545 | 4.006~0.550 (Low 4.006 ~1.001) (High 2.200~0.550) | 3,545 |
| | 2e / 2de | | 1,904 | | 1,904 |
| | 3e / 3de | | 1,240 | | 1,258 |
| | 4e / 4de | | 0,914 | | 0,911 |
| | 5e / 5de | | 0,717 | | 0,725 |
| | 6e / 6de | | - | | - |
| | Marche arrière / Achteruit | | 3,272 | 3,771 | 3,250 |
| Rapport final de transmission / Eindoverbrenging | | | 4,294 | 3,757 | 4,388 |
| **CHASSIS / ONDERSTEL** | | | | | |
| Direction / Stuurinrichting | | | À crémaillière et pignon<br>Tandheugel en tandwiel | | |
| Freins / Remmen | Avant / Vooraan | | Disques ventilés<br>Geventilleerde schijfremmen | | |
| | Arrière / Achteraan | | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue (GA/GL); Disques (GLX) / Trommelremmen, oplopende en aflopende remschoen(GA,GL); Schijfremmen (GLX) | | |
| Suspen-sion / Ophanging | Avant / Vooraan | | Jambes McPherson et ressorts à boudin<br>McPherson schokdemper met schroefveer | | |
| | Arrière / Achteraan | | Essieu de torsion avec ressorts à boudin<br>Torsie stang met schroefveren | | |
| Pneus / Banden | | | 175/65R15, 185/55R16 | | |
| **POIDS / GEWICHTEN** | | | | | |
| Poids à vide (min / max) / Leeggewicht (min. / met alle opties) | | kg | 865 / 911 | 925/946 | 975 / 991 |
| Poids total autorisé / Maximum toegelaten gewicht | | kg | 1 365 | 1 375 | 1 420 |
| Attelage non freiné (max) / Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd | | kg | 400 | | |
| Attelage freiné (max) / Maximaal aanhangwagengewicht geremd | | kg | 1 000 | | |
| **PRESTATIONS / PRESTATIES** | | | | | |
| Vitesse maximale / Maximum snelheid | | km / h | 180 | 175 | 170 |
| 0-100 km / h *1 | | sec | 13,1 | 12,2 | 13,8 |
| **CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) / MILIEU PRESTATIENIVEAU** | | | | | |
| Norme d'émission / Emissienorm | | | Euro 6 | | |
| Consommation (NEDC)*1 Brandstofverbruik (NEDC)*1 | Urbain / In de stad | l / 100km | (Low/High) 4.3 | (Low/High) 4.6 | (Low/High) 4.6 |
| | Extra-urbain / Buiten de stad | l / 100km | (Low/High) 3.7 | (Low/High) 3.9 | (Low/High) 4.0 |
| | Mixte / Gemengd | l / 100km | (Low/High) 3.9 | (Low/High) 4.1 | (Low/High) 4.2 |
| Consommation (WLTP)*2 Brandstofverbruik (WLTP)*2 | LOW phase | l / 100km | (Low/High) 5.3 | (Low/High) 6.2 | (Low) 5.8 (High) 5.9 |
| | MEDIUM phase | l / 100km | (Low) 4.3 (High) 4.4 | (Low) 4.8 (High) 4.9 | (Low) 4.9 (High) 5.0 |
| | HIGH phase | l / 100km | (Low/High) 4.4 | (Low/High) 4.6 | (Low) 4.8 (High) 4.9 |
| | EXTRA-HIGH phase | l / 100km | (Low/High) 5.7 | (Low) 6.1 (High) 6.2 | (Low) 6.2 (High) 6.3 |
| | Combined | l / 100km | (Low) 4.9 (High) 5.0 | (Low/High) 5.4 | (Low/High) 5.5 |
| Emission $CO_2$ (NEDC)*1<br>$CO_2$ uitlaat (NEDC)*1 | | g / km | 88 | 94 | 95 |
| Emission $CO_2$ (WLTP)*2<br>$CO_2$ uitlaat (WLTP)*2 | | g / km | (Low) 111<br>(High) 112 | (Low) 121<br>(High) 122 | (Low) 123<br>(High) 125 |

*1 NEW European Driving Cycle
*2 Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle
(Testing conditions of vehicle weight)

Low : Vehicle weight + factory option
High : Vehicle weight + factory option + dealer option (accessories)

# ÉQUIPEMENT
# STANDAARDUITRUSTING

| Transmission / Aandrijving | | 2WD | | | | 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite de vitesse / Transmissie | | 5MT | 5MT/CVT | | | 5MT |
| Version / Versie | | GA | GL | GL+ | GLX | GL |
| **CHÂSSIS / ONDERSTEL** | | | | | | |
| Pneus et jantes<br>Banden en velgen | 175/65R15 + jantes en acier avec enjoliveurs centraux<br>175/65R15 + stalen velgen met centrale wieldoppen | • | - | - | - | - |
| | 175/65R15 + jantes en acier avec enjoliveurs pleines<br>175/65R15 + stalen velgen met volle wieldeksels | - | • | - | - | - |
| | 185/55R16 + jantes en alliage léger<br>185/55R16 + lichtmetalen velgen | - | - | • | - | - |
| | 185/55R16 + jantes en alliage léger polies<br>185/55R16 + gepolieerde lichtmetalen velgen | - | - | - | • | - |
| Kit de réparation pneumatique / Noodreparatiekit lekke band | | • | • | • | • | • |
| **EXTÉRIEUR / BUITENKANT** | | | | | | |
| Montants A & B noirs / Zwart gekleurde | A en B stijlen | • | • | • | • | • |
| Pare chocs avant et arrière<br>Voor-en achterbumper | Ton carrosserie<br>Koetswerkkleur | • | • | • | • | • |
| Calandre du radiateur<br>Radiatorrooster | Noir avec accent en chrome<br>Zwart met chroom accent | • | • | • | • | • |
| Poignées de porte<br>Deurgrepen buiten | Noir / Zwart | • | - | - | - | - |
| | Ton carrosserie / Koetswerkkleur | - | • | • | • | • |
| Ouverture du hayon<br>Opening kofferdeksel | Manuelle avec poignée / Handbediening | • | - | - | - | - |
| | Électromagnétique / Electromagnetisch | - | • | • | • | • |
| **VISIBILITÉ / ZICHTBAARHEID** | | | | | | |
| Phares / Koplampen | Projecteurs halogène multi-reflecteur<br>Halogeen multireflectorlampen | • | - | - | - | - |
| | Phares à LED / LED projectoren | - | • | • | • | • |
| | Fonction «Guidez moi à la maison»<br>«Gids mij» lichtfunctie | - | • | • | • | • |
| Dispositif de réglage des projecteurs<br>Hoogteregeling koplampen | Manuellement / Manueel | • | - | - | - | - |
| | Automatiquement / Automatisch | - | • | • | • | • |
| Allumage automatique des projecteurs<br>Automatische activatie lichten | | • | • | • | • | • |
| Gestion automatique des feux de croisement, feux de route<br>Grootlichten assistentie | | - | - | OP | • | - |
| Feux arrière / Achterlichten | Standard / Standaard | • | - | - | - | - |
| | LED | - | • | • | • | • |
| Phares antibrouillard<br>Mistlichten | À l'avant / Vooraan | - | - | • | • | - |
| | Arriere / Achteraan | • | • | • | • | • |
| Feux de position<br>Standlichten | Standard / Standaard | • | - | - | - | - |
| | LED | - | • | • | • | • |
| Eclairage de plaque d'immatriculation<br>Nummerplaat verlichting | Standard / Standaard | • | - | - | - | - |
| | LED | - | • | • | • | • |
| Vitres teintées de couleurs verte / Groen-getinte ruiten | | • | • | • | • | • |
| Vitres surteintées à l'arrière<br>Privacy glass / Privacy glass | Vitres portes arrières & vitre hayon arrière<br>Ramen achterdeuren & raam kofferdeksel ( STD GL+) | - | - | • | • | - |
| Essuie-glaces<br>Ruitenwissers | Avant: 2 vitesses (lent, vite) + intermittence + lave-glace)<br>Voor: 2 snelheden (traag, snel) + interval + sproeier | • | - | - | - | - |
| | Avant: 2 vitesses (lent, vite) + intermittence réglable + lave-glace) / Voor: 2 snelheden (traag, snel) +regelbare interval + sproeier | - | • | • | • | • |
| | Arrière: 1 vitesse + lave-glace<br>Achter : 1 snelheid + sproeier | • | - | - | - | - |
| | Arrière: 1 vitesse + intermittence + lave-glace<br>Achter : 1 snelheid +interval + sproeier | - | • | • | • | • |
| Dégivrage de lunette arrière / Achterruitontdooiing | | • | • | • | • | • |

# ÉQUIPEMENT
# STANDAARDUITRUSTING

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rétroviseurs extérieurs<br>Buitenspiegels | Noir / Zwart | • | - | - | - | - |
| | Ton carrosserie / Koetswerkkleur | - | • | • | • | • |
| | Réglable manuellement / Manueel regelbaar | • | - | - | - | - |
| | Réglable électriquement / Electrisch regelbaar | - | • | • | • | • |
| | Rabattable / Electrisch Inklapbaar | - | - | - | • | - |
| | Dégivrants / Verwarmd | - | • | • | • | • |
| | Répétiteurs de clignotants incorporées<br>Met ingebouwde pinklichten | - | - | - | • | - |
| Rétroviseur intérieur à commutation Jour / Nuit<br>Dag / nacht achteruitkijkspiegel | Manuelle<br>Manuele dimming | - | • | • | • | • |
| **DIRECTION & TABLEAU DE BORD / STUURINRICHTING EN INSTRUMENTENPANEEL / DASHBORD** | | | | | | |
| Volant 3 branches<br>3 spakig stuurwiel | Urethane / Urethaan | • | - | - | - | - |
| | Gainé cuir / Bekleed met leder | - | • | • | • | • |
| | Avec commandes d'audio / Met audio bedieningknoppen | O[4] | • | • | • | • |
| | Avec commande du régulateur de vitesse<br>Met cruise control | O[4] | • | • | • | • |
| | Avec commande du limiteur de vitesse<br>Met snelheidsbegrenzer | O[4] | • | • | • | • |
| | Avec commandes pour téléphoner main libre<br>Met handenvrij bellen bedeiningsknoppen | O[4] | • | • | • | • |
| | Avec pallettes changement de vitesse<br>Met schakelflippers | - | - | - | • CVT | - |
| | Réglable en hauteur / In de hoogte regelbaar | • | • | • | • | • |
| | Réglable en profondeur / Telescopisch regelbaar | - | - | - | • | - |
| Direction assitée / Stuurbekrachtiging | | • | • | • | • | • |
| Compte-tours / Toerenteller | | • | • | • | • | • |
| Ordinateur de bord<br>Informatie scherm | Écran couleur LCD 4.2 / 4.2-inch gekleurd LCD | O[4] | • | • | • | • |
| | LCD | • | - | - | - | - |
| | Horloge / Klokje | • | • | • | • | • |
| | Indicateur de température extérieure<br>Buitentemperatuur meter | • | • | • | • | • |
| | Consommation de carburant (instantanée / moyenne)<br>Verbruiksmeter (ogenblikkelijk / gemiddeld) | • | • | • | • | • |
| | Indicateur de vitesse (AT/CVT)<br>Versnellingsindicator (AT/CVT) | - | • CVT | • CVT | • CVT | - |
| | Autonomie / Rijbereik | • | • | • | • | • |
| | Indicateur de changement de vitesse (MT/AT)<br>Versnellingsindicator (MT/AT) | • | •5MT | •5MT | •5MT | • |
| | Vitesse moyenne / Gemiddelde snelheid | • | • | • | • | • |
| | Vitesse de conduite / Rijsnelheid | • | • | • | • | • |
| Avetissement d'oubli d'extention des feux et / ou retrait de la clé de contact<br>Lichten uit en sleutel waarschuwing | Alarme sonore<br>Alarm | • | • | • | • | • |
| Avertissement de non-bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur<br>Bestuurdersgordel waarschuwing | Témoin & alarme sonore<br>Lamp & Alarm | • | • | • | • | • |
| Avertissement de non-bouclage de la ceinture de sécurité du passager<br>Passagiersgordel waarschuwing | Témoin & alarme sonore<br>Lamp & Alarm | • | • | • | • | • |
| Avertissement de non-bouclage des ceintures de sécurité à l'arrière<br>Achterste gordels waarschuwing | Témoin & alarme sonore<br>Lamp & Alarm | • | • | • | • | • |
| Avertissement d'ouverture de porte<br>Open deur waarschuwing | Lampe-témoin<br>Lamp | • | • | • | • | • |

GELDIG VANAF / VALABLE À PARTIR DU 01/07/2020 TOT/JUSQU'AU 31/07/2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avertissement niveau de carburant bas<br>Laag brandstofpeil waarschuwing | Lampe-témoin<br>Lamp | • | • | • | • | • |
| Couleur de la decoration du tablau de bord (à partir du centre jusqu'au coté passager)<br>Kleur instrumentenpaneel (van center tot passagierszijde) | Blanc avec motif à fossettes<br>Wit met dimple patroon | • | • | • | - | • |
| | Couleur argent<br>Zilverkleurig | - | - | - | • | - |
| **CONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITE / RIJ VOORZIENINGEN** | | | | | | |
| Vitres électriques / Electrische ramen | Avant / Vooraan | • | • | • | • | • |
| | Arrière / Vooraan | - | - | - | • | - |
| Fermeture centralisée côté conducteur et télécommande<br>Centrale deur vergrendeling schakelaar aan bestuurderszijde | | • | • | • | • | • |
| Verrouillage centrale<br>Afstandsbediening deurvergrendeling | Avec réponse des clignotants<br>Met werkende knipperlichten als terugkoppeling | - | • | • | • | • |
| Bouton démarrage sans clé / Drukknop startsysteem | | - | - | - | • | - |
| Air conditionné / Airco | Manuel / Manueel | - | • | • | - | • |
| | Automatique / Automatisch | - | - | - | • | - |
| Filtre à pollen / Pollen filter | | - | • | • | • | • |
| Audio | Antenne (à l'arrière du toit) / Antenna (achteraan op dak geplaatst) | • | • | • | • | • |
| | Haut parleur à l'avant / Antenna (achteraan op dak geplaatst) | - | • | • | • | • |
| | Haut parleur à l'arrière / Achterste luidsprekers | - | • | • | • | • |
| | Tweeters à l'avant / Tweeters vooraan | - | - | - | • | - |
| | MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* + DAB<br>MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* + DAB | - | • | • | - | • |
| | Smartphone linkage display audio + Bluetooth®* + rearview camera + DAB (STD GL+)<br>Smartphone linkage display audio + Bluetooth®* + rearview camera + DAB (STD GL+) | - | - | • | - | - |
| | Smartphone linkage display audio + NAV + Bluetooth®* + rearview camera + DAB<br>Smartphone linkage display audio + NAV + Bluetooth®* + rearview camera + DAB | - | - | - | • | - |
| Régulateur de vitesse adaptatif / Adaptieve cruise control | | OP | • | • | • | • |
| Limiteur de vitesse / Snelheidsbegrenzer | | OP | • | • | • | • |
| Spécifications région froide<br>Cold region specification | Sièges avant chauffants (de base sur GL+) / Verwarmde zetels vooraan (Std GL+) | - | - | • | • | - |
| | Buse d'aérration aux places arrières ( de base sur GL+) / Verwarmingskanaal naar achter toe ( Std GL+) | - | - | • | • | - |
| **INTÉRIEUR / BINNENKANT** | | | | | | |
| Eclairage habitacle<br>Verlichting cockpit | Éclairage plafonnier (3 positions)<br>Verlichting vooraan (3 posities) | • | • | • | • | • |
| Pare-soleil<br>Zonnekleppen | Côté conducteur / Bestuurderszijde | • | • | • | • | • |
| | Avec porte ticket & miroir de courtoisie<br>Met tickethouder + make-up spiegel | - | • | • | • | • |
| | Côté passager / Passagierszijde | • | • | • | • | • |
| | Avec porte ticket & miroir de courtoisie<br>Met tickethouder + make-up spiegel | - | • | • | • | • |
| Poignées de maintien<br>Handgrepen | Côté passager / Passagierszijde | • | • | • | • | • |
| | Arrière x 2 / Achteraan x 2 | - | - | - | • | - |
| Porte gobelet<br>Bekerhouders | Avant x 2 / Vooraan x 2 | • | • | • | • | • |
| | Arrière x 1 / Achteraan x 1 | • | • | • | • | • |
| Porte bouteille<br>Fleshouders | Avant x 2 / Vooraan x 2 | • | • | • | • | • |
| | Arrière x 2 / Achteraan x 2 | • | • | • | • | • |
| Console centrale inférieure / Centrale console onderaan | | • | • | • | • | • |
| Levier de vitesse / Schakelpook | Piano noir / Piano black | • | • | • | • | • |

# ÉQUIPEMENT STANDAARDUITRUSTING

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouton poignée frein à main<br>Ontspanningsknop handrem | En chrome<br>Chroom | • | • | • | • | • |
| Porte USB et entrée AUX<br>USB poort en AUX input | Boîte de console<br>Console box | - | • | • | • | • |
| Prise accessoire 12V<br>12V accessoire stekker | Boîte de console<br>Console box | • | • | • | • | • |
| Repose pied / Voetsteun | Côté conducteur / Bestuurderszijde | • | • | • | • | • |
| Ouverture de la trappe à essence par l'intérieur / Brandstofklep ontsluiting van binnenuit | | • | • | • | • | • |
| Inserts des portes avant<br>Inleg voorste deurpanelen | Tissu<br>Textiel | • | • | • | • | • |
| Ornement des portes avant<br>Sierstukken voorste deurpanelen | Blanc avec dessin en relief / Wit met relief patroon | • | • | • | - | • |
| | Blanc pearl / Zilverkleurig | - | - | - | • | - |
| Poignées de portes intérieures<br>Deurhendels binnenin | Noir / Zwart | • | - | - | - | - |
| | Chromées / Chroom | - | • | • | • | • |
| Bac de stockage / Opbergvakken | Dans les contres-portes avant / Voorste deuren | • | • | • | • | • |
| **SIÈGES / ZETELS** | | | | | | |
| Sièges avant<br>Voorste zetels | Siège avant réglable en hauteur (côté conducteur)<br>Zetel in hoote regelbaar (bestuurderszijde) | - | • | • | • | • |
| | Appuis-tête (intégré dans le siège baquet)<br>Hoofdsteunen (geintegreerd in Sportzetel) | • | - | - | - | - |
| | Appuis-tête (amovible)<br>Hoofdsteunen (afzonderlijk type) | - | • | • | • | • |
| | Poche de rangement dans le dos du siège passager<br>Opbergvak zetelrug (passagierszijde) | - | • | • | • | • |
| Sièges arrière<br>Achterste zetels | Banquette<br>Bank | • | - | - | - | - |
| | Sièges rabattables 60:40<br>60:40 verdeling enkelvoudig opklapbaar | - | • | • | • | • |
| | Appuis-tête x2 / Neksteunen x 2 | • | - | - | - | - |
| | Avec appuis-tête 3 (amovible)<br>Hoofdsteunen x3 (onafhankelijk type) | - | • | • | • | • |
| Habillage des sièges<br>Materiaal zetelbekleding | Textile pour le GA / Textiel voor GA | • | - | - | - | - |
| | Textile pour GL en GLX / Textiel voor GL en GLX | - | • | • | • | • |
| **COFFRE / BAGAGE COMPARTIMENT** | | | | | | |
| Cache-bagage rigide / Hoedenplank | | - | • | • | • | • |
| Éclairage du coffre / Hoedenplank | | - | • | • | • | • |
| **SÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIES / VEILIGHEID EN MILIEU-VERENIGBAARHEID** | | | | | | |
| Airbags SRS fronteaux / Dubbele SRS airbags vooraan | | • | • | • | • | • |
| Système de désactivation de l'airbag passager avant<br>Desactivatiesysteem airbag passagier vooraan | | • | • | • | • | • |
| Airbags SRS lateraux<br>SRS zij-airbags | À l'avant / Vooraan | • | • | • | • | • |
| Airbags rideaux SRS / SRS gordijn airbags | | • | • | • | • | • |
| Pédalier rétractable en cas de collision (frein & embrayage) / Ontkoppelingssyteem pedaalunit (Rem & koppeling) | | • | • | • | • | • |
| Ceintures de sécurité<br>Veiligheidsgordels | Avant: 3 points ELR à enrouler avec limiteurs d'efforts<br>Vooraan: 3 punts ELR veiligheidsgordels met voorspanners en krachtenbegrenzers | • | • | • | • | • |
| | Avant: Réglables en hauteur<br>Vooraan: Met schouderhoogteregeling | - | • | • | • | • |
| | Arrière: 3 points ELR à enrouler avec limiteurs d'efforts<br>Achteraan: 3 punts ELR veiligheidsgordels met voorspanners en krachtenbegrenzers | • | • | • | • | • |
| Fixations ISOFIX aux places arrières pour sièges enfants<br>ISOFIX kinderstoelverankeringen | x2 | • | • | • | • | • |

GELDIG VANAF / VALABLE À PARTIR DU 01/07/2020 TOT/JUSQU'AU 31/07/2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancagres tether pour sièges enfants aux places arrières<br>Kinderstoel tether verankeringen | x2 | • | • | • | • | • |
| Sécurité enfants sur les portes arrières / Kindersloten achterdeuren | | • | • | • | • | • |
| Renforts lateraux dans les portes / Zijdelingse stootbalken | | • | • | • | • | • |
| ABS avec EBD fonction / ABS met EBD functie | | • | • | • | • | • |
| ESP®** | | • | • | • | • | • |
| RBS (Radar Brake Support) Système anti-colision / RBS (Radar Brake Support) | | O[4] | • | • | - | • |
| DSBS (Dual Sensor Brake Support) Système de freinage à double capteur<br>DSBS (Dual Sensor Brake Support) | | - | OP | OP | • | OP |
| Avertissement sortie de voie / Waarschuwing bij verlaten rijstrook | | - | OP | OP | • | OP |
| Prévention de la sortie de voie / Behoeden voor het verlaten van de rijstrook | | - | OP | OP | • | OP |
| Avertissement véhicule oscillant / Alarm slingerend rijden | | - | OP | OP | • | OP |
| Surveillance de l'angle mort et avertissement quand il y a du traffic à l'arrière<br>Dodehoek monitoring en waarschuwing achteraan kruisend verkeer | | - | OP | OP | • | OP |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière<br>Herkenning verkeerssignalisatie | | - | OP | OP | • | OP |
| Capteurs de stationnement<br>Parkeersensoren | À l'arrière: 4 capteurs<br>Achteraan: 4 sensors | - | OP | OP | • | OP |
| Aide au démarrage en côte / Hill hold controle | | • | • | • | • | • |
| TPMS (témoin de perte de pression de pneumatiques) / TPMS (bandendruk monitoring systeem) | | • | • | • | • | • |
| Assistance au freinage / Remhulp functie | | • | • | • | • | • |
| Blocage du système AT/CVT / blocage du clé / AT/CVT koppelblokkering / sleutel blokkering | | - | • | • | • | - |
| DRL (feux de jour)<br>DRL (dag rijlichten) | LED (integré dans la par chocs avant) | • | - | - | - | - |
| | LED (integré dans l'optique de phares) | - | • | • | • | • |
| 3ème feux de stop monté en hauteur / Hoog-gemonteerd 3de stop licht | | • | • | • | • | • |
| Anti-démarrage électronique / Immobiliser | | • | • | • | • | • |
| Cylindres des serrures protégés / Vrijdraaiende cylindersloten | | • | • | • | • | • |
| Alarme de sécurité | Lampe-témoin<br>Lamp | • | • | • | • | • |
| Système Stop Start du moteur automatique / Automatisch Stop Start systeem | | • | • | • | • | • |
| SHVS (Smart Hybrid Vehicule by Suzuki) / SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | | • | • | • | • | • |
| GPF (Filtre à particule essence) / GPF (Brandstofpartikelfilter) | | • | • | • | • | • |

*: Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
**: ESP is a registered trademark of Daimler AG.

•: Standard / Standaard  OP: Option / Optie  -: Non disponible / Niet beschikbaar

# Give nature a hand!

**Together with Natuurpunt and Natagora, we will plant more trees and hedges in Belgium in 2020. And step by step, Suzuki is moving towards low-emitting hybrid engines.**

SUZUKI