

LONGKANKER


ER BESTAAN VERSCHILLENDE SOORTEN LONGKANKER. AFHANKELIJK VAN HOE DE CELLEN IN KWESTIE ER UIT ZIEN, NOEMEN WE DE KANKER*:



"KLEINCELLIG"
15% van de gevallen



"NIET-KLEINCELLIG"
85% van de gevallen



5.578 DIAGNOSES BIJ MAN
2^E MEEST VOORKOMENDE KANKER



2.339 DIAGNOSES BIJ VROUW
3^E MEEST VOORKOMENDE KANKER

SLECHTE PROGNOSE*:



GROOTSTE DOODS-OORZAAK
PER KANKER
globale overlevingskans
na 5 jaar = 15,8%



TWEDE GROOTSTE
DOODS-OORZAAK PER KANKER
globale overlevingskans
na 5 jaar = 22,6%

OORZAKEN EN RISICOFACTOREN*



ROKEN

80 TOT 90% VAN DE LONGKANKERS

FACTOREN DIE HET RISICO VERHOGEN:

- » TOTALE PERIODE VAN HET ROOKGEDRAG
- » LEEFTIJD WAAROP MEN BEGINT MET ROKEN
- » PASSIEF ROKEN



INTENSE EN HERHAALDE-
LIJKE BLOOTSTELLING AAN
TOXISCHE STOFFEN

+/-10% VAN DE GEVALLEN

- » Zoals arsenicum, nikkel, chroom, teer, asbest, etc.

ANDERE OORZAKEN:

- » Radon (gas), luchtvervuiling, ...

BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN -KEUZES
IN FUNCTIE VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE PATIËNT*:

CHIRURGIE

IMMUNOTHERAPIE

GERICHTE THERAPIËN



CHEMOTHERAPIE

RADIOTHERAPIE