

Tronçonneuse d'élague – système de batterie STIHL AP	
	MSA 190 T
Technologie sur batterie : Type de moteur :	Lithium-Ion Moteur électrique (EC), sans balai
Poids (kg) : *	2,6
Niveau de pression acoustique (dB(A)) : **	91
Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : **	99
Niveau de vibrations gauche / droite (m/s ²) : ***	3,8 / 3,9
Dispositif de coupe • Chaîne • Guide-chaîne	STIHL 3/8" Picco Super 3 PRO (PS3 Pro) STIHL Light 01
Longueur de coupe (cm) :	30 / 35
Vitesse de la chaîne (m/s)	20
Volume du réservoir d'huile (cm ³) :	190
Équipement :	Réservoir d'huile transparent, bouchon du réservoir ouvrable sans outil ; nervure de visée ; anneau confort (en option)
Prix (euros) : ****	429,00
Disponible auprès d'un revendeur spécialisés STIHL près de chez vous	

* Sans la batterie, le guide-chaîne et la chaîne ; ** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A) ; *** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² ; **** Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 % ;

***** Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux machines thermiques

Tronçonneuse d'élague – système de batterie STIHL AP	
	MSA 190 T
Performances en cas d'utilisation avec la batterie AP 200 S	
• Tension de la batterie (V) :	36
• Poids de la batterie (kg) :	1,3
• Énergie de la batterie (Wh) :	187
• Puissance électrique / mécanique max. (kW) : *****	1,5 / 1,25
• Autonomie max. de la batterie (min.)	48 (170 coupes dans du bois équilibré en épicéa de 10 x 10 cm)
• Temps de charge avec le chargeur rapide AL 501 80 % / 100 % (min.) :	25 / 35
Prix (euros) : ****	
• Batterie STIHL AP 200 S :	249,00
• Chargeur rapide STIHL AL 501 :	169,00

* Sans la batterie, avec le guide-chaîne et la chaîne ; ** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,5 dB(A) ; *** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² ; **** Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 % ;

***** Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux machines thermiques

