

Caractéristiques techniques

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES - Consommation et émissions

ESSENCE

	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Pure Active	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Comfort	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT Comfort	1.2 litre Turbo 6 MT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT Lounge	1.2 litre Turbo CVT Dynamic	1.2 litre Turbo CVT Lounge
<i>Jantes</i>	15" Acier	16" Acier	16" Alliage	16" Acier	16" Alliage	17" Alliage	16" Alliage	17" Alliage
Cycle combiné (litres/100 km)	5,5	5,5	5,5	4,7	4,7	5,3	4,6	5,1
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	4,8	4,8	4,8	4,1	4,1	4,7	4,1	4,7
Cycle urbain (litres/100 km)	6,8	6,8	6,8	5,8	5,8	6,4	5,5	5,9
Indice d'octane/de cétane recommandé	95							
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	50	50	50	50	50
Dioxyde de carbone, CO2								
Cycle combiné (g/km)	128	128	128	109	109	122	106	119
Cycle extra-urbain (g/km)	109	109	109	95	95	107	95	108
Cycle urbain (g/km)	161	161	161	134	134	148	126	137
Émissions dans les gaz d'échappement								
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtre à particules	-	-	-	-	-	-	-	-
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	389,80	389,80	389,80	141,50	141,50	141,50	108,20	108,20
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	7,40	7,40	7,40	28,00	28,00	28,00	31,70	31,70
THC (mg/km)	40,80	40,80	40,80	21,60	21,60	21,60	25,70	25,70
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-	-	-	-
Matières particulaires, PM (mg/km)	35,20	35,20	35,20	17,10	17,10	17,10	21,50	21,50
Nombre de particules, PN (10E11/km)	-	-	-	1,32	1,32	1,32	1,63	1,63
Niveau de bruit (en roulant)	-	-	-	1,24	1,24	1,24	1,33	1,33
Bruit dB(A)	73	73	73	71	71	71	70	70

HYBRIDE

	1.8 litre HSD E-CVT Active HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business	1.8 litre HSD E-CVT Comfort HSD Dynamic HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business Plus	1.8 litre HSD E-CVT Lounge HSD
<i>Jantes</i>	15" Alliage	15" Alliage	16" Alliage	15" Alliage	17" Alliage
Cycle combiné (litres/100 km)	3,5	3,5	3,6	3,5	3,9
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3,4	3,4	3,5	3,4	3,9
Cycle urbain (litres/100 km)	3,4	3,4	3,5	3,4	3,9
Indice d'octane/de cétane recommandé	95				
Capacité du réservoir de carburant (litres)	45				
Dioxyde de carbone, CO2					
Cycle combiné (g/km)	79	79	82	79	91
Cycle extra-urbain (g/km)	78	78	81	78	90
Cycle urbain (g/km)	79	79	82	79	89
Émissions dans les gaz d'échappement					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtre à particules	-	-	-	-	-
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
THC (mg/km)	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-
Matières particulaires, PM (mg/km)	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Nombre de particules, PN (10E11/km)	-	-	-	-	-
Niveau de bruit (en roulant)	-	-	-	-	-
Bruit dB(A)	71	71	71	71	71

DIESEL

	1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre
	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT
	Active	Business	Comfort	Dynamic	Business Plus
<i>Jantes</i>	15" Acier	15" Alliage	16" Acier	16" Alliage	15" Alliage
Cycle combiné (litres/100 km)	4,0	3,4	4,0	4,0	3,4
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3,6	3,1	3,6	3,6	3,1
Cycle urbain (litres/100 km)	4,6	3,9	4,6	4,6	3,9
Indice d'octane/de cétane recommandé	48				
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	50	50
Dioxyde de carbone, CO2					
Cycle combiné (g/km)	105	89	105	105	89
Cycle extra-urbain (g/km)	95	82	95	95	82
Cycle urbain (g/km)	122	102	122	122	102
Émissions dans les gaz d'échappement					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtre à particules	S	S	S	S	S
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	63,60	54,00	63,60	63,60	54,00
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	64,00	57,30	64,00	64,00	57,30
THC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	NA
THC & NOx (mg/km)	81,10	77,40	81,10	81,10	77,40
NMHC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	NA
Matières particulaires, PM (mg/km)	1,12	0,24	1,12	1,12	0,24
Nombre de particules, PN (10E11/km)	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23
Niveau de bruit (en roulant)					
Bruit dB(A)	68	68	68	68	68

	1.6 litre	1.6 litre	1.6 litre	1.6 litre
	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT
	Comfort	Dynamic	Business Plus	Lounge
<i>Jantes</i>	16" Acier	16" Alliage	15" Alliage	17" Alliage
Cycle combiné (litres/100 km)	4,2	4,2	4,1	4,3
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	3,7	3,7	3,5	3,8
Cycle urbain (litres/100 km)	5,0	5,0	5,0	5,1
Indice d'octane/de cétane recommandé	48			
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	50
Dioxyde de carbone, CO2				
Cycle combiné (g/km)	108	108	104	110
Cycle extra-urbain (g/km)	96	96	90	98
Cycle urbain (g/km)	129	129	129	131
Émissions dans les gaz d'échappement				
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtre à particules	S	S	S	S
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	412,10	412,10	412,10	412,10
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	16,00	16,00	16,00	16,00
THC (mg/km)	-	-	-	-
THC & NOx (mg/km)	49,90	49,90	49,90	49,90
NMHC (mg/km)	-	-	-	-
Matières particulaires, PM (mg/km)	0,65	0,65	0,65	0,65
Nombre de particules, PN (10E11/km)	0,28	0,28	0,28	0,28
Niveau de bruit (en roulant)				
Bruit dB(A)	72	72	72	72

MOTEURS

	1.33 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.8 litre	1.4 litre	1.6 litre
	Dual VVT-i	Turbo	Turbo	HSD	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	CVT	E-CVT	6 MT	6 MT
Combustion	Essence	Essence	Essence	Hybride	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Distribution	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	OHC	DOHC
	16 soupapes entraînement par chaîne	16 soupapes entraînement par chaîne	16 soupapes entraînement par chaîne	16 soupapes entraînement par chaîne	8 soupapes entraînement par chaîne	16 soupapes entraînement par chaîne
Stop & Start	-	STD	STD	-	STD sur Business	STD
Système d'injection de carburant	Electronique	Directe	Directe	Electronique	Directe common rail	Directe common rail
					Turbo à géométrie variable intercooler	Turbo à géométrie variable intercooler
Cylindrée (cc)	1329	1197	1197	1798	1364	1598
Alésage X course (mm X mm)	72,5 X 80,5	71,5 X 74,5	71,5 X 74,5	80,5 X 88,3	73 X 81,5	78 X 83,6
Taux de compression	11.5:1	10.0:1	10.0:1	13.0:1	16.5:1	16.5:1
Puissance max (ch/kW à tr/min)	99 ch (73/6000)	116 ch (85/5200-5600)	116 ch (85/5200-5600)	99-136 ch (73-100/5200)	90 ch (66/3800)	112 ch (82/4000)
Couple maxi (Nm à tr/min)	128/3800	185/1500-4000	185/1500-4000	142/4000	205/1400-2800	270/1750-2250
Moteur électrique				Synchrone		
Puissance max (ch/kW à tr/min)				82/60 (2760-4000)		
Couple maxi (Nm)				207		

PRESTATIONS

	1.33 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.8 litre	1.4 litre	1.6 litre
	Dual VVT-i	Turbo	Turbo	HSD	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	CVT	E-CVT	6 MT	6 MT
Vitesse de pointe (km/h)	175	200	195	180	180	195
0-100 km/h (sec.)	12,6	10,1	10,5	10,9	12,5	10,5

SUSPENSION

Avant	Jambe de force McPherson et barre stabilisatrice
Arrière (1.33 - 1.4)	Essieu rigide avec effet de torsion et barre stabilisatrice
Arrière (1.2 - 1.6 - 1.8)	Suspension indépendante avec double triangle

FREINS

Avant	Freins à disques ventilés
Arrière	Freins à disques pleins
ABS et EBD	•
Aide freinage urgence BA	•
Aide démarrage côte HAC	•

TRANSMISSIONS

Boîte 6 vitesses manuelle	1.33 Dual VVT-i	1.2 Turbo	1.4 D-4D	1.6 D-4D
Boîte CVT	1.2 Turbo			
Boîte E-CVT	1.8 HSD			
Type	Traction avant			

DIMENSIONS ET MASSES

Dimensions extérieures

Longueur (mm)	4330		
Largeur (mm)	1760		
Hauteur (mm)	1475		
Empattement (mm)	2600		
Voie avant (mm)	1535 (195/65R15)	1525 (205/55R16)	1515 (225/45R17)
Voie arrière (mm)	1535/1525 (195/65R15)	1520/1515/1510 (205/55R16)	1505/1500 (225/45R17)
Coefficient de pénétration dans l'air	0,28		

Jantes et pneus

ESSENCE

	1.33 litre	1.33 litre	1.33 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.2 litre
	Dual VVT-i	Dual VVT-i	Dual VVT-i	Turbo	Turbo	Turbo
	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT / CVT	6 MT/CVT
	Pure Active	Comfort	Dynamic	Comfort	Dynamic	Lounge
Jantes	15" Acier	16" Acier	16" Alliage	16" Acier	16" Alliage	17" Alliage
Largeur / Type	6 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 1/2 J	7 J
Pneus	195/65R15	205/55R16	205/55R16	205/55R16	205/55R16	225/45R17
Indice de charge	91	91	91	91	91	91
Indice de vitesse	H	V	V	V	V	W
Rayon de braquage	5,2 - 5,4 (pneus - mur)					

HYBRIDE

	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre
	HSD	HSD	HSD	HSD	HSD
	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
	Active HSD	Business	Comfort HSD Dynamic HSD	Business Plus	Lounge HSD
	15" Alliage	15" Alliage	16" Alliage	15" Alliage	17" Alliage
Largeur / Type	6 J	6 J	6 1/2 J	6 J	7 J
Pneus	195/65R15	195/65R15	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Indice de charge	91	91	91	91	91
Indice de vitesse	H	H	V	H	W
Rayon de braquage	5,2 - 5,4 (pneus - mur)				

DIESEL

	1.4	1.4	1.4 / 1.6	1.4 / 1.6	1.4 / 1.6	1.6 litre
	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT
	Active	Business	Comfort	Dynamic	Business Plus	Lounge
Jantes	15" Acier	15" Alliage	16" Acier	16" Alliage	15" Alliage	17" Alliage
Largeur / Type	6 J	6 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 J	7 J
Pneus	195/65R15	195/65R15	205/55R16	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Indice de charge	91	91	91	91	91	91
Indice de vitesse	H	H	V	V	H	W
Rayon de braquage	5,2 - 5,4 (pneus - mur)					

Dimensions intérieures

Volume de coffre (l)	360-1200*
Hauteur de chargement sans cache-bagages (jusqu'au toit) (mm)	875
Longueur de chargement sièges arrière en place (mm)	860
Longueur de chargement sièges arrière rabattus (mm)	1395
Largeur de chargement maximale (mm)	1350

* sièges arrière rabattus

Masses
ESSENCE

	1.33 litre	1.33 litre	1.33 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.2 litre
	Dual VVT-i	Dual VVT-i	Dual VVT-i	Turbo	Turbo	Turbo
	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	CVT
	Pure	Comfort	Dynamic	Comfort	Dynamic	Dynamic
	Active				Lounge	Lounge
Masse à vide min. (kg)						
poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1225	1225	1150	1265	1265	1280
Masse max. autorisée (kg)	1735	1735	1735	1820	1820	1845
Capacité de traction remorque freinée (kg)	1000	1000	1000	1300	1300	1300
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	450	450	450	450	450	450

HYBRIDE

	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre	1.8 litre
	HSD	HSD	HSD	HSD	HSD
	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
	Active HSD	Business	Comfort HSD	Business Plus	Lounge HSD
			Dynamic HSD		
Masse à vide min. (kg)					
poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1385	1385	1385	1385	1385
Masse max. autorisée (kg)	1815	1815	1815	1815	1840
Capacité de traction remorque freinée (kg)	385	385	385	385	385
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	385	385	385	385	385

DIESEL

	1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre
	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT
	Active	Business	Comfort	Dynamic	Business Plus
Masse à vide min. (kg)					
poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1275	1275	1275	1275	1275
Masse max. autorisée (kg)	1820	1820	1820	1820	1820
Capacité de traction remorque freinée (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	450	450	450	450	450

	1.6 litre	1.6 litre	1.6 litre	1.6 litre
	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT
	Comfort	Dynamic	Business Plus	Lounge
Masse à vide min. (kg)				
poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1370	1370	1370	1370
Masse max. autorisée (kg)	1890	1890	1890	1890
Capacité de traction remorque freinée (kg)	1300	1300	1300	1300
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	450	450	450	450

Equipement : Business

EQUIPEMENT EXTERIEUR

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Carrosserie				
Peinture métallisée	0	0	0	0
Toit panoramique Toyota Skyview	-	-	-	-
Pare-chocs couleur carrosserie	•	•	•	•
Pare-chocs avec insert piano black	-	•	-	-
Pare-chocs avec insert gris	-	-	•	•
Calandre noire	•	-	•	-
Calandre avec lignes chromées	-	•	-	•
Poignées de portes couleur carrosserie	•	•	•	•
Spoiler de toit couleur carrosserie	•	•	•	•
Baguettes de vitre noires	•	-	•	-
Baguettes de vitre chromées	-	•	-	•
Vitres teintées vertes	•	•	•	•
Vitres arrière surteintées (Privacy glass)	-	-	-	-
Rétroviseurs				
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs avec clignoteurs intégrés	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (automatiquement lors du verrouillage du véhicule)	-	-	-	-
Essuie-glaces				
Essuie-glaces avant à balayage intermittent	•	•	•	•
Essuie-glaces avant à capteur de pluie	-	-	-	-
Essuie-glaces arrière à balayage intermittent	•	•	•	•
Eclairage extérieur				
Feux de jour LED	•	•	•	•
Phares halogènes à réflecteurs multiples	•	•	•	•
Phares à allumage automatique	-	-	-	-
Phares LED	-	-	-	-
Feux de route automatique (Auto high Beam)	-	-	-	-
Système Follow Me Home (éclairage d'accompagnement)	•	•	•	•
Lave-phares à haute pression	-	-	-	-
Phares antibrouillard avant	-	•	-	•
Feu antibrouillard arrière	•	•	•	•

EQUIPEMENT INTERIEUR

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Ventilation				
Conditionnement d'air automatique 1 zone	•	•	•	•
Conditionnement d'air automatique 2 zones	-	-	-	-
Fonction de recirculation de l'air	•	•	•	•
Filtre à air propre	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur				
Rétroviseur intérieur avec position jour/nuit	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur électrochromatique	-	-	-	-
Verrouillage				
Verrouillage centralisé avec télécommande	•	•	•	•
Système Smart Entry (ouverture clé en poche)	-	-	-	-
Reverrouillage automatique (si le véhicule a été ouvert par inadvertance)	•	•	•	•
Commutateur intérieur de verrouillage des portes	•	•	•	•
Vitres				
Vitres avant électriques (conducteur auto)	•	•	•	•
Vitres avant et arrière électriques (toutes auto)	-	•	-	•
Volant et direction				
Direction assistée électrique	•	•	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•
Volant en uréthane	-	-	-	-
Volant gainé de cuir	•	•	•	•
Cruise control	-	•	-	•
Limiteur de vitesse	-	•	-	-
Eclairage intérieur				
Plafonnier avant	•	•	•	•
Lampe de lecture à l'arrière	-	•	-	•
Eclairage de coffre	•	•	•	•
Tableau de bord et accoudoirs				
Tableau de bord noir	•	•	•	•
Accoudoir central avant	•	•	•	•
Accoudoir central avant coulissant	-	•	-	•
Accoudoir central arrière	-	•	-	•
Divers				
Pommeau de vitesse en uréthane	•	-	-	-
Pommeau de vitesse gainé de cuir	-	•	-	-
Système Smart Start (démarrage sans clé)	-	-	•	•
Rappel sonore d'oubli des feux	•	•	•	•
Poignées de maintien (4)	•	•	•	•
Crochets à vêtements (arrière)	•	•	•	•
Ouverture de la trappe à carburant à distance	•	•	•	•
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie	•	•	•	•
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés	-	•	-	•
Prise 12 V dans le coffre	-	•	-	•

AUDIO

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Antenne				
Antenne aileron de requin	•	•	•	•
Équipement audio				
Radio CD intégrée	-	-	-	-
Toyota Touch 2 : radio CD intégrée avec écran tactile 7"	•	•	•	•
Radio DAB	•	•	•	•
Lecture CD	•	•	•	•
Lecture MP3	•	•	•	•
Prise AUX	-	•	-	•
Prise USB	•	•	•	•
Système mains libres Bluetooth®	•	•	•	•
Commandes audio au volant	•	•	•	•
Commandes audio et Bluetooth® au volant	•	•	•	•
Haut-parleurs				
4 hauts-parleurs (2 haut-parleurs et 2 tweeters)	-	-	-	-
6 hauts-parleurs (4 haut-parleurs et 2 tweeters)	•	•	•	•

INFORMATION

Tableau de bord

Compte-tours	•	•	•	•
Totaliseur digital	•	•	•	•
Eclairage du combiné d'instruments réglable	•	•	•	•
Montre digitale	•	•	•	•
Commande ordinateur de bord au volant	•	•	•	•
Ecran TFT multifonction	-	•	•	•

Navigation

Système de navigation Toyota Touch 2® with Go 2016 avec Touring Mobilis® Premium Traffic info (5 ans de mises à jour et 'Services Connectés'* tels que TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®, aha®, Twitter®, ...)	•	•	•	•
---	---	---	---	---

*Nécessite un téléphone portable compatible avec Bluetooth®, un abonnement de données et tethering, ainsi qu'une inscription sur le portail my.toyota.eu.

ESPACES DE RANGEMENT

Boîte à gants	•	•	•	•
Boîtier pour lunettes	•	•	•	•
Console entre les sièges avant avec couvercle	•	•	•	•
Porte-gobelets entre les sièges avant (2)	•	•	•	•
Vide-poches dans les portes avant	•	•	•	•
Vide-poches dans les portes arrière	•	•	•	•
Poche aumônière dans le dossier du siège passager	-	•	-	•
Porte-bouteilles dans les portes avant (2)	•	•	•	•
Porte-bouteilles dans les portes arrière (2)	•	•	•	•
Double fond de coffre	-	•	-	•
Cache-bagages rigide amovible	•	•	•	•

SECURITE ET MOTRICITE

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Kit de réparation de pneus	•	•	•	•
Systèmes électroniques				
ABS (Antiblockiersystem)	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•
Assistance au freinage d'urgence (BA)	•	•	•	•
Contrôle de stabilité (VSC)	•	•	•	•
Antipatinage (TRC)	•	•	•	•
Aide au démarrage en côte (HAC)	•	•	•	•
TPWS (Indicateur de pression des pneus)	•	•	•	•
Airbags				
Airbags frontaux SRS	•	•	•	•
Airbags latéraux avant	•	•	•	•
Airbags genoux SRS (conducteur)	•	•	•	•
Airbags rideaux avant et arrière	•	•	•	•
Contacteur de désactivation de l'airbag passager avant	•	•	•	•
Ceintures				
Rappel sonore et lumineux de ceintures de sécurité	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur et limiteur d'effort	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière à 3 points	•	•	•	•
Divers				
Caméra de recul	-	•	-	•
Capteurs de parkings avant et arrière	-	•	-	•
SIPA (Système d'aide au stationnement)	-	•	-	•
Protection contre les impacts à la tête	•	•	•	•
Montant B renforcé	•	•	•	•
Pare-chocs à absorption d'énergie	•	•	•	•
Barres anti-intrusion dans les portières	•	•	•	•
Appuie-têtes actifs réduisant le coup du lapin à l'avant (WIL)	•	•	•	•
Sécurité enfant sur les portières arrière	•	•	•	•
Structure de carrosserie avec éléments en acier à haute résistance	•	•	•	•
Immobiliseur	•	•	•	•
3ème feu stop	•	•	•	•
SIEGES				
Revêtement de sièges en tissu (gris)	•	•	•	•
Sièges avant sport	-	-	-	-
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•
Siège passager réglable en hauteur	-	•	-	•
Siège conducteur avec réglage lombaire électrique	-	-	-	-
Sièges avant chauffants	-	-	-	-
Appuie-têtes réglables	•	•	•	•
Banquette arrière rabattable 60/40	•	•	•	•
Fixations ISOFIX à l'arrière (2)	•	•	•	•

OPTIONS & PACKS

Finition	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Senso pack : capteur de pluie, phares à allumage automatique, rétroviseur intérieur électrochromatique, Smart Entry & Start (ouverture et démarrage clé en poche), rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (automatiquement lors du verrouillage du véhicule) (10)	-	0	-	0
Toyota Safety Sense : Pre Collision System (PCS), Road Sign Assist (RSA), Automatic High Beam (AHB), Lane Departure Alert (LDA) (05)	0	0	0	0

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. ©2016 by Toyota Belgium s.a.