

Hyundai ix35 Fuel Cell

Listino prezzi

№ 1

valido da gennaio 2016

DATI TECNICI	
Porte / Posti	
Motore elettrico / Pila a combustibile	
Motore elettrico anteriore; produzione di energia tramite pila a combustibile, anteriore; stoccaggio di elettricità in batteria ad alta performance, sotterraneo al centro; con invertitore ondulare per trasformazione di corrente continua in corrente corrente alternata; stoccaggio di carburante in due serbatoi d'idrogeno ad alta pressione, tra le ruote posteriori	
Tipo di pila a combustibile	
Potenza di uscita pila a combustibile	kW
Tipo di motore elettrico	
Potenza di uscita motore elettrico	kW
Tipo di batteria	
Potenza di uscita batteria	kW
Potenza batteria	kWh
Tensione di sistema	
Potenza massima	V
Potenza massima continua	kW/CV
Coppia massima	Nm
Carburante	
Idrogeno	
Telaio	
Sospensioni a ruote indipendenti	
Anteriori tipo McPherson, molle elicoidali, barra antirollio	
Posteriori multilink con molle elicoidali	
Ammortizzatori a gas	
Freni	
Anteriori a disco, ventilanti	
Posteriori a disco	
ABS con EBD (distribuzione elettronica della forza frenante)	
ESP sistema elettronico di stabilità con assistente alla frenata d'emergenza e ROP	
Sterzo	
A cremaliera	
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della velocità	
Diametro di sterzata	m
Volumi	
Contenuto serbatoio	l
Capacità serbatoio	kg
Volume bagagliaio (min. / max.)	l
Prestazioni	
Velocità massima	km/h
Accelerazione 0-100 km/h	s
Consumi normalizzati (715/2007)¹⁾	
Combinato	kg/100 km
Urbano	kg/100 km
Extraurbano	kg/100 km
Autonomia	km
Emissioni	
Emissioni CO ₂ ²⁾	g/km
Categoria d'efficienza energetica	A-G
Rumore esterno	
Rumore in stazionamento	dB(A)
Rumore in transito	dB(A)
Dimensioni e pesi	
Lunghezza	mm
Larghezza	mm
Altezza	mm
Passo	mm
Peso a vuoto ³⁾	kg
Peso complessivo ³⁾	kg
Carico tetto	kg
Peso rimorchiabile frenato	kg
non frenato	kg
Dimensione pneumatici	

Fuel Cell 2WD	
5 / 5	
Membrana a scambio protonico	
100	
Motore asincrono trifase	
100	
Ioni polimeri di litio	
24	
0,95	
300	
100 / 136 da 0 min ⁻¹	
53 / 72 da 0 min ⁻¹	
300 da 0 min ⁻¹	
Telaio	
Sospensioni a ruote indipendenti	
Anteriori tipo McPherson, molle elicoidali, barra antirollio	
Posteriori multilink con molle elicoidali	
Ammortizzatori a gas	
Freni	
Anteriori a disco, ventilanti	
Posteriori a disco	
ABS con EBD (distribuzione elettronica della forza frenante)	
ESP sistema elettronico di stabilità con assistente alla frenata d'emergenza e ROP	
Sterzo	
A cremaliera	
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della velocità	
Diametro di sterzata	m
Volumi	
Contenuto serbatoio	l
Capacità serbatoio	kg
Volume bagagliaio (min. / max.)	l
Prestazioni	
Velocità massima	km/h
Accelerazione 0-100 km/h	s
Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾	
Combinato	kg/100 km
Urbano	kg/100 km
Extraurbano	kg/100 km
Autonomia	km
Emissioni	
Emissioni CO ₂ ²⁾	g/km
Categoria d'efficienza energetica	A-G
Rumore esterno	
Rumore in stazionamento	dB(A)
Rumore in transito	dB(A)
Dimensioni e pesi	
Lunghezza	mm
Larghezza	mm
Altezza	mm
Passo	mm
Peso a vuoto ³⁾	kg
Peso complessivo ³⁾	kg
Carico tetto	kg
Peso rimorchiabile frenato	kg
non frenato	kg
Dimensione pneumatici	

Colori esterni



Interno




Pelle Black

Ruote



225/60 R17



¹⁾ Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare i valori indicati. I consumi normalizzati vengono identificati con un metodo di misurazione al banco di prova secondo le norme UE.

²⁾ Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 139 g/km

³⁾ Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).

Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampatura. HYUNDAI si riserva il diritto di modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Garanzia

Tutte le vetture nuove Hyundai importate da Hyundai Suisse e distribuite da un partner Hyundai ufficiale approfittano di un ampio pacchetto di garanzia.

La vostra Hyundai ix35 Fuel Cell usufruisce delle seguenti prestazioni:

- 12 anni contro la corrosione perforante
- 5 anni di garanzia sul veicolo a chilometraggio illimitato*
- 5 anni / 100 000 km catena cinematica*
- 5 anni di EuroService (il servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo, 24 ore su 24 in oltre 40 paesi europei)

* L'elenco dettagliato delle prestazioni è disponibile su www.hyundai.ch

Il vostro partner Hyundai