

Daikin op Batibouw 2018:

Innovaties in het volledige productgamma

Daikin staat wereldwijd bekend als één van de grootste spelers op de warmtepompmarkt, met een uitgebreid productassortiment voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Als pionier op gebied van warmtepompen met al meer dan 50 jaar ervaring, blinkt ze uit op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid. Al decennialang produceert de fabrikant warmtepompen die gebruik maken van duurzame energiebronnen: buitenlucht of aarde. Centraal in het gamma warmtepompen staat de vermindering van het energieverbruik, milieuvriendelijkheid, een efficiënt, strak design en een algemene toepasbaarheid in elke omgeving.

Daikin stelt op Batibouw 2018 heel wat nieuwigheden voor. Zo is er de nieuwste generatie warmtepompen binnen het residentiële gamma: de **Daikin Altherma 3th generation**. Deze lage temperatuur lucht/water warmtepompen zorgen voor de productie van sanitair warm water en de verwarming van de woning. Ze maken onderdeel uit van het Bluevolution gamma, dat gebruik maakt van R32. Dit alternatief koelmiddel heeft een lagere milieu-impact en staat garant voor betaalbaar comfort en maximale prestaties. Dankzij de combinatie van de Daikin Online Controller die bediening op afstand toelaat en de Bluevolution technologie krijgen huiseigenaren een superieur comfort aan een betaalbare prijs.

Verder breidt ook het gamma lucht/lucht warmtepompen uit met onder meer een volledig nieuw gamma **Stylish binneneenheden**, volledig op maat op de moderne interieurs.

Verbouwers krijgen een nog uitgebreider aanbod milieuvriendelijke oplossingen voor hun klimaatregeling en voorziening van sanitair warm water met de komst van de **Daikin condenserende gasketel** en de **Monobloc Warmtepompboiler**.

En om zeker te zijn van een optimale werking van de Daikin installatie, werd de **Stand By Me** garantie tot acht jaar uitgebreid met het gamma lucht-lucht warmtepompen!

Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

Inhoud

1. Nieuwigheid binnen het Bleuvolution gamma

NIEUW op Batibouw: Daikin Altherma 3th Generation

2. Daikin's lucht/lucht oplossingen voor nieuwbouw of renovaties

NIEUW op Batibouw: Multizonale kit, meerdere kamers met 1 binnenunit

NIEUW op Batibouw: Design Stylish binnenunits met geïntegreerde Online Controller

3. Oplossingen voor de vervanging van bestaande verwarmingssystemen

NIEUW op Batibouw: Daikin condenserende gasketel

NIEUW op Batibouw: Monobloc Warmtepompboiler

NIEUW op Batibouw: Daikin Multi Hybride

4. Tools voor meer zekerheid en gebruiksgemak

Daikin Stand By Me voor een klimaat van zekerheid.

De Online controller: een efficiëntere regeling van de Daikin warmtepompen

5. Over Daikin A/C Belgium

6. Contacteer voor meer informatie

Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

1. Het Bluevolution gamma: denken aan de toekomst

Onder de noemer Bluevolution lanceerde Daikin in 2016 een uniek gamma warmtepompen dat uitsluitend werkt op koelmiddel R-32. Dit koelmiddel heeft met zijn GWP (Global Warming Potential) van slechts 675 een veel lagere waarde dan traditionele koudemiddelen, zoals R-410A (GWP van 2.087,5). Hierdoor voldoen de Bluevolution-toestellen reeds aan de Europese F-gas regelgeving inzake het gebruik van koelmiddelen in airconditioningssystemen, die pas in 2025 van kracht gaan. Deze richtlijn bepaalt dat vanaf 2025 enkel nog koelmiddelen mogen worden gebruikt met een GWP van minder dan 750 in alle split-airconditioners met een koelmiddelvolume van minder dan 3 kg.

Het koelmiddel is bovendien erg veilig, betaalbaar en heeft een hoger energierendement. Hierdoor is er minder koelmiddel nodig. Goed voor het milieu dus! Hiermee legt Daikin de lat voor residentiële airconditioning opnieuw een stuk hoger.

NIEUW op Batibouw: Daikin Altherma 3th Generation

De Daikin Altherma 3 is de nieuwste versie van de bekende lucht/water warmtepomp die Bluevolution technologie en online bediening combineert voor maximaal comfort. Het systeem levert daarenboven temperaturen tot 65°C en is dus geschikt voor zowel vloerverwarming als radiatoren. Dankzij zijn kenmerkende vorstbescherming tot -25°C, is het zelfs tijdens de koudste dagen betrouwbaar.

Topprestaties

Daikin Altherma werd speciaal ontwikkeld voor de Europese markt, afgestemd op de klimaatbehoefte en seizoenschommelingen, en groeide uit tot één van de meest toonaangevende warmtepompen. Dat komt doordat het merk als één van de eerste hernieuwbare energiebronnen integreert en rekening houdt met een rendementsverhoging en betaalbaar comfort voor de huiseigenaren.

Het verbeterde rendement van Daikin Altherma 3 levert hoogwaardige prestaties en lage werkingskosten. Daikin Altherma 3 kreeg de classificatie A+++ en haalt een verwarmingsrendement van 4,56 SCOP en een warmwaterscore tot 134% η_{wh} . SCOP staat voor Seasonal Coefficient of Performance, zeg maar het rendement voor een volledig verwarmingsseizoen en η_{wh} staat voor het rendement van een boiler volgens het Eco Design. Deze warmtepomp haalt het hoogste rendement voor de productie van sanitair warm water op de markt. Het systeem kan grote volumes water tot 230 liter verwarmen en opslaan en heeft een laag warmhoudverlies van slechts 25W.



Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

Modern design

Ook de buitenkant van de warmtepomp kreeg een facelift. De unit oogt zeer modern met zijn afgelijnde vormen en geïntegreerde touchscreen controller. De voetoppervlakte werd ook sterk verkleind: van 60 op 72 cm naar 60 op 60 cm voor het geïntegreerd model en ook het wandmodel werd verkleind van 890x480x344 cm naar 840x440x390 cm. De unit past daardoor zelfs in de kleinste ruimtes.

Intelligente bediening van de verwarming

Het gecombineerde effect van de weersafhankelijke instellingen en Daikin Altherma Invertercompressoren maximaliseert het rendement van de nieuwe Daikin Altherma 3 bij elke buitentemperatuur.

Het systeem heeft negen voorgeprogrammeerde instellingen, die ter plaatse kunnen worden aangepast. Via de Daikin Online Controller kunnen de instellingen vanop afstand worden aangepast, zodat het comfort in huis op de individuele voorkeuren van elke gebruiker kan worden afgestemd terwijl het energierendement hoger ligt. Het Daikin Altherma 3-systeem kan volledig geïntegreerd worden met andere domoticasystemen, bv. IFTTT en apps om het rendement en comfort te maximaliseren.

Eenvoudig te installeren

De Daikin Altherma 3 is gebruiksvriendelijk, zowel voor de installateur als voor de gebruiker. De warmtepomp is bij levering gebruiksklaar, getest en gevuld met koelmiddel. Zo gaat de installatie sneller en blijven onderbrekingen tot een minimum beperkt. De configuratie is eenvoudig met de downloadbare configuratiewizard (online beschikbaar via de Daikin Cloudservice). Door de volledig geïntegreerde unit kan al het onderhoud aan de voorkant gebeuren door er het paneel te verwijderen. Alle leidingen zijn vanaf de bovenkant van de unit bereikbaar.

Daikin Altherma 3 in een notendop

- Modellen van 4, 6 of 8kW: voor verwarming en productie van sanitair warm water
- Uitstekende energieprestaties, tot het A+++ label
- Milieubewust koelmiddel R-32
- Eenvoudig te installeren met klein vloeroppervlakte
- Intelligente bediening en geavanceerd ontwerp voor maximale gebruiksvriendelijkheid
- Bediening via smartphone
- Vernieuwd design
- Maximaal comfort
- Fluisterstille werking

Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

2. Daikin's lucht/lucht oplossingen voor nieuwbouw of grote renovaties

Daikin beschikt over een uitgebreid gamma voor iedereen die een nieuwe woning wil bouwen of zijn woning wil verbouwen en daarbij de natuur een warm hart toedraagt!

Lucht-lucht warmtepompen bieden een pasklaar antwoord op de stijgende vraag naar energiezuinige producten die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Bijkomend worden ze gekenmerkt door een beperkt energieverbruik en lage CO2-uitstoot aangezien ze het merendeel van hun energie uit de buitenlucht halen.

NIEUW op Batibouw: Design Stylish binnenunits

Daikin breidt zijn design gamma lucht-lucht warmtepompen uit met de komst van het gloednieuwe 'Stylish' wandmodel. Om in te spelen op de hedendaagse interieurs komt deze speciaal in drie kleuren en strak afgelijnd op de Belgische markt. Met een diepte van slechts 189mm is deze unit de meest compacte op de markt.

Niet enkel het stijlvolle ontwerp springt in het oog, ook de geavanceerde technologieën verdienen lof. Zo ervaart men steeds de meest comfortabele luchtstroom onder meer dankzij de nieuwe Grid-Eye Sensor. Deze sensor scant de oppervlaktetemperatuur van een ruimte en bepaalt de kamertemperatuur. Daarna verdeelt de sensor de lucht gelijkmatig over de ruimte. Zo wordt er een ideaal luchtstroompatroon gecreëerd dat de warme of koele lucht specifiek richt naar de zones waar het nodig is.



En omdat het perfect comfort niet enkel afhangt van de temperatuur maar ook van de luchtvochtigheid, beschikt de Stylish over verschillende instellingen om een zo optimaal mogelijk evenwicht te creëren tussen de temperatuur en luchtvochtigheid binnen elke ruimte.

Samen met zijn geïntegreerde Online Controller, zijn uitstekende rendementen en het A+++ energielabel is dit toestel het nieuwe neusje van de zalm binnen het Bluevolution gamma geworden.

Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39


BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

NIEUW op Batibouw: Multizonale kit voor Sky Air of VRV

De Multizonale Kit verhoogt de flexibiliteit van de plafondbouwunits. Vanaf nu kunnen meerdere afzonderlijke ruimtes aangestuurd worden met één binnenunit.

Het verhoogde comfort dat hiermee gepaard gaat is het grootste voordeel van dit systeem. Tot acht individuele ruimtes/zones kunnen bediend worden dankzij afzonderlijke modulerende Airzone thermostaat.

Dit systeem is ideaal voor het koelen en verwarmen van de slaapkamers. Het systeem kan op de zolder geplaatst worden zodat er slechts één koelleiding en één condensafvoer voorzien moet worden. Per kamer wordt er slechts één rooster geïnstalleerd en in de gemeenschappelijke nachthal één aanzuigrooster geplaatst.



Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

3. Oplossingen voor de vervanging van een bestaand verwarmingssysteem

De keuze van een nieuwe verwarmingsketel is er één voor 15 à 25 jaar en in deze periode zullen de brandstofprijzen ongetwijfeld stijgen. Het spreekt voor zich dat men bij deze beslissing niet over één nacht ijs mag gaan en men best op zoek gaat naar het meest efficiënte verwarmingssysteem, dat aansluit op de behoeften van de woning.

NIEUW op Batibouw: Daikin condenserende gasketel



Daikin maakt het makkelijker om te kiezen: haar gascondensatiesystemen zijn ontwikkeld en vervaardigd volgens de meest recente verbrandings- en thermische technologieën, eenvoudig te installeren en te onderhouden, en dit met een excellente energie-efficiëntie. Kiezen voor een Daikin condenserende gasketel is kiezen voor het milieu én de portefeuille, aangezien een lager energieverbruik resulteert in lagere verwarmingskosten, een beperkter gebruik van energiebronnen en een verlaging van de CO₂ - uitstoot. De juiste beslissing!

Wat betekent condensatietechnologie?

De moderne condensatietechnologie zet de gebruikte brandstof om in bruikbare warmte, en dat nagenoeg zonder enig verlies. Concreet gaat dit als volgt in zijn werk: de warme rookgassen van de gascondensatieketels botsen met het instromende koude water voordat ze worden afgevoerd. Tijdens dit proces worden rookgassen gekoeld zodat de stoom die ze bevatten gecondenseerd wordt. De energie die hierbij gegenereerd wordt, wordt gebruikt als verwarmingsenergie. Hierdoor behalen deze ketels een rendement tot 110%. Dankzij het hogere rendement van een nieuwe gascondensatieketel kan men als gezin met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 17.000 kWh zo'n € 152 op zijn energiefactuur.

Nieuwe installatie zonder breekwerken

Een oude gasketel vervangen door een nieuw toestel is eenvoudiger dan men denkt en kan zonder breekwerken. De Daikin verwarmingsketels kunnen namelijk zonder probleem aangesloten worden op de bestaande leidingen en radiatoren.

Optimalisatie van het energierendement m.b.v. zonne-energie

De condenserende gaswandketels van Daikin hebben een energielabel A en zijn uitgerust met een intelligente controller die automatisch de warmteproductie van de ketel bijstelt om het rendement verder te optimaliseren. Door zonnepanelen toe te voegen, verhoogt met het energierendement en bespaart men extra op de productie van warm water. Door de uiterst hoge efficiëntie van zonnepanelen wordt er op piekmomenten 80% zonne-energie omgezet in bruikbare warmte. De zonnepanelen en de gasketel vullen elkaar zo perfect aan.

Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvissechestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

Slimme bediening via de Daikin Communication Gateway

Met de applicatie Daikin Communication Gateway kan u op elk moment en vanop afstand via uw smartphone de status en het verbruik van uw gasketel controleren en regelen.

De nieuwe Daikin gascondensatieketel in een notendop

- Twee modellen: enkel verwarming (D2CND) of voor verwarming en productie sanitair warm water (D2TND)
- Vijf vermogens
- Energielabel A voor verwarming en sanitair warm water
- Kan op vloerverwarming en/of radiatoren aangesloten worden
- Kan op zonnepanelen aangesloten worden
- Zeer compacte afmetingen
- Geschikt voor rijk en arm aardgas alsook voor propaan
- Mooi design die plaatsing in keuken of badkamer toelaat
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Mogelijkheid voor besturing via smartphone (IOS en Android)

NIEUW op Batibouw: De Daikin Monobloc warmtepompboiler: zorgeloos genieten van lekker warm water

De warmtepompboiler is speciaal ontwikkeld voor de productie van sanitair warm water en staat los van het verwarmingssysteem. Het apparaat haalt warmte uit de lucht in de ruimte en gebruikt die warmte vervolgens om het sanitair water op te warmen. Met een warmtepompboiler heeft men een energiezuinig toestel in huis, zo bespaart men tot wel 70% op de energiefactuur. De aanschaf van zo'n boiler is dus niet alleen goed voor de bankrekening, maar ook voor het milieu.

De Daikin Monobloc warmtepompboiler is de ideale combinatie van een warmtepomp en een hoogwaardige warmwateropslagtank (van 200l of 260l) die het energierendement verhoogt en voor aanzienlijke besparingen zorgt.

Hoog rendement, laag verbruik

Volgens de Ecodesign-richtlijnen van de EU voldoet de Monobloc warmtepompboiler van Daikin aan het A+-label, de hoogst mogelijke classificatie voor energierendement. Het toestel kan met je intelligente elektriciteitsmeter communiceren en zo automatisch de goedkoopste tijdstippen bepalen om de nodige energie voor de warmwaterbehoeften op te wekken. Maximale besparing en minimale elektriciteitsfactuur.

**Head Office**

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvissechestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig

Het toestel heeft drie bedrijfsmodi: Eco - Auto - Boost, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren. In de Eco-modus wordt enkel hernieuwbare energie gebruikt. In de Auto-modus is er ondersteuning van het elektrisch verwarmingselement. Wilt men het sanitair warm water pijlsnel verwarmen, dan is er de Boost-modus.

Dankzij zijn opslag tot 260 liter kan het toestel grote volumes water verwarmen en is het geschikt voor zowel kleine als grote huishoudens. Met een geluidsniveau van slechts 36 dB(A) op 2m afstand is de nieuwe Monobloc warmtepompboiler één van de stilste op de markt. Dankzij het compacte design van de unit – een grondoppervlakte van slecht 0.36m² – is de installatie en het onderhoud in alle ruimtes zeer eenvoudig.

Ter vervanging van de elektrische boiler

De warmtepompboiler is een energiezuinig alternatief op de elektrische boiler. Ze verbruiken tot driemaal minder elektriciteit en zijn dus erg voordelig. De vervanging kan ook zeer eenvoudig gebeuren.

Helemaal klaar voor de toekomst

Nog een stapje verder gaan voor een nog groenere toekomst? De Daikin Monobloc warmtepompboiler is eenvoudig te combineren met andere hernieuwbare energiebronnen zoals een thermisch zonnestelsel en een fotovoltaïsch systeem.

De voordelen van een warmtepompboiler in een notendop

- Besparing op de energierekening: toestel met A+-label, de hoogst mogelijke classificatie voor energierendement.
- Gebruiksvriendelijk: compact design, gemakkelijk in gebruik met stille werking. Zo'n boiler voorziet gezinnen tussen twee en zes personen van voldoende warm water. Daarnaast is de boiler ook eenvoudig aan te sluiten op zonnecollectoren.
- Milieubesparend: minder CO₂-uitstoot en laag elektriciteitsverbruik
- Lange levensduur met weinig onderhoud.

Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvissechestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

NIEUW op Batibouw: Multi Hybride

De Multi Hybride combineert een hybride warmtepomp - bestaande uit een lucht/water warmtepomp en een gascondensatieketel – en een multi lucht-luchtsysteem. Bij deze drie, vier of vijf poort lucht/lucht multisplit wordt één poort gebruikt voor de productie van warm water en de centrale verwarming, terwijl de andere poorten verbonden worden aan airco-binnenunits. Dankzij de Multi Hybride is er voortaan slechts één buitenunit nodig voor zowel de koeling, verwarming als de productie van warm water. Van een geïntegreerd systeem gesproken.

Met de hybride warmtepomp is men ook zeker dat men steeds op de economische manier aan het koelen of verwarmen is. De energiebron die gebruikt wordt, wordt namelijk geselecteerd op basis van de energieprijzen, de buitentemperatuur en de interne warmtebehoefte.

Verder is de Multi Hybride gemakkelijk te installeren en te bedienen met een app op de smartphone of tablet.

**Head Office**

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

4. Tools voor meer zekerheid en gebruiksgemak

Daikin Stand By Me voor een klimaat van zekerheid.

Met Stand By Me, streeft Daikin ernaar gebruikers een maximale zekerheid en service te bieden. Dit service-programma garandeert het beste op gebied van comfort, energie-efficiëntie en opvolging van de installatie.

Stand By Me werd in het verleden reeds aangeboden bij de aankoop van een hybride warmtepomp, een lucht/water warmtepomp, een geothermische warmtepomp, een verwarmingsketel (gas en mazout). Sinds dit jaar geldt dit ook voor een lucht/lucht warmtepomp.

Dit programma biedt de mogelijkheid om de garantie op de wisselstukken uit te breiden tot acht jaar na de opstartdatum. Gebruikers krijgen zo de zekerheid dat de herstellingskosten beperkt blijven, dat de installatie optimaal blijft functioneren en dat men steeds kan rekenen op een officiële Daikin servicepartner.

De Online controller: een efficiëntere regeling van de Daikin warmtepompen

De Daikin Online Controller, compatibel voor het Daikin Attherma gamma en de Daikin lucht/lucht warmtepompen stelt de gebruiker in staat om van waar dan ook de temperatuur met de smartphone, laptop, pc of tablet te regelen. Zo kan men instellen dat de woonkamer lekker warm is tegen het tijdstip dat men thuiskomt. Het omgekeerde is eveneens mogelijk. Op een hete zomerdag wilt men niet terechtkomen in een woning dat aan het oppervlak van de zon doet denken. Via de gebruiksvriendelijke interface kan men eenvoudigweg de koeling enkele uurtjes op voorhand starten zodat het aangenaam fris is bij thuiskomst.



Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvissechestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

5. Over DAIKIN A/C Belgium

Het in 1982 opgerichte Daikibel (nu DAIKIN A/C Belgium) verdubbelde de afgelopen 10 jaar zijn aantal medewerkers tot meer dan 130 mensen. Het bedrijf staat nationaal bekend als dé specialist en marktleider voor klimaatregeling, en dit zowel voor residentiële toepassingen als voor grotere, commerciële en industriële ruimten. Dankzij het in Oostende gevestigde Europese hoofdkwartier kan DAIKIN A/C snel grote volumes afleveren, en zo een uitstekende service en continuïteit aanbieden.

DAIKIN A/C zal zich in de toekomst richten op het verder versterken van zijn positie in de Europese verwarmingssector.

6. Contacteer voor meer informatie (niet voor publicatie):

Inhoudelijk:

DAIKIN AC Belgium
Nele De Broyer
Avenue Franklin 1B
1300 Wavre
+32 10 23 72 33

www.daikin.be

Praktisch:

Two cents
Kirsten Van Pee
Sint-Michielskollegestraat 11
1150 Brussel
+32 2 773 50 20

kvp@twocents.be

Voor foto's, klik op de volgende link:

<http://daikinpress.media.twocents.be/media>

***Wie de producten van Daikin wil ontdekken, is van harte welkom op de Daikin-stand op Batibouw.
Van 22 februari tot 4 maart, Paleis 12 stand 313, Brussels Expo***

Head Office

Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent

Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals

Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22