

TECHNISCHE GEGEVENS 2023

RANGE ROVER
EVOQUE



MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS

De New Range Rover Evoque biedt geavanceerde motoren die nieuwe niveaus van prestaties, efficiency en raffinement bieden. Hij is bovendien beschikbaar als electric hybrid voor volledig elektrisch rijden zonder uitlaatemissies. Daarnaast zijn er ook benzine- en dieselmotoren.

Configureer uw Range Rover Evoque op [landrover.com](https://www.landrover.com)

1

MOTOREN

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

2

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel en andere afmetingen en capaciteiten.

MOTOREN

	BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)
PRESTATIES	P300e
Acceleratie 0-100 km/h (s)	6,4
Topsnelheid (km/h)	213
GEGEVENS ELEKTROMOTOR	
Max. vermogen (kW (pk))	80 (109)
Max. koppel (Nm)	260
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	325
Diameter parkeerrem (mm)	325
GEWICHTEN*	
Ledig gewicht** (kg)	2.157
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.660
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht geremd (kg)	Tot 1.600
Maximum kogeldruk (kg)	100
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	4.260
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)	75

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. [†]Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

			BENZINE MILD HYBRID (MHEV)	
MOTOR			P160	P200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			■	■
Transmissie			Automaat	Automaat
Aandrijving			Voorwielaandrijving (FWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm)			118 (160) @ 5.500	147 (200) @ 5.500
Maximum koppel (Nm @ tpm)			260 / 1.600-4.000	320 @ 1.200-4.000
Cilinderinhoud (cm³)			1.498	1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder			3 / 4	4 / 4
Configuratie			Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)			83 / 92,29	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)			10,5	10,8
Bruikbare tankinhoud (l)			67	67
Benzine partikelfilter (GPF)			■	■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*	Motorbelasting			
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	10,0-10,3**	11,5-11,8**
	Middelhoog	l/100 km	7,7-8,0	8,6-9,3
	Hoog	l/100 km	6,6-6,9	7,4-8,1
	Extra hoog	l/100 km	8,1-8,5	8,6-9,4
	Gecombineerd	l/100 km	7,8-8,1	8,6-9,3
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	226-234**	260-268**
	Middelhoog	g/km	174-180	195-210
	Hoog	g/km	150-155	167-182
	Extra hoog	g/km	183-191	194-213
	Gecombineerd	g/km	177-184	194-211

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. **Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

MOTOREN

	BENZINE MILD HYBRID (MHEV)	
PRESTATIES	P160	P200
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,3	8,6
Topsnelheid (km/h)	199	216
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen)	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-21" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)	325 (17" velgen) 349 (18"-21" velgen)
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	300	300
Diameter parkeerrem (mm)	300	300
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	1.792	1.845
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.300	2.430
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	-	750
Maximum trailergewicht geremd (kg)	-	Tot 1.800
Maximum kogeldruk (kg)	-	100
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	-	4.230
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

■ Standaard – Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

			BENZINE MILD HYBRID (MHEV)	
			P250	
MOTOR			■	
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)				
Transmissie			Automaat	
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	
Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm)			184 (249) @ 5.500	
Maximum koppel (Nm @ tpm)			365 @ 1.300-4.500	
Cilinderinhoud (cm³)			1.997	
Aantal cilinders / kleppen per cilinder			4 / 4	
Configuratie			Dwarsgeplaatste lijnmotor	
Boring / slag (mm)			83 / 92,29	
Compressieverhouding (:1)			10,8	
Bruikbare tankinhoud (l)			67	
Benzine partikelfilter (GPF)			■	
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*				
Motorbelasting				
Laag			l/100 km	
Middelhoog			l/100 km	
Hoog			l/100 km	
Extra hoog			l/100 km	
Gecombineerd			l/100 km	
Laag			g/km	
Middelhoog			g/km	
Hoog			g/km	
Extra hoog			g/km	
Gecombineerd			g/km	
WLTP Brandstofverbruik			11,5-11,9	
			8,7-9,3	
			7,4-8,1	
			8,5-9,4	
			8,6-9,3	
WLTP CO ₂ -emissies			261-269	
			197-211	
			168-183	
			193-213	
			195-211	

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires.

MOTOREN

	BENZINE MILD HYBRID (MHEV)
PRESTATIES	P250
Acceleratie 0-100 km/h (s)	7,6
Topsnelheid (km/h)	230*
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	325
Diameter parkeerrem (mm)	325
GEWICHTEN**	
Ledig gewicht† (kg)	1.893
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.430
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht geremd (kg)	Tot 1.800
Maximum kogeldruk (kg)	100
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	4.230
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75

■ Standaard.

*Als de auto is uitgerust met 18" velgen, bedraagt de topsnelheid 221 km/h. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

†Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
MOTOR			D165	D200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			■	■
Transmissie			Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm)			120 (163) @ 3.750	150 (204) @ 3.750
Maximum koppel (Nm @ tpm)			380 @ 1.500-2.500	430 @ 1.750-2.500
Cilinderinhoud (cm ³)			1.997	1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder			4 / 4	4 / 4
Configuratie			Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)			83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)			16,5	16,5
Bruikbare tankinhoud (l)			65	65
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)			17	17
Selective Catalytic Reduction Filter (SCR)			■	■
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*				
Motorbelasting				
Laag			7,5-8,0**	7,6-8,2**
Middelhoog			6,5-7,0	6,6-7,2
Hoog			5,5-5,8	5,5-6,0
Extra hoog			6,5-6,7	6,4-7,0
Gecombineerd			6,3-6,7	6,3-6,9
Laag			196-210**	199-216**
Middelhoog			170-182	172-189
Hoog			145-151	145-157
Extra hoog			169-177	168-183
Gecombineerd			166-174	166-181
WLTP CO ₂ -emissies				

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. **Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

MOTOREN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D165	D200
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	9,8	8,5
Topsnelheid (km/h)	199	213
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen)	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	300	300
Diameter parkeerrem (mm)	300	300
GEWICHTEN*		
Ledig gewicht** (kg)	1.890	1.941
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.490	2.490
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht geremd (kg)	Tot 2.000	Tot 2.000
Maximum kogeldruk (kg)	100	100
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	4.490	4.490
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

MOTOREN

MOTOR		DIESEL	
		D165	
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)		-	
Transmissie		Handgeschakeld	
Aandrijving		Voorwielaandrijving (FWD)	
Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm)		120 (163) @ 3.750	
Maximum koppel (Nm @ tpm)		380 @ 1.500-2.500	
Cilinderinhoud (cm ³)		1.997	
Aantal cilinders / kleppen per cilinder		4 / 4	
Configuratie		Dwarsgeplaatste lijnmotor	
Boring / slag (mm)		83 / 92,31	
Compressieverhouding (:1)		16,5	
Bruikbare tankinhoud (l)		65	
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)		17	
Selective Catalytic Reduction Filter (SCR)		■	
BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*	Motorbelasting		
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	7,5-8,0**
	Middelhoog	l/100 km	5,9-6,4
	Hoog	l/100 km	5,1-5,4
	Extra hoog	l/100 km	6,2-6,5
	Gecombineerd	l/100 km	6,0-6,3
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	197-210**
	Middelhoog	g/km	156-167
	Hoog	g/km	132-141
	Extra hoog	g/km	161-169
	Gecombineerd	g/km	156-166

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. **Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

MOTOREN

	DIESEL
PRESTATIES	D165
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,1
Topsnelheid (km/h)	206
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	300
Diameter parkeerrem (mm)	300
GEWICHTEN*	
Ledig gewicht** (kg)	1.787
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.370
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht geremd (kg)	Tot 1.600
Maximum kogeldruk (kg)	100
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	3.970
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75

■ Standaard.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

AFMETINGEN

Maximum hoogte 1.649 mm
Lengte 4.371 mm
Breedte, spiegels ingeklapt 1.996 mm
Breedte, spiegels uitgeklaapt: 2.100 mm
Spoorbreedte vóór 1.625,3 mm
Spoorbreedte achter 1.631,7 mm
Wielbasis 2.681 mm

DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden 11,6 m
Tussen muren 11,9 m
Stuurromwentelingen 2,3

DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte 530 mm

HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak
989 / 973 mm
Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak
950 / 969 mm (1.013 / 997 mm)*

BEENRUIMTE

Maximum beenruimte vóór 1.016 mm
Maximum beenruimte achter 864 mm

BODEMVRIJHEID

Maximum bodemvrijheid 212 / 211 mm**

OFFROAD-GEOMETRIE

Aanloophoek - 22,2° / 19,5°[†]
Afloophoek - 30,6°
Overloophoek - 20,7° / 20,4°**

BAGAGERUIMTE

Hoogte 702 mm, breedte 1.301 mm
Breedte tussen wielkasten 1.053 mm
Lengte achter eerste zitrij 1.576 mm
Lengte achter tweede zitrij 798 mm
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij
VDA-norm^{††} 1.156 liter, bruto[‡] 1.383 liter
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij
VDA-norm^{††} 472 liter, bruto[‡] 591 liter



Maximum
hoogte
1.649 mm

Breedte, spiegels ingeklapt 1.996 mm
Breedte, spiegels uitgeklaapt: 2.100 mm



A

B

C

Lengte 4.371 mm



Spoorbreedte achter 1.631,7 mm

*Wanneer gemeten tot het glas van het panoramadak. **Alleen P300e-uitvoeringen. [†]Alleen Dynamic en Autobiography. ^{††}Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud gemeten tot hemelbekleding. [‡]Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. Inhoud gemeten tot hemelbekleding.

De afbeelding toont de Range Rover Evoque Autobiography in Tribeca Blue, uitgevoerd met opties.