

LONGKANKER


ER BESTAAN VERSCHILLENDE SOORTEN LONGKANKER. AFHANKELIJK VAN HOE DE CELLEN IN KWESTIE ER UIT ZIEN, NOEMEN WE DE KANKER¹:



"KLEINCELLIG"
15% van de gevallen



"NIET-KLEINCELLIG"
85% van de gevallen



5.793^{*} DIAGNOSES BIJ MAN
2^E MEEST VOORKOMENDE KANKER²



2.349^{*} DIAGNOSES BIJ VROUW
3^E MEEST VOORKOMENDE KANKER²

SLECHTE PROGNOSE³:



GROOTSTE DOODSOORZAAK
DOOR KANKER^{*}
relatieve overlevingskans
na 5 jaar = 15,8%**



TWEDE GROOTSTE
DOODSOORZAAK DOOR KANKER^{*}
relatieve overlevingskans
na 5 jaar = 22,6%**

OORZAKEN EN RISICOFACTOREN⁴



ROKEN

85% VAN DE LONGKANKERS

FACTOREN DIE HET RISICO VERHOGEN:

- TOTALE PERIODE VAN HET ROOKGEDRAG
- LEEFTIJD WAAROP MEN BEGINT MET ROKEN
- PASSIEF ROKEN



INTENSE EN HERHAALDE-
LIJKE BLOOTSTELLING AAN
TOXISCHE STOFFEN

+/-10% VAN DE GEVALLEN

- Zoals arsenicum, nikkel, chroom, teer, asbest, etc.

ANDERE OORZAKEN:

- Radon (gas), luchtvervuiling, ...

BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN -KEUZES IN FUNCTIE VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE PATIËNT⁴:

CHIRURGIE

IMMUNOTHERAPIE

GERICHTE THERAPIËN



CHEMOTHERAPIE

RADIOTHERAPIE