

## Spécifications techniques

Consommation et émissions	1.2 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.8 litre	1.8 litre
	Turbo 6 MT	Turbo 6 MT	Turbo CVT AWD	Hybride e-CVT	Hybride e-CVT
Jantes	17"	18"	18"	17"	18"
Cycle combiné (litres/100 km)	5.9	6.0	6.3	3.8	3.9
Cycle extra-urbain (litres/100 km)	5.1	5.1	5.7	4.1	4.1
Cycle urbain (litres/100 km)	7.4	7.4	7.6	3.4	3.5
Indice d'octane/de cétane recommandé	95 sans plomb	95 sans plomb	95 sans plomb	95 sans plomb	95 sans plomb
Capacité du réservoir de carburant (litres)	50	50	50	43	43
<b>Dioxyde de carbone, CO2</b>					
Cycle combiné (g/km)	135	136	144	86	87
Cycle extra-urbain (g/km)	117	118	128	92	93
Cycle urbain (g/km)	167	168	172	78	78
<b>Émissions dans les gaz d'échappement</b>					
Niveau de dépollution - Euro class	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Monoxyde de carbone, CO (mg/km)	104.30	104.30	152.40	128.00	128.00
Oxydes d'azote, NOx (mg/km)	22.50	22.50	16.90	9.60	9.60
THC (mg/km)	17.50	17.50	24.60	20.20	20.20
NMHC (mg/km)	12.90	12.90	17.60	17.40	17.40
Matières particulaires, PM (mg/km)	1.16	1.16	1.20	-	-
<b>Niveau de bruit</b>					
Bruit dB (Arrêt)	72.2	72.2	71.6	68.1	68.1
Bruit dB (Roulant)	67.5	67.5	65.4	66.7	66.7
<b>Moteurs</b>					
			1.2 litre Turbo 6 MT	1.2 litre Turbo CVT AWD	1.8 litre Hybride e-CVT
Combustion			Essence	Essence	Hybride
Nombre de cylindres			4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Distribution			DOH	DOH	DOHC
			16 soupapes entraînement par chaîne	16 soupapes entraînement par chaîne	16 soupapes entraînement par chaîne
Système d'injection de carburant			Directe D-4	Directe D-4	Electronique EFI
Cylindrée (cc)			1197	1197	1798
Alésage X course (mm X mm)			71.5 X 74.5	71.5 X 74.5	80.5 X 88.3
Taux de compression			10.0:1	10.0:1	13.04 :1
Puissance max (ch/kW @ tr/min)			116 ch/85 kW @ 5600	116 ch/85 kW @ 5600	98 ch/72 kW @ 5200
Puissance combinée (ch/kW @ tr/min)					122 ch/90 kW @ 5200
Couple maxi (Nm à tr/min)			185/1500-4000	185/1500-4000	142/3600
<b>Système hybride</b>					
Moteur électrique					Moteur synchrone à aimant permanent
Voltage maximum (volt)					600
Puissance max système hybride					53 kW / 163 Nm
Batterie hybride					Nickel métal hydrure (Ni-MH)
Voltage nominal (volt)					201.6
Capacité (ampère/heure)					6.5
Couple maxi (Nm)					207
<b>Performances</b>					
			1.2 litre Turbo 6 MT	1.2 litre Turbo CVT AWD	1.8 litre Hybride e-CVT
Vitesse de pointe (km/h)			190	180	170
0-100 km/h (sec.)			10.9	11.4	11

Transmission		Freins	
Boîte 6 vitesses manuelle	1.2 Turbo 2WD	Avant	Freins à disques ventilés
Boîte CVT	1.2 Turbo AWD (Active torque control 4WD)	Arrière	Freins à disques pleins
Boîte e-CVT	1.8 Hybride 2WD	ABS, EBD et BA	•

## Suspension

Avant	Mac Pherson
Arrière	Double Wishbone

## Dimensions & masses

Dimensions extérieures	1.2 litre	1.2 litre	1.8 litre
	Turbo 6 MT	Turbo CVT AWD	Hybride e-CVT
Longueur (mm)	4360	4360	4360
Largeur (mm)	1795	1795	1795
Hauteur (mm)	1565	1565	1565
Empattement (mm)	2640	2640	2640
Voie avant (mm)	1550 / 1540 (18")	1550 / 1540 (18")	1550 / 1540 (18")
Voie arrière (mm)	1570 / 1560 (18")	1570 / 1560 (18")	1570 / 1560 (18")
Porte à faux avant (mm)	905	905	905
Porte à faux arrière (mm)	815	815	815
Garde au sol (mm)	160	160	148
Coefficient de pénétration dans l'air	0.32	0.33	0.32
Diamètre de braquage (m)	10.4	10.4	10.4
Rayon de braquage (m)	5.2(pneus) - 5.5 (murs)	5.2(pneus) - 5.5 (murs)	5.2(pneus) - 5.5 (murs)

## Dimensions intérieures

Volume de coffre - jusqu'au cache-bagage (l) - sièges arrière en place	377	377	377
Volume de coffre - jusqu'au cache-bagage (l) - sièges arrière rabattus	920	920	920
Volume de coffre - jusqu'au toit (l) - sièges arrière rabattus	1160	1160	1160
Longueur (mm)	1800	1800	1800
Largeur (mm)	1455	1455	1455
Hauteur (mm)	1210	1210	1210

## Masses

Masse à vide min. (kg) poids du chauffeur compris (75 kg selon 2007/46 EG)	1450	1535	1495
Masse max. autorisée (kg)	1845	1930	1860
Capacité de traction remorque freinée (kg)	1300	1100	725
Capacité de traction remorque non freinée (kg)	720	720	725
Masse verticale statique autorisée sur le point d'attelage (kg)	75	75	75

## Equipement extérieur

Finition	C-ITY	C-ENTER	C-BUSINESS	C-BUSINESS PLUS	C-LUB	C-ULT	C-HIC
<b>Pneus &amp; Jantes</b>							
Pneus 215/60R 17	*	*	*	*	-	-	-
Pneus 225/50R18	-	-	-	-	*	*	*
Jantes en acier 17" avec enjoliveurs	*	-	-	-	-	-	-
Jantes en alliage 17"	-	*	*	*	-	-	-
Jantes en alliage 18"	-	-	-	-	*	*	*
Kit de réparation de pneu	*	*	-	-	*	*	*
Roue de secours temporaire	-	-	*	*	-	-	-
<b>Carrosserie</b>							
Peinture métallisée	0	0	0	0	*	*	*
Couleur de carrosserie unie	*	*	*	*	*	-	*
Couleur de carrosserie bi-ton avec toit noir	-	-	-	-	0	*	-
Pare-chocs couleur carrosserie	*	*	*	*	*	*	*
Pare-chocs inférieurs avec calandre noire	*	*	*	*	*	*	*
Poignées de portes couleur carrosserie	*	*	*	*	*	*	*
Spoiler de toit couleur carrosserie	*	*	*	*	*	-	*
Spoiler de toit noir (uniq. avec couleur de carrosserie bi-ton)	-	-	-	-	0	*	-
Vitres teintées vertes	*	*	*	*	*	*	*
Vitres arrière et latérales surteintées (Privacy glass)	-	-	-	-	*	*	*
<b>Rétroviseurs</b>							
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	*	*	*	*	*	-	*
Rétroviseurs extérieurs couleur noire (idem toit)	-	-	-	-	0	*	-
Rétroviseurs extérieurs avec clignoteurs intégrés	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseurs extérieurs chauffants	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (automatiquement lors du verrouillage du véhicule)	-	-	-	*	*	*	*
<b>Essuie-glaces</b>							
Essuie-glaces avant à balayage intermittent	*	*	*	*	*	*	*
Essuie-glaces avant à capteur de pluie	-	*	*	*	*	*	*
Essuie-glace arrière à balayage intermittent	*	*	*	*	*	*	*
<b>Eclairage extérieur</b>							
Feux de jour LED	*	*	*	*	*	*	*
Phares halogènes à réflecteurs multiples	*	*	*	*	*	-	-
Phares à allumage automatique	*	*	*	*	*	*	*
Phares LED	-	-	-	-	-	*	*
Clignoteurs séquentiels à LED	-	-	-	-	-	*	*
Feux de route automatique (Auto high Beam)	*	*	*	*	*	*	*
Système Follow Me Home (éclairage d'accompagnement)	*	*	*	*	*	*	*
Phares antibrouillard avant	-	*	*	*	*	*	*
Phares antibrouillard avant LED	-	-	-	-	-	*	*
Feu antibrouillard arrière	*	*	*	*	*	*	*
Projection du logo Toyota C-HR à l'ouverture du véhicule	-	-	-	*	-	*	*

## Equipement intérieur

Finition	C-ITY	C-ENTER	C-BUSINESS	C-BUSINESS PLUS	C-LUB	C-ULT	C-HIC
<b>Ventilation</b>							
Conditionnement d'air manuel	*	-	-	-	-	-	-
Conditionnement d'air automatique 2 zones	-	*	*	*	*	*	*
Technologie Nanoe®	-	-	-	-	-	-	*
Fonction de recirculation de l'air	*	*	*	*	*	*	*
<b>Rétroviseur intérieur</b>							
Rétroviseur intérieur avec position jour/nuit	*	*	*	*	*	*	*
Rétroviseur intérieur électrochromatique	-	*	*	*	*	*	*
<b>Verrouillage</b>							
Verrouillage centralisé avec télécommande	*	*	*	*	*	*	*
Système Smart Entry (ouverture clé en poche)	-	-	-	*	*	*	*
Commutateur intérieur de verrouillage des portes	*	*	*	*	*	*	*
<b>Vitres</b>							
Vitres avant et arrière électriques (toutes auto)	*	*	*	*	*	*	*
<b>Volant et direction</b>							
Direction assistée électrique	*	*	*	*	*	*	*
Volant réglable en hauteur et en profondeur	*	*	*	*	*	*	*
Volant en uréthane	*	-	-	-	-	-	-
Volant gainé de cuir 'Nappa'	-	*	*	*	*	*	*
Cruise control	*	*	*	*	*	*	*
Limiteur de vitesse	*	*	*	*	*	*	*

Finition	C-ITY	C-ENTER	C-BUSINESS	C-BUSINESS PLUS	C-LUB	C-ULT	C-HIC
Plafonnier avant	*	*	*	*	*	*	*
Lampe de lecture à l'arrière	*	*	*	*	*	*	*
Eclairage de coffre	*	*	*	*	*	*	*
Boîte à gants éclairée	*	*	*	*	*	*	*
Eclairage de la console centrale	-	-	-	-	*	*	*
Eclairage des panneaux de portes	-	-	-	-	*	*	*
<b>Tableau de bord et accoudoirs</b>							
Tableau de bord noir	*	*	*	*	*	*	*
Tableau de bord avec insert violet	-	-	-	-	-	*	-
Ligne décorative bleue sur le tableau de bord	-	-	-	-	-	*	-
Tableau de bord avec insert bruns	-	-	-	-	-	-	*
Ligne décorative silver sur le tableau de bord	-	-	-	-	*	-	*
Accoudoir central avant	*	*	*	*	*	*	*
<b>Divers</b>							
Pommeau de vitesse en uréthane	*	-	-	-	-	-	-
Pommeau de vitesse gainé de cuir	-	*	*	*	*	*	*
Système Smart Start (démarrage sans clé)	-	- / *	Hybride	*	*	*	*
Rappel sonore d'oubli des feux	*	*	*	*	*	*	*
Poignées de maintien (2)	*	*	*	*	*	*	*
Ouverture de la trappe à carburant à distance	*	*	*	*	*	*	*
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie	*	*	*	*	*	*	*
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés	-	*	*	*	*	*	*
Prise 12 V à l'avant	*	*	*	*	*	*	*

## Audio

Finition	C-ITY	C-ENTER	C-BUSINESS	C-BUSINESS PLUS	C-LUB	C-ULT	C-HIC
<b>Antenne</b>							
Antenne aileron de requin	*	*	*	*	*	*	*
<b>Equipement audio</b>							
Radio CD intégrée	*	-	-	-	-	-	-
Toyota Touch 2 : radio intégrée avec écran tactile 7"	-	*	*	*	*	*	*
Radio DAB	-	-	-	-	*	*	*
Lecture MP3 et prise AUX / USB	*	*	*	*	*	*	*
Système mains libres Bluetooth®	*	*	*	*	*	*	*
Commandes audio au volant	*	*	*	*	*	*	*
Commandes Bluetooth® au volant	*	*	*	*	*	*	*
<b>Haut-parleurs</b>							
4 hauts-parleurs (2 haut-parleurs et 2 tweeters)	*	-	-	-	-	-	-
6 hauts-parleurs (4 haut-parleurs et 2 tweeters)	-	*	*	*	*	*	*

## Information

Compte-tours	*	*	*	*	*	*	*
Totaliseur digital	*	*	*	*	*	*	*
Eclairage du combiné d'instruments réglable	*	*	*	*	*	*	*
Montre digitale	*	*	*	*	*	*	*
Commande ordinateur de bord au volant	*	*	*	*	*	*	*
Ecran multi infos monochrome 3.7"	*	-	-	-	-	-	-
Ecran TFT 4.2" multifonction	-	*	*	*	*	*	*
<b>Navigation</b>							
Système de navigation Toyota Touch 2® with Go avec Touring Mobilis® Premium Traffic info	-	0	*	*	-	-	-
Système de navigation Toyota Touch 2® with Go Plus avec Touring Mobilis® Premium Traffic info, reconnaissance vocale, visualisation 3D de carte,...	-	-	-	-	0	0	0

## Espaces de rangement

Boîte à gants	*	*	*	*	*	*	*
Console entre les sièges avant avec couvercle	*	*	*	*	*	*	*
Porte-gobelet entre les sièges avant	*	*	*	*	*	*	*
Vide-poches dans les portes avant	*	*	*	*	*	*	*
Vide-poches dans les portes arrière	*	*	*	*	*	*	*
Poches aumonières dans les dossiers des sièges avant	-	-	-	-	-	*	*
Porte-bouteilles dans les portes avant	*	*	*	*	*	*	*
Porte-bouteilles dans les portes arrière	*	*	*	*	*	*	*
Cache-bagages rigide	*	*	*	*	*	*	*

## Sécurité et motricité

Finition	C-ITY	C-ENTER	C-BUSINESS	C-BUSINESS PLUS	C-LUB	C-ULT	C-HIC
<b>Systèmes électroniques</b>							
Anti-Lock Brake System (ABS)	*	*	*	*	*	*	*
EBD (Electronic Brake Distribution)	*	*	*	*	*	*	*

Finition	C-ITY	C-ENTER	C-BUSINESS	C-BUSINESS PLUS	C-LUB	C-ULT	C-HIC
Brake Assist (BA)	*	*	*	*	*	*	*
Vehicle Stability Control (VSC)	*	*	*	*	*	*	*
Traction Control System (TRC)	*	*	*	*	*	*	*
Hill-Start Assist Control (HAC)	*	*	*	*	*	*	*
TPWS (Tyre Pressure Warning System)	*	*	*	*	*	*	*
Pre Collision System (PCS) avec détection des piétons	*	*	*	*	*	*	*
Adaptive Cruise Control (ACC)	*	*	*	*	*	*	*
Lane Departure Alert (LDA) avec intervention sur la direction	*	*	*	*	*	*	*
Lane Change Assist (LCA)	-	-	-	*	-	*	*
Blind Spot Monitor (BSM)	-	-	-	*	-	*	*
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)	-	-	-	*	-	*	*
Road Sign Assist (RSA)	-	*	*	*	*	*	*
<b>Airbags</b>							
Airbags frontaux SRS	*	*	*	*	*	*	*
Airbags latéraux avant	*	*	*	*	*	*	*
Airbags genoux SRS (conducteur)	*	*	*	*	*	*	*
Airbags rideaux avant et arrière	*	*	*	*	*	*	*
Contacteur de désactivation de l'airbag passager avant	*	*	*	*	*	*	*
<b>Ceintures</b>							
Rappel sonore et lumineux de ceintures de sécurité	*	*	*	*	*	*	*
Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur et limiteur d'effort	*	*	*	*	*	*	*
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	*	*	*	*	*	*	*
Ceintures de sécurité arrière à 3 points	*	*	*	*	*	*	*
<b>Divers</b>							
Caméra de recul	-	*	*	*	*	*	*
Lignes de guidage statiques sur la caméra de recul	-	*	*	*	*	*	*
Capteurs de parkings avant et arrière	-	-	-	*	-	*	*
SIPA (Système d'aide au stationnement)	-	-	-	-	-	*	*
Protection contre les impacts à la tête	*	*	*	*	*	*	*
Montant B renforcé	*	*	*	*	*	*	*
Pare-chocs à absorption d'énergie	*	*	*	*	*	*	*
Barres anti-intrusion dans les portières	*	*	*	*	*	*	*
Appuie-têtes réduisant le coup du lapin à l'avant	*	*	*	*	*	*	*
Sécurité enfant sur les portières arrière	*	*	*	*	*	*	*
Structure de carrosserie avec éléments en acier à haute résistance	*	*	*	*	*	*	*
Immobiliseur	*	*	*	*	*	*	*
Frein à main électrique	*	*	*	*	*	*	*
<b>Sièges</b>							
Revêtement de sièges en tissu (gris)	*	*	*	*	*	-	-
Revêtement de sièges en tissu (gris et bleu)	-	-	-	-	-	*	-
Revêtement de sièges en mi-cuir / mi-tissu (brun et noir)	-	-	-	-	-	-	*
Siège conducteur réglable en hauteur	*	*	*	*	*	*	*
Siège conducteur avec réglage lombaire électrique	-	-	-	-	*	*	*
Sièges avant chauffants	-	-	-	-	*	*	*
Appuie-têtes réglables	*	*	*	*	*	*	*
Banquette arrière rabattable 60/40	*	*	*	*	*	*	*
Fixations ISOFIX à l'arrière (2)	*	*	*	*	*	*	*
<b>Options &amp; packs</b>							
Finition	C-ITY	C-ENTER	C-BUSINESS	C-BUSINESS PLUS	C-LUB	C-ULT	C-HIC
<b>Technology pack</b> : phares Bi-LED, feux antibrouillard LED, feux arrière LED, Blind Spot Monitor (BSM), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Lane Change Assist (LCA), projection du logo Toyota C-HR des rétroviseurs extérieurs et SIPA avec capteurs de parking	-	-	-	-	0	-	-
<b>JBL® Premium Sound System</b> avec 9 haut-parleurs, Système de navigation Toyota Touch 2® with Go Plus	-	-	-	-	0	0	0

Les spécifications et équipements indiqués sont sujets aux conditions et exigences de chaque pays et peuvent par conséquent être différents des modèles disponibles sur votre marché. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire. Toyota Belgium s.a. se réserve le droit de modifier les spécifications et équipements sans préavis. ©2017 by Toyota Belgium s.a.