

Technische specificaties

MILIEU	AWD	AWD	2WD	2WD	e-AWD
Verbruik	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	6.7/6.8*	6.5	4.7	4.9/5.0*	5.0/5.1*
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	5.7/5.8*	5.6	4.3	5.0	4.9
Stadscyclus (liter/100 km)	8.5/8.6*	8.2	5.4/5.5*	4.9/4.8*	5.1
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95 zonder lood	95 zonder lood	51 diesel	95 zonder lood	95 zonder lood
Inhoud brandstoftank (liter)	60	60	60	56	56
Koolstofdioxide CO2					
Gecombineerde cyclus (g/km)	155/158*	149/152*	123/124*	115/116*	117/118*
Extra-stadscyclus (g/km)	131/133*	128/130*	112	116/117*	114/115*
Stadscyclus (g/km)	197/199*	187/189*	143/144*	112/112*	119/118*
Emissies					
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	342.20	308.70	274.80	262.90	267.60
Stikstofoxide NOx (mg/km)	35.30	23.50	25.50	7.10	9.20
Roetdeeltjes PM PM (mg/km)	-	-	0.78	-	-
Geluidsniveau (drive by) (EC Richtlijn 70/157 of ECE51R)					
Geluid dB(A)	71.7	68.8	71.5	68.8	67.8
* 18"					
MOTOREN					
	2.0 liter benzine Valvematic	2.0 liter turbodiesel D-4D DPF	2.5 litre Hybride	Elektromotor Synchronmotor met permanente magneet	
Code	3ZR-FAE	2WW	2AR-FXE		
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn		
Aandrijving/Distributie	6 M/T & Multidrive S Dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving	6 M/T Dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving	e-CVT Dubbele bovenliggende nokkenassen 16 kleppen kettingaandrijving		
Brandstofinjectiesysteem	Elektronische injectie L-Jetronic	Directe injectie Common rail turbo met variabele geometrie intercooler	Elektronische injectie		
Cilinderinhoud (cc)	1987	1995	2494		
Boring x slag (mm)	80.5 x 97.6	84.0 x 90.0	90.0 x 98.0		
Compressieverhouding	10.5 : 1	16.5 : 1	12.5 : 1		
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	152/112 6200	143/105 4000	155/114 5700		Gecombineerd vermogen 197 pk
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	195/4000	320/1750 - 2250	206/4400 - 4800		
4x4 EIGENSCHAPPEN					
Vertrekhoek (°)	19 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 20 (2.5 Hybride)				
Overrijhoek (°)	17 (2.0 Valvematic) / 19 (2.0 D-4D) / 16 (2.5 Hybride)				
Afrijhoek (°)	23 (2.0 Valvematic & 2.0 D-4D) / 22 (2.5 Hybride)				
Vrije hoogte (mm)	163 (2.0 Valvematic) / 178 (2.0 D-4D) / 177 (2.5 Hybride)				
PRESTATIES					
Versies	2.0 liter AWD Valvematic 6 M/T	2.0 liter AWD Valvematic Multidrive S	2.0 liter 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Max. snelheid (op circuit) (km/u)	185	185	195	180	180
0-100 km/u (sec.)	9.9	10.7	9.6	8.3	8.3

OPHANGING		REMMEN	
Vooraan	Mc Pherson-veerpoten en stabilisatorstang	Vooraan	Geventileerde schijfremmen
Achteraan	Dubbele driehoek en helicoïdale vering	Achteraan	Schijfremmen
		ABS, EBD en BA	•

VELGEN & BANDEN

	Active	Access / Comfort	Dynamic	Style	Premium
Stalen velgen 7J X 17" - 225/65R17	•	-	-	-	-
Lichtmetalen velgen 7J X 17" - 225/65R17	-	•	-	-	-
Lichtmetalen velgen 7.5 J X 18"-235/55R18	-	-	•	•	•
Tijdelijk reservewiel	•	•	•	•	•
TPMS (Bandenspanningsmonitor)	•	•	•	•	•
Laadindex/snelheidsindex	102H	102H	100H	100H	100H

AANDRIJVING

6 M/T	• 2.0 Valvematic AWD / 2.0 D-4D DPF 2WD
Multidrive S	• 2.0 Valvematic AWD
e-CVT	• 2.5 Hybride 2WD / 2.5 Hybride e-AWD
Type aandrijving	2WD, AWD (Active torque control 4WD) of e-AWD (volledig elektrische aandrijving)

AFMETINGEN EN MASSA'S

Buitenafmetingen

Lengte (mm)	4605
Breedte (mm)	1845
Hoogte (mm)	1675
Wielbasis (mm)	2660
Spoorbreedte vooraan (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Spoorbreedte achteraan (mm)	1570 (17") / 1560 (18")
Draaicirkel (m)	5.3 / 5.6 (18")

Massa's	2.0 litre AWD Valvematic 6 M/T	2.0 litre AWD Valvematic Multidrive S	2.0 litre 2WD D-4D DPF 6 M/T	2.5 litre 2WD Hybride e-CVT	2.5 litre e-AWD Hybride e-CVT
Rijklare massa min. (kg) incl. bestuurder	1565	1595	1610	1700	1765
Max. toegelaten massa (kg)	2100	2110	2135	2205	2270

Sleepvermogen

Geremde aanhangwagen (kg)	2000	1500	2000	800	1650
Ongeremde aanhangwagen (kg)	750	750	750	750	750

Kofferinhoud

Inhoud (liter) - RAV4	547 (onder bagageschermb) - 1735 (zetels neergeklapt)
Inhoud (liter) - RAV4 Hybride	501 (onder bagageschermb) - 1633 (zetels neergeklapt)
Lengte laadvloer (mm)	1025
Lengte laadvloer - zetels neergeklapt (mm)	1720
Laadhoogte (mm)	945

Uitrusting

EXTERIEUR

Afwerking	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Banden & Velgen								
Banden 225/65R17	•	•	•	•	•	-	-	-
Banden 235/55R18	-	-	-	-	-	•	•	•
Stalen velgen 17" met wioldoppen	•	-	-	-	-	-	-	-
Lichtmetalen velgen 17"	-	•	•	•	•	-	-	-
Lichtmetalen velgen 18" "Machine-Faced"	-	-	-	-	-	•	•	-
Lichtmetalen velgen 18"	-	-	-	-	-	-	-	•
Bandenherstelkit	-	•	•	-	-	-	-	-
Tijdelijk reservewiel	•	-	-	•	•	•	•	•
Buitenverlichting								
Halogeen multi-reflector koplampen	•	•	•	•	•	•	-	-
Bi-LED koplampen	-	-	-	-	-	-	•	•
Manuele hoogteregeling v/d koplampen	•	•	•	•	•	•	-	-
Automatische hoogteregeling v/d koplampen	-	-	-	-	-	-	•	•
LED dagrijlichten en achterlichten	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische koplampen	-	-	•	•	•	•	•	•
Koplampen met hogedruksproeiers	-	-	-	-	-	-	-	•
"Follow me Home"systeem	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistlichten vooraan	-	-	•	•	•	•	•	•
Mistlicht achteraan	•	•	•	•	•	•	•	•
Koetswerk								
Metaalkleur	o	o	o	o	o	o	o	o
Volledige metaal-koetswerkkleur, enkel 1D6 of 221	-	-	-	-	-	o	o	-
Bumper (vooraan) in koetswerkkleur	•	•	•	•	•	•	•	•
Deurhandgrepen en buitenspiegels in koetswerkkleur	•	•	•	•	•	•	•	•
Anthraceutkleurige band aan deurdrempels	•	•	•	•	•	•	•	•
Getinte ruiten (groen)	•	•	•	•	•	•	•	•
Verdonkerde zijruiten en achterraut	-	-	-	-	•	•	•	•
Elektrisch bediende achterklep	-	-	-	•	•	•	•	•
Underrun voor- & achteraan	-	-	•	•	•	•	•	•
Buitenspiegels								
Elektrisch verwarmde en verstelbare buitenspiegels in koetswerkkleur	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	-	-	•	•	•	•	•	•
Elektrisch auto inklapbare buitenspiegels bij vergrend.	-	-	-	-	-	-	-	•
Ruitenwissers								
Ruitenwissers vooraan met regelbaar interval	•	•	-	-	-	-	-	-
Ruitenwissers vooraan met regensensor	-	-	•	•	•	•	•	•
Ruitenwissers achteraan met interval	•	•	•	•	•	•	•	•
Verwarmde ruitenwissers en sproeiers vooraan	-	-	-	-	-	-	-	•
Divers								
Glazen elektrisch kantel-/schuifdak	-	-	-	-	-	-	-	•

INTERIEUR EN COMFORT

Afwerking	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Ventilatie								
Manuele airconditioning	•	•	-	-	-	-	-	-
Automatische airconditioning "Dual Zone"	-	-	•	•	•	•	•	•

Diversen								
Versterkte B-middenstijl	•	•	•	•	•	•	•	•
WIL (whiplash zetelbeschermingsinrichting vooraan)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kinderslot op de achterdeuren	•	•	•	•	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•	•	•	•	•
Achterrautotdooiing	•	•	•	•	•	•	•	•

TECHNOLOGIE

Afwerking	Active	Business	Access	Comfort	Business Plus	Dynamic	Style	Premium
Intelligent 4x4-aandrijfsysteem dankzij Integrated Dynamic Drive System (IDDS) - enkel voor 2.0 Valvematic AWD	•	-	-	•	-	•	•	-
Center Differential Lock - blokkering centraal differentieel - enkel voor 2.0 Valvematic AWD	•	-	-	•	-	•	•	-
E-FOUR (e-AWD) systeem : integrale intelligente transmissie - enkel voor 2.5 VVT-i Hybride e-AWD	-	-	•	•	•	•	•	•

*Vereist een compatibele draagbare telefoon met Bluetooth® MAP-profiel, een gegevensabonnement en tethering, evenals een inschrijving op my.toyota.eu.

B = bestuurder M/T = manuele versnellingsbak - = niet beschikbaar
P = passagier • = standaarduitrusting o = optie

De gegevens in deze fiche over de kenmerken en uitrusting zijn actueel op het moment van druk en zijn onderworpen aan plaatselijke voorwaarden en voorschriften en kunnen bijgevolg verschillen van de in uw streek aangeboden modellen. Wij verzoeken u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde concessiehouder voor de juiste gegevens over de plaatselijke kenmerken en uitrusting. Onder voorbehoud van drukfouten. Toyota Belgium behoudt zich het recht voor om gegevens over kenmerken en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ©2016 by Toyota Belgium n.v - 04/2016 - Ref M9716-SRAV4-NL