

NIEUWE SPECIFICATIES AVENSIS (EU)	1.6 VALVEMATIC	1.8 VALVEMATIC	2.0 VALVEMATIC CVT	1.6 D-4D	2.0 D-4D
MOTOR					
Type	4 cilinders in lijn	4 cilinders in lijn	4 cilinders in lijn	4 cilinders in lijn	4 cilinders in lijn
Brandstoftype	ongelode benzine	ongelode benzine	ongelode benzine	diesel	diesel
Klepmechanisme	DOHC, 16 kleppen, met Dual VVT-i	DOHC, 16 kleppen, met Dual VVT-i	DOHC, 16 kleppen, met Dual VVT-i	DOHC, 16 kleppen	DOHC, 16 kleppen
Cilinderinhoud (cm ³)	1.598	1.798	1.987	1.598	1998
Max. vermogen (DIN pk/kW @ t/min)	132/97 @ 6.400	147/108 @ 6.400	152/112 @ 6.200	111/82 @ 4.000	142/105 @ 4.000
Max. koppel (Nm @ t/min)	160 @ 4.400	180 @ 4.000	196 @ 4.000	270 @ 1.750 -2.250	320 @ 1.750 -2.250
PRESTATIES*	Man. 6	Man. 6	Multidrive S	Man. 6	Man. 6
Topsnelheid (km/u)	200	200	205	180	200
Acc. 0 - 100 km/u (seconden)	10,4	9,4	10,4	11,4	9,5
BRANDSTOFVERBRUIK* (l/100 km)	Man. 6	Man. 6	Multidrive S	Man. 6	Man. 6
In de stad	8,0	8,1	8,0	NTB	NTB
Buiten de stad	5,1	4,9	4,8	NTB	NTB
Gemengde cyclus	6,1	6,0	5,9	4,1	4,5
Inhoud brandstoftank (l)	60			60	
CO₂-UITSTOOT* (g/km)	Man. 6	Man. 6	Multidrive S	Man. 6	Man. 6
Gemengde cyclus	142	139	138	108	119

*In afwachting van definitieve homologatie, op basis van berline

AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Berline	Break
Totale lengte (mm)	4.750	4.820
Totale breedte (mm)	1.810	1.810
Totale hoogte/met dakrails (mm)	1.480	1.480
Wielbasis (mm)	2.700	2.700
Bagagevolume (dm ³)	509	543 tot 1.609
Rijklaar gewicht min./max. (kg)	1.355/1.550	1.385/1.610

| | | | | | | |