

Persinformatie

Nieuwe flexibiliteit bij badkamerrenovatie VIEGA primeurs van SHK Essen

Bij renovaties ondergaat vooral de badkamer een ware metamorfose om aan de hedendaagse behoefte rond comfort en efficiëntie te voldoen. Systeemspecialist Viega brengt met een aantal nieuwe evoluties meer flexibiliteit in aanpak en ontwerp. Het compacte spoelreservoir van het WC-voorwandelement, het renovatiemodel van de douchegoot Advantix Vario en de badgarnituren Multiplex/Rotaplex met universele aansluiting: ze maken het leven van installateur én gebruiker aangenamer.

Ontwerpvrijheid bij renovatie

De meermaals bekroonde flexibiliteit van Advantix Vario – de eerste inkortbare douchegoot – is nu ook beschikbaar voor inloopdouches bij renovatie. Het probleem daarbij is immers om bij de beperkte opbouwhoogte een hoge afvoercapaciteit te realiseren. Dankzij een compleet nieuw ontwikkelde afvoer met zeer lage opbouw van slechts 70 mm biedt Advantix Vario, in hoekvorm, U-vorm of extra lang, nu dus dezelfde ontwerpvrijheid bij renovatie. Bovendien: zonder onaangename verrassingen bij de aansluiting, want als belangrijke extra troef zijn de afloop en bocht 360° draaibaar en bijgevolg onafhankelijk van de afvoerplaatsing.

Zelfreinigend

De zelfreinigende werking van de nieuwe Advantix Vario is zowel functioneel als comfortabel: het vuile water wordt door het gestroomlijnde design met hoge stroomsnelheid veilig afgeleid. Als dan nog een handmatige reiniging nodig is, kan dat met een reinigingsspiraal. Via de twee handvatten kunnen vuilresten makkelijk van het steekrooster en de zeef worden verwijderd. De aansluiting aan de afvoerleidingen bij DN 40 of 50 kan zelfs perfect zonder overgangsstuk.

Betrouwbaar afdichtingsconcept

De installatie van de douchegoot is bijzonder eenvoudig: het Advantix Vario-renovatiemodel heeft, net als de andere types, een speciale flens met een brede hechtstrook voor de afdichtingtape. Dat zorgt voor een veilige overbrugging naar de dekvloer, waarbij mogelijke uitzetting wordt geabsorbeerd. Viega levert bovendien een "tegелzetterset" mee om alles vlotjes te laten verlopen. Deze set bevat een tegelhulp van styrofoam, de passende afdichtingtape, de juiste lijm en speciale installatie-instructies.

Viega Belgium BVBA
Planet I Business Park
Tollaen 101c
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Contact:
Ann Van den Wyngaert
Tel.: +32(0)2 551 55 15
Ann.vandenwyngaert@viega.be
www.viega.be

RCA pr
Herman Staelens
Tel.: +32(0)11 590 595
Herman.staelens@rca.be
www.rcapress.be

Persinformatie

Advantix Vario: de eerste douchegoot op maat

Het 120 cm lange basiselement en het rooster laten zich millimeternauwkeurig op iedere gewenste lengte inkorten tot 30 cm of verlengen tot 2m 80. Dankzij speciale verbindings- en eindstukken ontstaan talrijke mogelijkheden voor in de vloer ingewerkte douchegoten, zoals hoek- en U-vormen. De douchegoot wordt eenvoudig geïnstalleerd tegen de muur of vrij in de ruimte. Wanneer twee douchegoten gecombineerd worden, verhoogt de afvoercapaciteit tot maximaal 2,4 l/s.

Met dit nieuwe renovatiemodel is de Advantix Vario nu ook even flexibel bij verbouwingen. Door de geringe bouwhoogte, instelbaar tussen 70 en 95 mm, kan de douchegoot ook in de vloer ingewerkt worden, zelfs wanneer de chapehoogte zeer beperkt is.

Viega Belgium BVBA
Planet I Business Park
Tollaen 101c
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Contact:
Ann Van den Wyngaert
Tel.: +32(0)2 551 55 15
Ann.vandenwyngaert@viega.be
www.viega.be

RCA pr
Herman Staelens
Tel.: +32(0)11 590 595
Herman.staelens@rca.be
www.rcapress.be

Foto 1-2: Het renovatiemodel van Advantix Vario met lage opbouwhoogte en 360° draaibaarheid voor aansluiting.

Foto 3: Het minimalistische en veelvuldig bekroonde design van Advantix Vario blijft ook in deze variant een aantrekkelijke troef.

Voorwandtechniek: bediening aan de bovenzijde of voorzijde?

De WC of wastafel onder een venster of schuin dak plaatsen? Dankzij de lage bouwhoogte van de nieuwe voorwandsystemen, kan je nu kiezen of de bediening van de spoelreservoirs van boven of langs voor dient te gebeuren. De Viega voorwandsystemen – Viega Eco Plus, Steptec en Mono – hebben een bouwhoogte van respectievelijk 1.130 mm, 980 mm en 830 mm/840 mm.

Bij de lage varianten is het spoelreservoir duidelijk compacter dan bij het standaard WC-element. Toch bieden ook zij alle opties, zoals de dubbele spoeltechniek, en de keuze tussen 3, 6 of 9 liter. Op technisch vlak is de spoelbak voor lage bouwhoogte nagenoeg identiek aan de voorgaande modellen. De wateraansluiting is voorgemonteerd, het afvoerventiel blijft onveranderd en alle Visign-bedieningsplaten zijn perfect compatibel. Nieuw is de keuze tussen boven- of voorbediening, met meer flexibiliteit en minder opslagruimte als bijkomend voordeel.

Foto 4: Het spoelreservoir wordt geleverd met bediening langs voor. Met enkele simpele manipulaties kan deze naar boven omgesteld worden.

Foto 5: Dankzij het compacte spoelreservoir wordt plaatsing in bijzonder lage bouwhoogte mogelijk.

Persinformatie

Rotaplex en Multiplex: ook voor smalle designbaden

Reddot, Designplus, Designpreis Deutschland: de Visign-afbouwsets Visign M1/MT1 tot Visign M5/MT5 van Viega vielen al meermaals in de prijzen. Tot nu toe waren de verfijnde Visign-rozetten enkel als complete garnituur met sifon beschikbaar, en dus moest de bouwheer of installateur al voor de plaatsing het rozet kiezen. Nu kunnen de afvoer- en overloopgarnituren Multiplex/Rotaplex echter met alle Viega rozetten gecombineerd worden en kan je voortaan dus ook na plaatsing van het bad nog kiezen welke designparel het beste past. Bovendien is de inbouwdiepte nog smaller. De armatuurbehuizing heeft slechts 33 mm nodig voor installatie achter de badrand en is daardoor ideaal toepasbaar in designbaden die veelal weinig ruimte bieden achter de badrand. De flexibele overloopbuis past zich erg gemakkelijk aan de badvorm aan.

Foto 6: Door de compacte uitvoering kan de Multiplex Trio Visign MT5 zelfs onder de smalle randen van moderne designbaden worden gemonteerd.

Foto 7: De bouwheer kan zijn keuze van de afwerkset tot het allerlaatste moment uitstellen, hier het „Visign MT 5“ model.

Viega Belgium BVBA
Planet I Business Park
Tollaen 101c
1932 Sint-Stevens-Woluwe

Contact:
Ann Van den Wyngaert
Tel.: +32(0)2 551 55 15
Ann.vandenwyngaert@viega.be
www.viega.be

RCA pr
Herman Staelens
Tel.: +32(0)11 590 595
Herman.staelens@rca.be
www.rcapress.be

Over Viega

Met wereldwijd meer dan 3.500 medewerkers behoort de Viega Groep tot de belangrijkste producenten van installatietechniek. Vanuit negen locaties wordt aan het succes van Viega gewerkt. Op 4 locaties in Duitsland worden de producten vervaardigd. Speciale oplossingen voor de Noord-Amerikaanse markt worden in McPherson (VS) geproduceerd; in Wuxi (China) ligt het zwaartepunt op productie voor de Aziatische markt. Door de focus en kernactiviteiten te richten op de installatietechniek wordt een constante groei mogelijk. Naast buisleidingsystemen behoren voorwand- en afvoertechniek tot het productenprogramma. Het assortiment omvat circa 17.000 artikelen die nagenoeg overal worden toegepast: in de gebouwentechniek, de utiliteit alsook in industriële installaties en de scheepsbouw. De start van de familie-onderneming vond plaats in 1899 te Attendorn (Duitsland). Al in de jaren 60 werd een start gemaakt met internationalisatie. Tegenwoordig worden producten van Viega wereldwijd toegepast. De verkoop verloopt grotendeels via eigen verkoopkantoren in verschillende landen.