

Toyota Auris

Technische specificaties

MILIEU - Verbruik en uitstoot

BENZINE

	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Pure Active	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Comfort	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT Comfort	1.2 litre Turbo 6 MT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT Lounge	1.2 litre Turbo CVT Dynamic	1.2 litre Turbo CVT Lounge
Velgen	15" Stalen	16" Stalen	16" Lichtm.	16" Stalen	16" Lichtm.	17" Lichtm.	16" Lichtm.	17" Lichtm.
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	5,5	5,5	5,5	4,7	4,7	5,3	4,6	5,1
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	4,8	4,8	4,8	4,1	4,1	4,7	4,1	4,7
Stadscyclus (liter/100 km)	6,8	6,8	6,8	5,8	5,8	6,4	5,5	5,9
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95							
Inhoud brandstoftank (liter)	50	50	50	50	50	50	50	50
Koolstofdioxide CO2								
Gecombineerde cyclus (g/km)	128	128	128	109	109	122	106	119
Extra-stadscyclus (g/km)	109	109	109	95	95	107	95	108
Stadscyclus (g/km)	161	161	161	134	134	148	126	137
Emissies								
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Roetfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	389,80	389,80	389,80	141,50	141,50	141,50	108,20	108,20
Stikstofoxide NOx (mg/km)	7,40	7,40	7,40	28,00	28,00	28,00	31,70	31,70
THC (mg/km)	40,80	40,80	40,80	21,60	21,60	21,60	25,70	25,70
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-	-	-	-
NMHC (mg/km)	35,20	35,20	35,20	17,10	17,10	17,10	21,50	21,50
Roetdeeltjes PM (mg/km)	-	-	-	1,32	1,32	1,32	1,63	1,63
Aantal deeltjes PN (10E11/km)	-	-	-	1,24	1,24	1,24	1,33	1,33
Geluidsniveau (drive by)								
Geluid dB(A)	73	73	73	71	71	71	70	70

HYBRIDE

	1.8 litre HSD E-CVT Active HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business	1.8 litre HSD E-CVT Comfort HSD Dynamic HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business Plus	1.8 litre HSD E-CVT Lounge HSD
Velgen	15" Lichtm.	15" Lichtm.	16" Lichtm.	15" Lichtm.	17" Lichtm.
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	3,5	3,5	3,6	3,5	3,9
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	3,4	3,4	3,5	3,4	3,9
Stadscyclus (liter/100 km)	3,4	3,4	3,5	3,4	3,9
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan	95				
Inhoud brandstoftank (liter)	45				
Koolstofdioxide CO2					
Gecombineerde cyclus (g/km)	79	79	82	79	91
Extra-stadscyclus (g/km)	78	78	81	78	90
Stadscyclus (g/km)	79	79	82	79	89
Emissies					
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Roetfilter	-	-	-	-	-
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	182,30	182,30	182,30	182,30	182,30
Stikstofoxide NOx (mg/km)	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
THC (mg/km)	36,60	36,60	36,60	36,60	36,60
THC & NOx (mg/km)	-	-	-	-	-
NMHC (mg/km)	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Roetdeeltjes PM (mg/km)	-	-	-	-	-
Aantal deeltjes PN (10E11/km)	-	-	-	-	-
Geluidsniveau (drive by)					
Geluid dB(A)	71	71	71	71	71

DIESEL

1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre	1.4 litre
D-4D	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
6 MT	6 MT	6 MT	6 MT	6 MT
Active	Business	Comfort	Dynamic	Business Plus

Velgen	15" Stalen	15" Lichtm.	16" Stalen	16" Lichtm.	15" Lichtm.
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	4,0	3,4	4,0	4,0	3,4
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	3,6	3,1	3,6	3,6	3,1
Stadscyclus (liter/100 km)	4,6	3,9	4,6	4,6	3,9
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan			48		
Inhoud brandstoftank (liter)	50	50	50	50	50
Koolstofdioxide CO2					
Gecombineerde cyclus (g/km)	105	89	105	105	89
Extra-stadscyclus (g/km)	95	82	95	95	82
Stadscyclus (g/km)	122	102	122	122	102
Emissies					
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Roetfilter	S	S	S	S	S
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	63,60	54,00	63,60	63,60	54,00
Stikstofoxide NOx (mg/km)	64,00	57,30	64,00	64,00	57,30
THC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	NA
THC & NOx (mg/km)	81,10	77,40	81,10	81,10	77,40
NMHC (mg/km)	NA	NA	NA	NA	NA
Roetdeeltjes PM (mg/km)	1,12	0,24	1,12	1,12	0,24
Aantal deeltjes PN (10E11/km)	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23
Geluidsniveau (drive by)					
Geluid dB(A)	68	68	68	68	68

1.6 litre	1.6 litre	1.6 litre	1.6 litre
D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
6 MT	6 MT	6 MT	6 MT
Comfort	Dynamic	Business Plus	Lounge

Velgen	16" Stalen	16" Lichtm.	15" Lichtm.	17" Lichtm.
Gecombineerde cyclus (liter/100 km)	4,2	4,2	4,1	4,3
Extra-stadscyclus (liter/100 km)	3,7	3,7	3,5	3,8
Stadscyclus (liter/100 km)	5,0	5,0	5,0	5,1
Aanbevolen brandstof octaan/cetaan		48		
Inhoud brandstoftank (liter)	50	50	50	50
Koolstofdioxide CO2				
Gecombineerde cyclus (g/km)	108	108	104	110
Extra-stadscyclus (g/km)	96	96	90	98
Stadscyclus (g/km)	129	129	129	131
Emissies				
Euro-klasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Roetfilter	S	S	S	S
Koolstofmonoxide CO (mg/km)	412,10	412,10	412,10	412,10
Stikstofoxide NOx (mg/km)	16,00	16,00	16,00	16,00
THC (mg/km)	-	-	-	-
THC & NOx (mg/km)	49,90	49,90	49,90	49,90
NMHC (mg/km)	-	-	-	-
Roetdeeltjes PM (mg/km)	0,65	0,65	0,65	0,65
Aantal deeltjes PN (10E11/km)	0,28	0,28	0,28	0,28
Geluidsniveau (drive by)				
Geluid dB(A)	72	72	72	72

MOTOREN

	1.33 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.8 litre	1.4 litre	1.6 litre
	Dual VVT-i	Turbo	Turbo	HSD	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	CVT	E-CVT	6 MT	6 MT
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine	Hybride	Diesel	Diesel
Aantal cilinders	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn	4 in lijn
Distributie	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	OHC	DOHC
	16 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving	8 kleppen ketting- aandrijving	16 kleppen ketting- aandrijving
Stop & Start	-	STD	STD	-	STD op Business	STD
Brandstofinjectiesysteem	Electronisch	Directe injectie	Directe injectie	Electronisch	Directe injectie common rail Turbo met variabele geometrie intercooler	Directe injectie common rail Turbo met variabele geometrie intercooler
Cilinderinhoud (cc)	1329	1197	1197	1798	1364	1598
Boring x slag (mm)	72,5 X 80,5	71,5 X 74,5	71,5 X 74,5	80,5 X 88,3	73 X 81,5	78 X 83,6
Compressieverhouding	11.5:1	10.0:1	10.0:1	13.0:1	16.5:1	16.5:1
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)	99 ch (73/6000)	116 ch (85/5200-5600)	116 ch (85/5200-5600)	99-136 ch (73-100/5200)	90 ch (66/3800)	112 ch (82/4000)
Maximum koppel (Nm bij tr/min)	128/3800	185/1500-4000	185/1500-4000	142/4000	205/1400-2800	270/1750-2250
Elektrische motor				Synchrone		
Maximum vermogen (pk/kW bij tr/min)				82/60 (2760-4000)		
Maximum koppel (Nm)				207		

PRESTATIES

Motor	1.33 litre	1.2 litre	1.2 litre	1.8 litre	1.4 litre	1.6 litre
	Dual VVT-i	Turbo	Turbo	HSD	D-4D	D-4D
	6 MT	6 MT	CVT	E-CVT	6 MT	6 MT
Max. snelheid (op circuit) (km/u)	175	200	195	180	180	195
0-100 km/u (sec.)	12,6	10,1	10,5	10,9	12,5	10,5

OPHANGING

Vooraan	MacPherson-veerpoten en stabilisatorstang
Achteraan (1.33 - 1.4)	Torsie-as met stabilisatorstang
Achteraan (1.2 - 1.6 - 1.8)	Onafhankelijke ophanging met dubbele draagarmen

REMMEN

Vooraan	Geventileerde schijfremmen
Achteraan	Schijfremmen
ABS met EBD	•
BA (Brake Assist)	•
HAC (Hill Assist Control)	•

TRANSMISSIES

6 Manuele versnellingsbak	1.33 Dual VVT-i	1.2 Turbo	1.4 D-4D	1.6 D-4D
CVT	1.2 Turbo			
E-CVT	1.8 HSD			
Type	Voorwielaandrijving			

AFMETINGEN EN MASSA'S

Buiten afmetingen

Lengte (mm)	4330		
Breedte (mm)	1760		
Hoogte (mm)	1475		
Wielbasis (mm)	2600		
Spoorbreedte vooraan (mm)	1535 (195/65R15)	1525 (205/55R16)	1515 (225/45R17)
Spoorbreedte achteraan (mm)	1535/1525 (195/65R15)	1520/1515/1510 (205/55R16)	1505/1500 (225/45R17)
Luchtweerstandscoefficiënt	0.28		

Velgen en banden

BENZINE

	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Pure Active	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Comfort	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT Comfort	1.2 litre Turbo 6 MT / CVT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT / CVT Lounge
Velgen	15" Stalen	16" Stalen	16" Lichtm.	16" Stalen	16" Lichtm.	17" Lichtm.
Breedte / Type	6 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 1/2 J	7 J
Banden	195/65R15	205/55R16	205/55R16	205/55R16	205/55R16	225/45R17
Laadindex	91	91	91	91	91	91
Snelheidsindex	H	V	V	V	V	W
Draaistaal (m)	5,2 - 5,4 (banden - muur)					

HYBRIDE

	1.8 litre HSD E-CVT Active HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business	1.8 litre HSD E-CVT Comfort HSD Dynamic HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business Plus	1.8 litre HSD E-CVT Lounge HSD
Velgen	15" Lichtm.	15" Lichtm.	16" Lichtm.	15" Lichtm.	17" Lichtm.
Breedte / Type	6 J	6 J	6 1/2 J	6 J	7 J
Banden	195/65R15	195/65R15	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Laadindex	91	91	91	91	91
Snelheidsindex	H	H	V	H	W
Draaistaal (m)	5,2 - 5,4 (banden - muur)				

DIESEL

	1.4 litre D-4D 6 MT Active	1.4 litre D-4D 6 MT Business	1.4 litre D-4D 6 MT Comfort	1.4 litre D-4D 6 MT Dynamic	1.4 litre D-4D 6 MT Business Plus
Velgen	15" Stalen	15" Lichtm.	16" Stalen	16" Lichtm.	15" Lichtm.
Breedte / Type	6 J	6 J	6 1/2 J	6 1/2 J	6 J
Banden	195/65R15	195/65R15	205/55R16	205/55R16	195/65R15
Laadindex	91	91	91	91	91
Snelheidsindex	H	H	V	V	H
Draaistaal (m)	5,2 - 5,4 (banden - muur)				

	1.6 litre D-4D 6 MT Comfort	1.6 litre D-4D 6 MT Dynamic	1.6 litre D-4D 6 MT Business Plus	1.6 litre D-4D 6 MT Lounge
Velgen	16" Stalen	16" Lichtm.	15" Lichtm.	17" Lichtm.
Breedte / Type	6 1/2 J	6 1/2 J	6 J	7 J
Banden	205/55R16	205/55R16	195/65R15	225/45R17
Laadindex	91	91	91	91
Snelheidsindex	V	V	H	W
Draaistaal (m)	5,2 - 5,4 (banden - muur)			

Binnen afmetingen

Koffervolume (l)	360 - 1200*
Laadhoogte tot dak (mm)	875
Laadlengte (met achterbank) (mm)	860
Laadlengte (achterbank neergeklapt) (mm)	1395
Maximum laadbreedte (mm)	1350

* achterbank neergeklapt

Massa's

BENZINE

	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Pure Active	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Comfort	1.33 litre Dual VVT-i 6 MT Dynamic	1.2 litre Turbo 6 MT Comfort	1.2 litre Turbo 6 MT Dynamic Lounge	1.2 litre Turbo CVT Dynamic Lounge
Rijklare massa min. (kg)	1225	1225	1150	1265	1265	1280
Bestuurder inbegrepen						
Max. toegelaten massa (kg)	1735	1735	1735	1820	1820	1845
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	1000	1000	1000	1300	1300	1300
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	450	450	450	450	450	450

HYBRIDE

	1.8 litre HSD E-CVT Active HSD	1.8 litre HSD E-CVT Business	1.8 litre HSD E-CVT fort HSD / Dynamic	1.8 litre HSD E-CVT Business Plus	1.8 litre HSD E-CVT Lounge HSD
Rijklare massa min. (kg)	1385	1385	1385	1385	1385
Bestuurder inbegrepen					
Max. toegelaten massa (kg)	1815	1815	1815	1815	1840
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	385	385	385	385	385
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	385	385	385	385	385

DIESEL

	1.4 litre D-4D 6 MT Active	1.4 litre D-4D 6 MT Business	1.4 litre D-4D 6 MT Comfort	1.4 litre D-4D 6 MT Dynamic	1.4 litre D-4D 6 MT Business Plus
Rijklare massa min. (kg)	1275	1275	1275	1275	1275
Bestuurder inbegrepen					
Max. toegelaten massa (kg)	1820	1820	1820	1820	1820
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	450	450	450	450	450

	1.6 litre D-4D 6 MT Comfort	1.6 litre D-4D 6 MT Dynamic	1.6 litre D-4D 6 MT Business Plus	1.6 litre D-4D 6 MT Lounge
Rijklare massa min. (kg)	1370	1370	1370	1370
Bestuurder inbegrepen				
Max. toegelaten massa (kg)	1890	1890	1890	1890
Max. sleepvermogen (geremd) (kg)	1300	1300	1300	1300
Max. sleepvermogen (ongeremd) (kg)	450	450	450	450

Uitrusting : Business

EXTERIEUR

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Koetswerk				
Metaalkleur	0	0	0	0
Toyota Skyview panoramisch dak	-	-	-	-
Bumpers in koetswerkkleur	•	•	•	•
Bumpers met piano black insert	-	•	-	-
Bumper met grijs insert	-	-	•	•
Zwarte rooster	•	-	•	-
Verchromde rooster	-	•	-	•
Deurhandgrepen in koetswerkkleur	•	•	•	•
Dakspoiler in koetswerkkleur	•	•	•	•
Zwarte ruiten sierlijsten	•	-	•	-
Verchromde ruiten sierlijsten	-	•	-	•
Getinte ruiten (groen)	•	•	•	•
Donker getinte ruiten achteraan (Privacy glass)	-	-	-	-
Buitenspiegels				
Buitenspiegels in koetswerkkleur	•	•	•	•
Richtingaanwijzigers in de buitenspiegels	•	•	•	•
Elektrisch verstelbare buitenspiegels	•	•	•	•
Verwarmde buitenspiegels	•	•	•	•
Elektrisch inklapbare buitenspiegels (automatisch inklappend bij het vergrendelen van de wagen)	-	-	-	-
Ruitenwissers				
Ruitenwissers met intervalfunctie	•	•	•	•
Ruistenwissers met regensensor	-	-	-	-
Ruitenwissers achteraan met intervalfunctie	•	•	•	•
Verlichting				
LED dagrijlichten	•	•	•	•
Multireflector halogeen koplampen	•	•	•	•
Automatische koplampen (lichtsensor)	-	-	-	-
LED koplampen	-	-	-	-
Automatische grootlichten (AHB)	-	-	-	-
Follow Me Home-systeem	•	•	•	•
Koplampsproeiers	-	-	-	-
Mistlichten vooraan	-	•	-	•
Mistlicht achteraan	•	•	•	•

INTERIEUR EN COMFORT

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Ventilatie				
Automatische airconditioning 1 zone	•	•	•	•
Automatische airconditioning 2 zones	-	-	-	-
Luchthercycleringsfunctie	•	•	•	•
Luchtzuiveringsfilter	•	•	•	•
Binnenspiegel				
Binnenspiegel met dag/nacht positie	•	•	•	•
Elektrochromatische binnenspiegel	-	-	-	-
Vergrendeling				
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening	•	•	•	•
Smart Entry-systeem (opening zonder sleutels)	-	-	-	-
Automatische hersluiting (indien voertuig per toeval werd geopend)	•	•	•	•
Schakelaar (binnenin) voor het sluiten van de deuren	•	•	•	•
Ruiten				
Elektrische ruiten vooraan (bestuurder auto)	•	•	•	•
Elektrische ruiten achteraan (alle auto)	-	•	-	•
Stuurinrichting & stuurwiel				
Elektrische stuurbekrachtiging	•	•	•	•
Stuurwiel in hoogte en diepte regelbaar	•	•	•	•
Urethaan stuurwiel	-	-	-	-
Stuurwiel overtrokken met leder	•	•	•	•
Cruise control	-	•	-	•
Snelheidsbeperker	-	•	-	-
Binnen verlichting				
Plafondverlichting	•	•	•	•
Leeslampen achteraan	-	•	-	•
Kofferverlichting	•	•	•	•
Consoles & armsteunen				
Zwarte dashboard	•	•	•	•
Centrale armsteun vooraan	•	•	•	•
Glijdende centrale armsteun vooraan	-	•	-	•
Centrale armsteun achteraan	-	•	-	•
Diversen				
Urethaan versnellingspookknop	•	-	-	-
Versnellingspookknop overtrokken met leder	-	•	-	-
Smart Start-systeem (starten zonder sleutel)	-	-	•	•
Zoemer bij niet-gedoofde lichten	•	•	•	•
Binnenhandgrepen (4)	•	•	•	•
Kleerhaakjes (achterin)	•	•	•	•
Opening van de tankklep van binnenin	•	•	•	•
Zonneklep met make-up spiegel	•	•	•	•
Verliche make-up spiegels	-	•	-	•
12 V aansluiting in de koffer	-	•	-	•

AUDIO

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Antenne				
Haaienvin antenne	•	•	•	•
Audio-uitrusting				
Geïntegreerde radio/CD	-	-	-	-
Toyota touch 2 radio CD met 7" aanraakscherm	•	•	•	•
Radio DAB	•	•	•	•
CD leesbaarheid	•	•	•	•
MP3 leesbaarheid	•	•	•	•
WMA leesbaarheid	•	•	•	•
AUX-aansluiting	-	•	-	•
USB-aansluiting	•	•	•	•
Bluetooth® handsfreesysteem	•	•	•	•
Audiobediening op het stuur	•	•	•	•
Bluetooth® bediening op het stuur	•	•	•	•
Luidsprekers				
4 luidsprekers (2 luidsprekers en 2 tweeters)	-	-	-	-
6 luidsprekers (4 luidsprekers en 2 tweeters)	•	•	•	•
INFORMATIE				
Dashboard				
Toerenteller	•	•	•	•
Totaalteller (digitaal)	•	•	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•	•	•
Digitaal horloge	•	•	•	•
Boardcomputer bediening op het stuur	•	•	•	•
TFT multifunctioneel scherm	-	•	•	•
Navigatie				
Toyota Touch 2® with Go 2016 navigatiesysteem met Touring Mobilis® Premium Traffic info (5 jaar map-updates en 'Connected Services'* zoals TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®,aha®, Twitter ...)	•	•	•	•

*Vereist een compatibele draagbare telefoon met Bluetooth® MAP-profiel, een gegevensabonnement en tethering, evenals een inschrijving op my.toyota.eu

OPBERGMOGELIJKHEDEN

Handschoenkastje	•	•	•	•
Opbergvak voor brillen	•	•	•	•
Opbergvak met deksel tussen de voorzetels	•	•	•	•
Bekerhouders (2) tussen de voorzetels	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren vooran	•	•	•	•
Opbergvakken in de deuren achteraan	•	•	•	•
Opbergtas in rugleuning van de passagierszetel	-	•	-	•
Flessenhouders in de deuren vooraan (2)	•	•	•	•
Flessenhouders in de deuren achteraan (2)	•	•	•	•
Dubbelwandige kofferruimte	-	•	-	•
Bagage-afdekscherm	•	•	•	•

VEILIGHEID & AANDRIJVING

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Bandenherstelkit	•	•	•	•
Elektronische systemen				
ABS (Antiblockiersysteem)	•	•	•	•
EBD (Electronic Brake Distribution)	•	•	•	•
Noodremassistentie (BA)	•	•	•	•
Stabiliteitscontrole (VSC)	•	•	•	•
Tractiecontrole (TRC)	•	•	•	•
Hill Assist Control (HAC)	•	•	•	•
TPWS (bandenspanningsmonitor)	•	•	•	•
Airbags				
SRS frontale Airbags	•	•	•	•
SRS zijairbags vooraan	•	•	•	•
SRS knie-airbag voor de bestuurder	•	•	•	•
SRS gordijnairbags voor- en achteraan	•	•	•	•
Schakelaar voor desactivering van de passagiersairbag	•	•	•	•
Veiligheidsgordels				
Veiligheidsgordelwaarschuwing met zoemer	•	•	•	•
Veiligheidsgordels vooraan: 3-punts ELR met voorspanners en spankrachtbegrenzers	•	•	•	•
Gordels vooraan regelbaar in de hoogte	•	•	•	•
3-puntsgordels achteraan	•	•	•	•
Diversen				
Achteruitrijcamera	-	•	-	•
Parkeersensoren voor- en achteraan	-	•	-	•
Parkeerhulpsysteem (SIPA)	-	•	-	•
Hoofdimpactbescherming	•	•	•	•
Versterkte B-zuil	•	•	•	•
Energie-absorberende bumpers	•	•	•	•
Verstevigingsbalken in de deuren tegen zijdelingse impact	•	•	•	•
Antiwhiplash actieve hoofdsteunen vooraan (WIL)	•	•	•	•
Kinderslot op de achterdeuren	•	•	•	•
Crashveilige koetswerkstructuur uit staal met hoge resistentie	•	•	•	•
Immobiliser	•	•	•	•
3de stoplicht	•	•	•	•

ZETELS

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Grijze stofzetelbekleding	•	•	•	•
Sportszetels vooraan	-	-	-	-
Bestuurderszetel in de hoogte regelbaar	•	•	•	•
Passagierszetel in de hoogte regelbaar	-	•	-	•
Bestuurderszetel met elektrisch regelbaar lendensteun	-	-	-	-
Verwarmde zetels vooraan	-	-	-	-
Regelbare hoofdsteunen	•	•	•	•
Achterbank wegklapbaar (60/40)	•	•	•	•
ISOFIX verankeringspunten achteraan (2)	•	•	•	•

OPTIES & PACKS

Afwerking	Business	Business Plus	Business Hybride	Business Plus Hybride
Senso pack : regensensor, automatische koplampen, elektrochromatische binnenspiegel, Smart Entry & Start (openen en starten met sleutel op zak), elektrisch inklapbare buitenspiegels (automatisch inklappend bij het vergrendelen van de wagen) (10)	-	0	-	0
Toyota Safety Sense : Pre Collision System (PCS), Road Sign Assist (RSA), Automatic High Beam (AHB), Lane Departure Alert (LDA) (05)	0	0	0	0

De gegevens in deze fiche over de kenmerken en uitrusting zijn actueel op het moment van druk en zijn onderworpen aan plaatselijke voorwaarden en voorschriften en kunnen bijgevolg verschillen van de in uw streek aangeboden modellen. Wij verzoeken u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde concessiehouder voor de juiste gegevens over de plaatselijke kenmerken en uitrusting. • Onder voorbehoud van drukfouten • Toyota Belgium behoudt zich het recht voor om gegevens over kenmerken en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ©2016 by Toyota Belgium n.v.