

## HAROL MET SES NOUVEAUTÉS EN VEDETTE À BATIBOUW

PALAIS 4/STAND 4316

**HAROL, spécialiste belge des volets roulants, des protections solaires, des portes et des produits d'extérieur, va faire forte impression à Batibouw 2015. Une série d'innovations dans toute la gamme assurent plus de confort, d'efficacité énergétique, de sécurité et de design pour le consommateur. Ce faisant, HAROL est à nouveau fidèle à la promesse de sa marque et à sa position dominante. L'entreprise rend la vie plus agréable, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des solutions intelligentes.**

Les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à se montrer toujours plus exigeants à l'égard de la façon dont nous bâtissons et rénovons. Comme le résume Joris Draelants de HAROL, « Les tendances sont incontournables : le consommateur veut plus de confort, une consommation d'énergie réduite, une sécurité accrue, et ce tout au long de l'année. Nous avons donc misé sur des innovations intelligentes dans toute notre gamme, avec à chaque fois une focalisation très précise. Notre 'THERMO-line' pour portes et volets roulants a été conçue spécialement pour économiser l'énergie à la maison. Avec les extensions de notre gamme 'Produits d'extérieur', nous prolongeons la tendance du 'jardin, extension de la maison'. »

### **AMORTIE EN 3 ANS : LA PORTE DE GARAGE SUPER ISOLANTE**

Un garage ne doit pas nécessairement être une pièce froide et à courants d'air. Vous avez une porte de garage incorporée au bâtiment et qui doit être remplacée ? À moins que vous ne cherchiez tout simplement une nouvelle porte de garage ? Chez HAROL, vous pouvez opter pour la nouvelle **SP900 THERMO**. La **SP900 THERMO** est une porte sectionnelle super isolante et étanche à l'air. Avec celle-ci, le garage devient un lieu de rangement ou de jeu au climat agréable. En dépit d'une épaisseur de panneau d'à peine 40 mm, la porte est jusqu'à 25 % plus isolante. Elle est en effet jusqu'à trois fois plus étanche à l'air que d'autres variantes.



**HAROL®**

Joris Draelants : « La construction coûte toujours plus cher. Les gens recherchent donc de plus en plus des solutions abordables qui permettent d'économiser immédiatement. La **SP900 THERMO** leur offre ces avantages grâce à une mousse exclusive et une finition à l'avenant, qui garantissent un haut niveau d'étanchéité à l'air (classe 4). Pour ce faire, nous avons mis au point une méthode par laquelle nous relierons et jointoyons les panneaux sur les côtés. L'énergie ainsi économisée permet au consommateur de récupérer son investissement en trois ans. Ensuite, la porte rapporte de l'argent. »

### ENCORE PLUS D'ÉCONOMIES AVEC UN VOILET ROULANT EN ALUMINIUM QUI ISOLE MIEUX QUE LE PVC


Pour exclure toute perte énergétique aux fenêtres, les volets extérieurs sont toujours considérés comme la meilleure solution. Joris Draelants : « Traditionnellement, le PVC isole mieux que l'aluminium. Toutefois, la nouvelle lame ALU42 THERMO est dotée d'un revêtement spécial comportant des particules d'aluminium réfléchissantes, ce qui renvoie la chaleur de l'intérieur. Ainsi, la couche d'air entre la fenêtre et le volet roulant est constamment réchauffée, constituant une sorte de bouclier chaud devant la fenêtre. Bref, il est désormais possible de faire baisser sa facture énergétique en optant pour le look épuré de l'aluminium. »

#### EXCELLENT BULLETIN POUR L'ALUMINIUM


La valeur  $\Delta R$  (Delta R) exprime la valeur d'isolation de la lame. Plus cette valeur est élevée, plus le matériau est isolant. Les valeurs  $\Delta R$  se passent de commentaire :

- lame en aluminium standard = 0,14 m<sup>2</sup>K/W ;
- lame en PVC standard = 0,21 m<sup>2</sup>K/W ;
- lame ALU42 THERMO = 0,25 m<sup>2</sup>K/W.


Volet extérieur  
VR150



Volet monobloc  
OB440/OB450



Volet tradi



## Caractéristiques techniques lame ALU42 TH

Épaisseur de la lame .....	8,5 mm
Hauteur couvrante .....	42 mm
Hauteur totale .....	48,8 mm
Nombre de lames par mètre de hauteur .....	24
Poids net .....	2,67 kg/m <sup>2</sup>
Poids brut .....	3,47 kg/m <sup>2</sup>
Largeur maximale .....	2 700 mm
Hauteur maximale .....	3 000 mm
Surface maximale .....	7 m <sup>2</sup>
Couleur de la lame à l'extérieur .....	blanc (± RAL 9016)
Couleur de la lame à l'intérieur .....	revêtement en aluminium

### **PATIO RAM POUR LES PASSIONNÉS D'ARCHITECTURE**

Depuis longtemps déjà, HAROL propose des stores pour terrasse de tous styles et répondant à tous les besoins. Le nouveau produit phare est le PATIO RAM. Doté d'une charpente courbée caractéristique, le nouveau PATIO RAM dégage un dynamisme inédit, un design architectural qui devient véritablement une partie intégrante de l'habitation. Ce concept est tout à fait conforme à la philosophie de transition fluide entre habitation et terrasse.



### **PROTECTION SOLAIRE : ÉPURÉE, CHALEUREUSE ET TENDANCE**

Un éclairage écoénergétique gradable double le rendement d'une protection solaire. Après le coucher du soleil, c'est lui qui assure l'ambiance. HAROL a mis au point une bande LED prémontée pour ses très populaires stores bannes à bras articulés BX270, très épurés grâce à un caisson entièrement fermé, des consoles latérales en aluminium et une barre de charge avec évacuation de l'eau intégrée. L'éclairage est placé discrètement sous la cassette, ce qui permet de l'utiliser à tout moment, que le store soit ouvert ou fermé. La bande LED prémontée (ou intégrée) est aussi disponible sur le store banne à bras articulés LX530.



## **HAROL À BATIBOUW : PALAIS 4/STAND 4316**

Pour de plus amples informations : RCA pr I Dorien Cox I 011 /590 590 I [dorien@rca.be](mailto:dorien@rca.be) I [www.rcapress.be](http://www.rcapress.be)

### **À PROPOS D'HAROL - [WWW.HAROL.BE](http://WWW.HAROL.BE)**

Harol est une entreprise familiale belge. De petite menuiserie lors de sa fondation, l'entreprise s'est développée pour devenir un fabricant de volets roulants, de protections solaires et de portes, qui fait autorité en Europe. Aujourd'hui, Harol est installée dans le parc industriel de Webbekom (Diest), sur un terrain d'une superficie de pas moins de 120.000 m<sup>2</sup>. Harol exporte ses produits bien au-delà des frontières nationales, notamment vers les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suède. L'entreprise emploie quelque 300 collaborateurs. Ensemble, ils assurent chaque jour la production d'une gamme de produits des plus innovants. Grâce à son vaste réseau de spécialistes, le client est toujours certain d'obtenir une livraison rapide et une pose professionnelle. Harol est certifiée ISO 9001.