www.daikin.be

Daikin op Batibouw 2017:

Productgamma optimalisatie: voor elke gebruiker dé gepaste oplossing

Daikin staat wereldwijd bekend als één van de grootste spelers op de warmtepompmarkt, met een uitgebreid productassortiment voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Als pionier op gebied van warmtepompen met al meer dan 50 jaar ervaring, blinkt ze uit op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid. Al decennialang produceert de fabrikant warmtepompen die gebruik maken van duurzame energiebronnen: buitenlucht of aarde. Centraal in het gamma warmtepompen staat de vermindering van het energieverbruik, milieuvriendelijkheid, een efficiënt, strak design en een algemene toepasbaarheid in elke omgeving.

Op Batibouw 2017 presenteert Daikin de interessante vernieuwingen en optimalisaties in haar gehele gamma warmtepompen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Rode lijn doorheen hun producten zijn energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Dit werd vorig jaar al duidelijk met de lancering van het **Bluevolution gamma,** waarbij *Pure Air*, energieperformantie en connectiviteit centraal staan. Daikin breidt dit gamma verder uit met de toevoeging van het **FTXP-wandmodel** en het **FVXM-vloermodel.**

Verder wordt ook de nieuwe **Daikin Altherma Lage Temperatuur Monobloc** voorgesteld, de compacte alles-in-één-oplossing ideaal voor woningen met beperkte binnenruimte. Daarnaast speelt Daikin ook de digitale kaart door hun **Online Controller** compatibel te maken met het Daikin Altherma gamma. De temperatuur vanop afstand regelen was nog nooit zo eenvoudig.

Ook de vaste waarden binnen het Daikin gamma zullen aanwezig zijn op Batibouw. Denk bijvoorbeeld maar aan de innovatieve warmtepompsystemen Daikin Altherma Integrated Solar Unit en de Daikin Altherma Geothermie en de oplossingen voor de renovatiemarkt. De beschikbare systemen laten toe op een eenvoudige manier bestaande verwarmingssystemen te vervangen of te optimaliseren, ongeacht of het hierbij gaat om stookoliesystemen, gasketels, elektrische boilers of elektrische verwarming.

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

www.daikin.be

Inhoud

1. NIEUWIGHEDEN IN HET BLUEVOLUTION GAMMA: ……..3

NIEUW op Batibouw: FTXP-wandmodel

NIEUW op Batibouw: FVXM-vloermodel

2. OPLOSSINGEN VOOR NIEUWBOUW OF GROTE RENOVATIES: DAIKIN'S PARADEPAARDJES…..6

Lucht-water warmtepomp

Daikin Altherma Integrated Bi-Zone

NIEUW op Batibouw: Daikin Altherma Lage Temperatuur Monobloc

NIEUW op Batibouw: Daikin Online Controller uitbreiding naar Daikin Altherma

3. OPLOSSINGEN VOOR DE VERVANGING VAN BESTAANDE SYSTEEM…….....9

Vervanging van bestaande gasketels

NIEUW op Batibouw: Daikin Multi Hybride waterpomp

4. OVER DAIKIN A/C BELGIUM ……...…10

5. CONTACTEER VOOR MEER INFORMATIE…… 10

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

www.daikin.be

1. Het Bluevolution gamma

Onder de noemer Bluevolution lanceerde Daikin vorig jaar een gamma warmtepompen die de nieuwste technologieën op de warmtepompmarkt toegankelijk maken voor de woningmarkt.

Het Bluevolution gamma bestaat uit warmtepompen die speciaal werden ontworpen voor het creëren van een gezonder binnenklimaat, een betere energie-efficiëntie en maximale gebruiksvriendelijkheid. Het gamma omvat de Ururu Sarara, de Daikin Emura, het Daikin Comfort FTXM-wandmodel en het compact plafondinbouwmodel. Het gamma wordt dit jaar vervolledigd met het FTXP R32 wandmodel, uiterst efficiënt in het verwarmen, koelen en ontvochtigen van de woning, en het FVXM-vloermodel, voor een optimaal comfort dankzij de dubbele luchtstroom. Op deze manier biedt Daikin een oplossing voor elke situatie en elk budget. Gebruikers die meerdere ruimtes wensen te voorzien van dit comfort, kunnen tot vijf binnenunits combineren met een multi-buitenunit.

Bluevolution in a nutshell

Koelmiddel R32: klaar voor een milieuvriendelijke toekomst

De Bluevolution toestellen maken gebruik van R32, een alternatief koelmiddel met lagere milieu-impact dat garant staat voor een betaalbaar comfort en maximale prestaties. R32-producten behalen zowel in vollast als in deellast een hoger rendement en hebben een GWP dat vele malen lager ligt dan bijvoorbeeld R410A. Daarnaast is dit een enkelvoudig koelmiddel, waardoor het eenvoudiger te recycleren is. Hiermee is Daikin als toonaangevende fabrikant van HVAC-systemen al in lijn met de nieuwe EU-voorschriften inzake het gebruik van koelmiddelen in airconditioningssystemen, die pas in 2025 van kracht gaan.

Een gezonder binnenklimaat dankzij Flash Streamer

De geavanceerde Daikin Flash Streamer technologie werd in de Ururu Sarara en het Daikin Comfort FTXM wandmodel geïntegreerd. Hierbij worden allergenen, geurtjes en bacteriën door elektronen op hoge snelheid onschadelijk gemaakt. De lucht wordt hierdoor in amper tien minuten gezuiverd. Dit is tot drie en een half keer sneller dan bij natuurlijke ventilatie.

Uitstekende energieprestatie

De Bluevolution units beschikken over een uitstekend energielabel, tot het A+++ label, de maximale energie-efficiëntie voor zowel verwarming als koeling. Alle modellen zijn geoptimaliseerd voor een hoog seizoensrendement, waarbij rekening is gehouden met de seizoensgebonden temperatuurverschillen tijdens het hele jaar. Via de automatische aanpassingen van het systeem kan nog meer energie worden bespaard.

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

Intelligente besturing en geavanceerd ontwerp voor maximale gebruiksvriendelijkheid

De multi-buitenunit kan tot vijf binnenunits aansturen. De Bluevolution wandmodellen kunnen via een app worden bediend, waardoor intelligente regeling op afstand mogelijk is. Units kunnen aan afzonderlijke zones en afhankelijk van het stroomverbruik in overeenstemming met gebruikspatronen worden toegewezen, om energie te besparen en het energieverbruik voor verwarming en koeling te bewaken. Zo kan men bijvoorbeeld een zone creëren voor de slaapkamers, of voor het gehele huis. Eén druk op de knop in de app en men kan al de ruimtes van de zone bedienen.

Dankzij de laatste technologische ontwikkelingen in klimaatregeling, zijn alle producten uit het Bluevolution gamma nagenoeg fluisterstil in werking. Intelligente sensoren regelen automatisch de luchtstroom om tocht tot een minimum te beperken en in ruimten waar niemand aanwezig is wordt het vermogen automatisch beperkt. Bovendien wordt het comfort van de gebruiker nog verhoogd dankzij de 3D-luchtstroom, die voor een gelijke temperatuur in de hele ruimte zorgt.

Het Bluevolution gamma biedt consumenten de keuze uit het meest uitgebreide gamma met lage milieu-impact en energie-efficiënte klimaatoplossingen voor privéwoningen.

NIEUW op Batibouw: FTXP-wandmodel: voor een hoog rendement en comfort

Dit discrete en stijlvolle wandmodel past op elke wand en in elk interieur. De unit kan niet alleen koelen en verwarmen, maar zorgt ook voor de ontvochtiging van de ruimtes.

Vochtregulering is essentieel bij het creëren van een aangenaam binnenklimaat. De ontvochtigingsfunctie van de FTXP zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid wordt verlaagd, zonder de ruimtetemperatuur te beïnvloeden. Verder zijn deze toestellen, in tegenstelling tot de R410A toestellen, uitgerust met een fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet. Deze filter verwijdert zwevende microscopische stofdeeltjes, breekt onaangename geuren doeltreffend af en beperkt de verspreiding van bacteriën, virussen en microben voor een constante toevoer van schone lucht.

De unit beschikt over het A++ energielabel (*). Het model is geoptimaliseerd voor een hoog seizoensrendement en via de automatische aanpassingen van het systeem kan nog meer energie worden bespaard.

Om het comfort en het gebruiksgemak te maximaliseren regelen intelligente sensoren de 3D-luchtstroom en wordt dit model geleverd met een uiterst gebruiksvriendelijke afstandsbediening. Met slechts één druk op de knop kan men de gewenste temperatuur creëren.

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

www.daikin.be

Dankzij de FTXP-wandmodel warmtepomp kunnen gebruikers genieten van een ongeëvenaarde energiezuinigheid, een uitstekende luchtkwaliteit en een hoog comfort, terwijl hun warmtepompsysteem tegelijk een lagere milieu-impact heeft. En dit alles tegen een zeer voordelige prijs.

(*) Eco-informatie voor combinatie van unit 2MXM40M2V1B met FTXP20K2V1B & FTXP20K2V1B

NIEUW op Batibouw: FVXM-vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij dubbele luchtstroom

Dit vloermodel past dankzij zijn geringe hoogte perfect onder een raam en is eveneens geschikt voor wandmontage met eventueel gedeeltelijke inbouw.

Het verticale auto-swingsysteem zet de uitblaaslamellen omhoog en omlaag om de lucht doeltreffend te verspreiden in de ruimte. De uitblaas boven- en onderaan zorgt voor een optimale warmteverdeling. De ruimte snel verwarmen of koelen tot de gewenste temperatuur kan dankzij de POWER-modus. Na 20 minuten keert het toestel terug naar de vooringestelde modus.

Het systeem beschikt tenslotte ook over energiebesparende functies: In Economodus wordt het verbruik van de unit verminderd. En met functies zoals de intelligente sensor en een weektimer heeft men al het nodige bij de hand om een optimaal energierendement te bereiken. Dankzij de Online Controller kan men zelfs vanop afstand zijn toestellen beheren. Verder is het vloermodel fluisterstil met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A).

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

2. Oplossingen voor nieuwbouw of grote renovaties: Daikin's paradepaardjes

Daikin beschikt over een uitgebreid gamma voor iedereen die een nieuwe woning wil bouwen of zijn woning grondig wil verbouwen en daarbij de natuur een warm hart toedraagt!

Lucht-water warmtepompen bieden een pasklaar antwoord op de stijgende vraag naar energiezuinige producten die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Bijkomend worden ze gekenmerkt door een beperkt energieverbruik en lage CO2-uitstoot aangezien ze het merendeel van hun energie uit de buitenlucht halen.

Daikin Altherma Integrated Bi-Zone

Nieuw sinds vorig jaar binnen het Daikin Altherma gamma is de Daikin Altherma Integrated Bi-Zone. Deze lage temperatuur-warmtepomp met dubbele watertemperatuur maakt het voor het eerst mogelijk aparte waterbronnen te beheren en water op twee verschillende temperaturen te leveren. Ideaal voor woningen waar zowel vloerverwarming als radiatoren aanwezig zijn. De meeste vloerverwarmingssystemen werken met water op een temperatuur van 35°C, hetgeen veel lager ligt dan de watertemperatuur die radiatoren vergen, met name tussen 45 en 55°C. Deze Daikin-unit levert water op beide temperaturen tegelijkertijd, met behulp van twee uiterst zuinige circulatiepompen en een mengklep.

Deze warmtepomp hoort thuis in een reeks verbeteringen om het energierendement van het Daikin Altherma-gamma te optimaliseren overeenkomstig de Europese richtlijn Ecodesign en de nieuwe normen voor het energierendement van centrale verwarmingen en sanitair warm water. Door slechts twee circulatiepompen te gebruiken en de temperatuur van zowel de vloerverwarming als de radiators te regelen, helpt deze Daikin Altherma-warmtepomp het energieverbruik van de woningen te reduceren, in vergelijking met de traditionele hydraulische opstelling met drie pompen en een drukloos vat voor hydraulische compensatie.



Ten slotte wordt het ruimtebesparend vloermodel kant-en-klaar geleverd, hydraulica inbegrepen, en is deze daardoor snel en eenvoudig te installeren.

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

www.daikin.be

NIEUW op Batibouw: Daikin Altherma Lage Temperatuur Monobloc: ideaal voor beperkte binnenruimte

Nieuw in het Daikin gamma is de compacte alles-in-één-oplossing: de Daikin Altherma Lage Temperatuur Monobloc. Deze heeft een uitzonderlijk energierendement en betrouwbaarheid gecombineerd met een lage werkingskost. Zo zorgt de unit voor watertemperaturen tot 55˚C met een onklopbaar COP van bijna 5 (bij A7/W35), het hoogste energierendement voor dergelijke systemen. Dankzij het grote modulatiebereik voldoet het systeem efficiënt aan een brede reeks warmtevragen en werkt daardoor bijna het hele jaar door op deellast.

De Monobloc wordt kant-en-klaar geleverd. Hij bevat een volledig afgesloten koelmiddelcircuit en moet enkel op de waterleidingen worden aangesloten. Deze unit bevat alle belangrijkste hydraulische elementen en de elektrische bedrading is erg simpel. Het systeem reduceert het risico op fouten, maakt een prijszetting eenvoudiger en brengt geen verborgen extra kosten met zich mee zoals aparte expansievaten of isolatiekleppen die de installatiekost kunnen opdrijven.

Het systeem biedt een hoog vermogen bij lagere omgevingstemperaturen en minder dan 10% daling in het vermogen bij een temperatuur van - 2˚C, wat helpt bij een correcte selectie van de warmtepomp. Dankzij zijn bescherming, die een betrouwbare werking en een stabiel vermogen bij temperaturen tot -25°C garandeert, zorgt deze Monobloc het hele jaar door voor constante verwarming en warm water en vermindert hij het risico op onderhoudswerken bij koud weer.

Zijn geringe afmetingen (H 735 x B 1085 x D 360mm) komen tegemoet aan de vereisten van kleinere gebouwen, steeds compacter wordende woningen en plaatsen waar de ruimte beperkt is. Het toestel past bijna overal, zelfs onder vensterbanken of in kleine tuinen en is omwille van zijn beperkte grootte ook eenvoudig te vervoeren.

De moderne behuizing en witte afwerking zijn erg aantrekkelijk en de optionele noodverwarming biedt extra gemoedsrust aangezien deze op elk moment een ononderbroken werking garandeert. Het systeem is voorzien van een gebruiksvriendelijke besturing met achtergrondverlichting en eenvoudig te lezen tekst.

Speciaal voor het gebruik in sociale woningen werd ook een vereenvoudigde, erg gebruiks- en onderhoudsvriendelijk thermostaat ontworpen. Het systeem voldoet zo niet enkel aan de noden van vastgoedontwikkelaars en installateurs maar ook aan deze van aanbieders van sociale huisvesting.

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

www.daikin.be

NIEUW op Batibouw: De Online controller: een efficiëntere regeling van de Daikin warmtepompen

Niet enkel de lucht/lucht warmtepompen kunnen vanaf nu gebruik maken van de *Online Controller.* Ook het Daikin Altherma gamma werd compatibel gemaakt met dit systeem. Dit stelt de gebruiker in staat om van waar dan ook de temperatuur met de smartphone, laptop, pc of tablet te regelen. Zo kan men instellen dat de woonkamer lekker warm is tegen het tijdstip dat men thuiskomt. Het omgekeerde is eveneens mogelijk. Op een hete zomerdag wilt men niet terechtkomen in een woning dat aan het oppervlak van de zon doet denken. Via de gebruiksvriendelijke interface kan men eenvoudigweg de koeling enkele uurtjes op voorhand starten zodat het aangenaam fris is bij thuiskomst.

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

www.daikin.be

3. Oplossingen voor de vervanging van een bestaand systeem

De vernieuwende en unieke technologie van Daikin spreekt ongetwijfeld veel mensen aan, maar wat moet er gebeuren met een oud verwarmingssysteem? Alleen al het idee om alle leidingen te moeten uitbreken en weken in stof te moeten doorbrengen, spreekt niet bepaald aan. Om maar te zwijgen over de kosten die een dergelijk project met zich meebrengt. Geen zorgen, Daikin heeft een slimme oplossing voor de vervanging van bestaande gasketels, waarbij de huidige radiatoren kunnen worden behouden: de Daikin Multi Hybride.

De Daikin Multi Hybride warmtepomp, het beste uit drie technologieën

De Daikin Multi Hybride is de combinatie van een Multisplit en een Daikin Altherma Hybride, m.a.w. van een hybride warmtepomp bestaande uit een warmtepomp en een gascondensatieketel en airco-binnenunits. Dankzij dit systeem kan de gebruiker met één enkele buitenunit genieten van drie technologieën: koeling, verwarming en productie van sanitair warm water. Dit systeem is daarenboven bedienbaar met de Daikin Online Controller. Men bedient de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf de smartphone. Daarnaast kan men ook het energieverbruik in de gaten houden. Zo houdt de gebruiker alles mooi onder controle, waar hij zich ook bevindt.

Daikin Multisplit

De Multisplit beschikt over meerdere poorten, waarvan één poort wordt gebruikt voor de aansluiting van de Daikin Altherma Hybride voor de voorziening in verwarming en sanitair warm water, en de overige poorten gebruikt worden om binnenunits op aan te sluiten. Deze units hoeven niet allemaal op hetzelfde moment geïnstalleerd te worden, handig voor beperkte budgetten of lange termijnprojecten. Het systeem combineert troeven als energiezuinigheid, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Daikin Altherma Hybride

De Altherma hybride warmtepomp is een intelligent systeem dat het beste uit twee bestaande technologieën samenbrengt door de combinatie van een lucht-water warmtepomp (5 of 8 kW) en een gascondensatieketel (33 of 27 kW). De gasketel zal de warmtepomp enkel ondersteunen bij koudere temperaturen. En dit in functie van de energieprijzen en de rendementen. Het systeem zal dan zelf kiezen welke energiebron toegepast wordt. Zo zal de Daikin Hybride warmtepomp gedurende een groot gedeelte van het verwarmingsproces zowel warmtepomp als gastketel simultaan aansturen. Door te allen tijde te kiezen voor de meest gunstige energiebron, kan drastisch bespaard worden op de energiefactuur – tot 35%. Niet alleen financieel is deze optie interessant, maar ook qua ecologische prestaties: testen bewezen een sterk verminderde CO_2-uitstoot door het hoge rendement.

De hybride werkt via de bestaande radiatoren of vloerverwarming en neemt bovendien weinig plaats in omdat de combinatie van ketel en warmtepomp een geïntegreerd geheel vormen.

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22

www.daikin.be

4. Over DAIKIN A/C Belgium

Het in 1982 opgerichte Daikibel (nu DAIKIN A/C Belgium) verdubbelde de afgelopen 10 jaar zijn aantal medewerkers tot meer dan 100 mensen. Het bedrijf staat nationaal bekend als dé specialist en marktleider voor klimaatregeling, en dit zowel voor residentiële toepassingen als voor grotere, commerciële en industriële ruimten. Dankzij het in Oostende gevestigde Europese hoofdkwartier kan DAIKIN A/C snel grote volumes afleveren, en zo een uitstekende service en continuïteit aanbieden.

DAIKIN A/C zal zich in de toekomst richten op het verder versterken van zijn positie in de Europese verwarmingssector.

5. Contacteer voor meer informatie (niet voor publicatie):

Inhoudelijk:
DAIKIN AC Belgium
Nele De Broyer
Avenue Franklin 1B
1300 Wavre
+32 10 23 72 33

www.daikin.be

Praktisch:
Two cents
Hélène Tuypens
Sint-Michielskollegestraat 11
1150 Brussel
+32 478 76 35 93

ht@twocents.be

Voor foto's, klik op de volgende link:
http://daikinpress.media.twocents.be/media

Wie de producten van Daikin wil ontdekken, is van harte welkom op de Daikin-stand op Batibouw 2017.
Van 16 tot 26 februari, Paleis 12 stand 313, Brussels Expo

Bezoek ook de virtuele stand via www.daikin.be

Head Office
Franklin, 1B
B - 1300 Wavre
T +32 (0)10 23 72 23
F +32 (0)10 24 49 10

Agency Gent
Rijvisschestraat 118
B - 9052 Zwijnaarde
T +32 (0)9 244 66 44
F +32 (0)9 220 65 10

Agency Herentals
Welvaartstraat 14-1 bus 3
B - 2200 Herentals
T +32 (0)14 28 23 30
F +32 (0)14 28 23 39

BTW/TVA/VAT BE 0422 832 403
RPR Oostende
ING 330-0110954-40
KBC 433-4148881-22